



BUY  
ER'S  
GUIDE  
2025  
SALVIMAR

ESPAÑOL / FRANÇAIS

# WELCOME TO THE ERA OF SPEARFISHING AND WATERSPORTS

Innovación, Tradición y Experiencia para los Deportes Acuáticos

En 1962 nos dedicamos a la pasión por la mecánica de precisión y la innovación en el mundo de la pesca submarina, la apnea y el snorkel. Nacidos como fabricantes especializados en micromecánica para el buceo, hemos construido nuestra reputación con sólidos conocimientos y profundos conocimientos de diseño.

## **2011: Lanzamiento de nuestra línea de productos especializados**

Llevábamos casi cinco años de experiencia, en 2011 dimos un paso fundamental lanzando nuestra línea de productos para pesca submarina. Esto nos ha permitido aprovechar nuestras habilidades e introducir en el mercado equipos innovadores y de alta calidad.

## **2014: Ampliación con la Apnea y el Snorkel**

Posteriormente, en 2014 ampliamos nuestra oferta con accesorios para la apnea y el snorkel responden a la esencia de un público siempre lleno de pasión de deportes acuáticos. Hoy ofrecemos una gama completa de productos que combinan tecnología, comodidad y diseño.

## **Únase a nosotros**

Nuestra empresa es mucho más que un simple productor: estamos en una comunidad de amantes del mar. Únase a nosotros y descubra la excelencia que nos distingue en el mundo de los deportes acuáticos. Lo mejor en tecnología y calidad está al servicio de tu pasión.

Innovation, tradition et expertise pour les sports nautiques

Depuis 1962, nous nous consacrons avec passion à la mécanique de précision et à l'innovation dans le monde de la chasse sous-marine, de l'apnée et du snorkeling. Fondés en tant que sous-traitants spécialisés dans la micromécanique pour la plongée, nous sommes devenus des spécialistes et, nous avons bâti notre réputation grâce à un solide savoir-faire et à une connaissance approfondie du secteur.

## **2011 : Lancement de notre gamme de produits spécialisés**

Après près de cinquante ans d'expérience, nous avons franchi une étape importante en 2011 avec le lancement de notre gamme de produits pour la chasse sous-marine.

Cela nous a permis de capitaliser sur notre expérience et d'introduire sur le marché des équipements innovants et de haute qualité.

## **2014 : Expansion de l'apnée et de la randonnée aquatique**

En 2014, nous avons élargi notre offre en proposant des équipements pour l'apnée et la randonnée aquatique, répondant ainsi aux besoins d'un public de plus en plus large d'amateurs de sports nautiques. Aujourd'hui, nous proposons une gamme complète de produits alliant technologie, confort et design.

## **Rejoignez-nous**

Notre entreprise est plus qu'un simple manufacturier : nous sommes une communauté de passionnés de la mer. Rejoignez-nous et découvrez l'excellence qui nous distingue dans le monde des sports nautiques. Le meilleur de la technologie et de la qualité au service de votre passion.



# 1

## SPEARFISHING

9	Arbalete Spearguns	130
36	Pole Spears	132
38	Spare Parts for Arbalete	134
40	Reels	147
41	Arbalete Spearguns Accessories	149
42	Rubbers	152
49	Pneumatics	154
55	Pneumatics Accessories	159
59	Wetsuits	160
73	Wetsuits Size Chart	
76	Gloves and Socks	
81	Neoprene Accessories	
83	Fins	
91	Masks	
98	Snorkels	
99	Knives	
105	Freediving Watch	
109	Torches	
116	Spearfishing Line	162
119	Belts	166
121	Bags	168
128	Weights	170

# 2

## WATERSPORTS

Apnea wetsuits	
Accessories	
Fins/Googles	
Dry bag beach	

# 3

## SNORKELING

Masks	172
Combo set	180
Snorkeles	183
Fins	186
Dry bag beach	187
Snorkeling wetsuits	188
Rash guard	193

# THE BEST IN TECHNOLOGY AND QUALITY



### **Excelencia y tecnología punta**

Diseñamos y producimos todo internamente, utilizando máquinas y herramienta de alta tecnología. Soldadura láser robótica y automatizada. Esta combinación de tecnologías de vanguardia nos permite garantizar la máxima precisión e innovación en nuestros productos, manteniendo el estándar de calidad que distingue el verdadero Made in Italy.

### **Logística eficiente y envío rápido**


Gracias a nuestro sistema informático de gestión automatizada, logramos procesar los pedidos rápidamente, enviaremos desde Casarza Ligure (ITALIA) a más de 50 países. Garantizamos un servicio oportuno y confiable para brindar a nuestros clientes una excelente experiencia de compra en todo el mundo.

### **Excellence et technologie de pointe**

Nous concevons et fabriquons tout en interne, à l'aide de tours et de centres d'usinage à commande numérique, d'îlots robotisés et des soudures laser automatisées. Cette combinaison de technologies de pointe nous permet de garantir un maximum de précision et d'innovation dans chaque produit, tout en maintenant les normes de qualité qui distinguent les véritables produits Made in Italy.

### **Logistique efficace et expédition rapide**

Grâce à notre système automatisé de gestion des commandes et de l'entrepôt, nous sommes en mesure de traiter rapidement les commandes et d'expédier les produits de Casarza Ligure dans plus de 50 pays. Nous garantissons un service fiable et rapide afin d'offrir à nos clients une excellente expérience d'achat dans le monde entier.





# AIMING FOR A SUSTAINABLE FUTURE

## INVERSIONES EN SOSTENIBILIDAD


Nuestra empresa realizó recientemente una importante inversión en la instalación de paneles fotovoltaicos. Con una potencia de 100 kW y una superficie de 900 metros cuadrados, reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> en 74.914 kg durante todo el año. Estos residuos equivalen a 2.236 plantas de árboles, contribuyendo de manera concreta a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestro proceso productivo.

## INVESTISSEMENTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre entreprise a récemment réalisé un investissement important dans l'installation de panneaux photovoltaïques. D'une puissance de 100 kW sur une surface de 900 mètres carrés, cette installation nous permet de réduire les émissions de CO<sub>2</sub> de 74 914 kg par an. Cette économie équivaut à la plantation de 2 236 arbres, ce qui constitue une contribution concrète à la protection de l'environnement et à la durabilité de notre processus de production.




OUR ENERGY



CO2 EMISSIONS AVOIDED


74.914,6 kg



EQUIVALENT TREES PLANTED

2.236





# **KNOW HOW & STYLE MADE IN ITALY**

Made in Italy siempre ha sido un punto de referencia en los mercados globales, sinónimo de pasión, innovación y calidad. Nuestra empresa combina artesanía impecable, diseño y tecnología avanzada para crear productos innovadores y de alta calidad. Cada uno de nuestros artículos es un testimonio de la excelencia italiana, Apreciado y reconocido en todo el mundo.

Le Made in Italy a toujours été une référence sur les marchés mondiaux, synonyme de passion, d'innovation et de qualité. Notre entreprise allie parfaitement l'artisanat, le design raffiné et la technologie de pointe pour créer des produits innovants du plus haut niveau. Chacun de nos articles est un témoignage de l'excellence italienne, apprécié et reconnu dans le monde entier.





# ARBALETE



ARES empuñadura NEUTRA con CARRETE  
ARES crosse NEUTRE avec MOULINET

MADE IN ITALY

## ARES empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Mecanismo de enganche R.F.S.C (Rotación, Fricción, Autocentrado)
- Varilla de tetones, Ø6,5
- Doble goma Eptagum S600, Ø14
- Sistema de enganche por fricción de polea autocentrante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de línea de autocentrado (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable tecnología M.I.M.
- Tubo anodizado de sección elíptica con perfiles externos reforzados
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14/16 mm
- Perfecta alineación de la varilla con las gomas
- Mayor paso de línea para facilitar la fijación de la varilla
- Guía de eje integral
- Sujeta hilos derecha e izquierda personalizable
- Anillo de fijación de acero inoxidable de 4 mm de espesor debajo de la culata
- Longitud de la varilla calculada para evitar la junta tórica
- Mira trasera para facilitar la puntería
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self-Centring)
- Flèche BOLT, Ø6.5
- Double Sandow circulaire Eptagum S600, Ø14
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche à ergots avec système de visée
- Détonne réglable
- technologie M.I. M
- Tube anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Equilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets, les flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandow de 14/16 mm
- Alignement parfait de la flèche avec l'élastique
- Passage du fil plus important pour faciliter la fixation de la flèche
- Guide flèche intégré
- Large fil personnalisable droite gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox de 4mm d'épaisseur
- Longueur de la flèche calculée pour éviter l'utilisation du joint torique
- Viseur arrière pour une visée aisée

### ARES empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	44 cm		ARB01060	8056138188952
75	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	48 cm		ARB01075	8056138184992
85	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	54 cm		ARB01085	8056138185012
95	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	60 cm		ARB01095	8056138185036
105	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	64 cm		ARB01105	8056138185050

### ARES Empuñadura NEUTRA con CARRETE - Crosse NEUTRE avec MOULINET

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
75	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	48 cm	MINI 50	ARB01075/R	8056138185876
85	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	54 cm	MINI 50	ARB01085/R	8056138185913
95	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	60 cm	MINI 50	ARB01095/R	8056138185920
105	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	64 cm	MINI 50	ARB01105/R	8056138185937



ARES empuñadura DERECHA con CARRETE  
ARES crosse DROITIER avec MOULINET

MADE IN ITALY

## ARES empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER



### ARES empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	44 cm		ARB02060	8056138188969
75	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	48 cm		ARB02075	8056138185005
85	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	54 cm		ARB02085	8056138185029
95	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	60 cm		ARB02095	8056138185043
105	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	64 cm		ARB02105	8056138185067

### ARES empuñadura DERECHA con CARRETE - Crosse DROITIER avec MOULINET

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
75	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	48 cm	MINI 50	ARB02075/R	8056138185944
85	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	54 cm	MINI 50	ARB02085/R	8056138185951
95	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	60 cm	MINI 50	ARB02095/R	8056138185968
105	BOLT 6,5mm	Eptagum S600 Ø14mm	64 cm	MINI 50	ARB02105/R	8056138185975

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



MADE IN ITALY

## ARES NIGHTMARE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Mecanismo de enganche R.F.S.C (Rotación, Fricción, Autocentrado)
- Varilla de tetones, Ø6,5
- Doble goma Eptagum S600, Ø14
- Sistema de enganche por fricción de polea autocentrante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de línea de autocentrado (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable tecnología M.I.M.
- Bastidor anodizado de sección elíptica con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14/16 mm
- Perfecta alineación de la varilla con las gomas
- Mayor paso de línea para facilitar la fijación de la varilla.
- Guía de eje integral
- Sujeta hilos derecha e izquierda personalizable
- Anillo de fijación de acero inoxidable de 4 mm de espesor debajo de la culata
- Longitud de la varilla calculada para evitar la junta tórica
- Mira trasera para facilitar la puntería"
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self Centring)
- Flèche BOLT, Ø6.5
- Double Sandow circulaire Eptagum S600, Ø14
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche à ergots avec système de visée
- Détonne réglable
- Technologie M.I. M
- Tube anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Equilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets Salvimar
- Compatible avec toutes les flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandow de 14/16 mm
- Alignement parfait de la flèche avec l'élastique
- Passage du fil plus important pour faciliter la fixation de la flèche
- Guide flèche intégré
- Largeur fil personnalisable droite gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox de 4mm d'épaisseur
- Longueur de la flèche calculée pour éviter l'utilisation du joint torique
- Viseur arrière pour une visée aisée

## ARES NIGHTMARE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
75	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	48 cm		ARB04075	8056138186293
85	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	54 cm		ARB04085	8056138186309
95	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	60 cm		ARB04095	8056138186316
105	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	64 cm		ARB04105	8056138186323

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



MADE IN ITALY

## ARES NIGHTMARE empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER



## ARES NIGHTMARE empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
75	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	48 cm		ARB05075	8056138186330
85	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	54 cm		ARB05085	8056138186347
95	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	60 cm		ARB05095	8056138186354
105	BOLT 7,0mm	Primeline Ø14mm	64 cm		ARB05105	8056138186361



MADE IN ITALY

## ARES STONE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Mecanismo de enganche R.F.S.C (Rotación, Fricción, Auto centrado)
- Varilla Capture roscada;  $\varnothing 6,5$ ; + Tridente SPEED de acero inoxidable
- Goma circular Eptagum S600 circular mono elástico  $\varnothing 16$ mm
- Mecanismo disparo con polea de rodadura autocentrante
- Gatillo ajustable tecnología M.I.M.
- Tubo anodizado de sección elíptica con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes y varillas Salvimar
- Perfecta alineación de la varilla con las gomas
- Mayor paso de hilo para facilitar la fijación de la varilla
- Guía integral para la varilla
- Sujeta hilos derecha e izquierda personalizable
- Fijación de acero inoxidable de 4 mm de espesor debajo del mango
- Punto de mira trasera para apuntar más fácilmente
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self Centring)
- Flèche Capture filetée ;  $\varnothing 6,5$  + trident en acier inoxydable SPEED
- Mono sandow circulaire Eptagum S600  $\varnothing 16$
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Détente réglable
- Technologie M.I. M
- Tube anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Equilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets et les flèches Salvimar
- Alignement parfait de la flèche avec l'élastique
- Passage du fil plus important pour faciliter la fixation de la flèche
- Guide flèche intégré
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox de 4mm d'épaisseur
- Viseur arrière pour une visée aisée



### ARES STONE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60	$\varnothing 6,5$ mm	16 mm	48 cm		ARB06060	8056138190658
75	$\varnothing 6,5$ mm	16 mm	54 cm		ARB06075	8056138190665





PUNTE CABEZAL 65/75/85/95cm  
PONTET DE TÊTE 65/75/85/95cm

MADE IN ITALY

## HERO

- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Doble goma Ø16mm
- Mecanismo disparo Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte externo de goma suave
- Culata con soporte para hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielásticos
- Gomas Primeline con obus dyneema Ø16mm
- Carrete incluido de serie

- Fut assymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche capture
- Double élastique circulaire Ø16
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse droitier et gaucher de série
- Guide flèche en téflon®
- Profil surdimensionné pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensible de la détente
- Appui sternal en caoutchouc souple
- Crosse avec crochet de fixation de la ligne ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-élastique
- Moulinet de série



MINI REEL 50



MAX REEL

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGTH	REEL	COD.	EAN
65cm	7,0mm	Pair 16,00mm	44cm	MINI 50	300300/065	8058093685019
75cm	7,0mm	Pair 16,00mm	48cm	MINI 50	300300/075	8058093681776
85cm	7,0mm	Pair 16,00mm	54cm	MINI 50	300300/085	8058093681783
95cm	7,0mm	Pair 16,00mm	60cm	MAX	300300/095	8058093681790
105cm	7,5mm	Pair 16,00mm	64cm	MAX	300300/105	8058093681950
115cm	7,5mm	Pair 16,00mm	70cm	MAX	300300/115	8058093681967
125cm	7,5mm	Triple rubber 14,00mm	75cm	MAX	300300/125	8058093681974
135cm	7,5mm	Triple rubber 14,00mm	80cm	MAX	300300/135	8058093681981



Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



PUENTE CABEZAL 75/85/95cm  
PONTET DE TÊTE 75/85/95cm

MADE IN ITALY

## HERO NIGHTMARE

- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Doble goma Ø16mm
- Mecanismo disparo Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Culata con soporte para hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielásticos
- Gomas Primeline con obus dyneema Ø16mm
- Carrete no incluido

- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche capture
- Double élastique circulaire Ø16
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse Droitier et gaucher de serie
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensible de la gâchette
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse accroche ligne ou mousqueton renforcée
- Tête ouverte multi-sandows
- Sandows ligaturés avec ogive dyneema Primeline Ø16mm
- Compatible avec les moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGTH	REEL	COD.	EAN
75	7,0mm	Pair 16,00mm Prime	54cm		ARB03075	8056138185708
85	7,0mm	Pair 16,00mm Prime	60cm		ARB03085	8056138185715
95	7,0mm	Pair 16,00mm Prime	64cm		ARB03095	8056138185722
105	7,5mm	Pair 16,00mm Prime	70cm		ARB03105	8056138185739
115	7,5mm	Pair 16,00mm Prime	75cm		ARB03115	8056138185746
125	7,5mm	Pair 16,00mm Prime	80cm		ARB03125	8056138185753




PUENTE CABEZAL 85/95cm  
PONTET DE TÊTE 85/95cm

MADE IN ITALY

## HERO STORM

- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Doble goma ø16mm
- Camuflaje en sublimación permanente
- Soporte esternal de goma suave
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Culata ergonómica con opción derecha e izquierda de serie
- Nuevo mecanismo de disparo Heavy Metal 350 (carga probada 350 kg)
- Ajuste sensible del gatillo
- Culata con soporte para hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielásticos
- Carrete de serie
- Crosse, fut et tête camo en sublimation permanente
- Flèche capture
- Double sandows circulaire ø16
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse à droitier et gaucher en série
- Fut elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aeronautique
- Guide flèche en Teflon®
- Profil augmenté pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensible de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse avec crochet de fixation de la ligne ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-sandows
- Moulinet de serie



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
85cm	7,0mm	Pair 16,00mm	54cm	VERTICAL 70	300300/085GH	8058093685941
95cm	7,0mm	Pair 16,00mm	60cm	VERTICAL 70	300300/095GH	8058093683893
105cm	7,5mm	Pair 16,00mm	64cm	VERTICAL 70	300300/105GH	8058093685958
115cm	7,5mm	Pair 16,00mm	70cm	VERTICAL 70	300300/115GH	8058093683909




PUENTE CABEZAL 75/85/95cm  
PONTET DE TÊTE 75/85/95cm

MADE IN ITALY

## HERO KRYPISIS

- Empuñadura tubo y cabezal camuflados en sublimación permanente
- Varilla capture
- Doble goma circular  $\varnothing$ 16mm
- Mecanismo disparo Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Culata con anclaje de hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielástica
- Carrete no incluido
- Crosse , fut et tête camo en sublimation permanente
- Flèche capture
- Double sandows circulaire  $\varnothing$ 16, 48cm
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse à droitier et gaucher en série
- Fut elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Guide flèche en Teflon®
- Profil augmenté pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse avec crochet de fixation de la ligne ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-sandows
- Pré équipé pour montage des moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
75cm	7,0mm	Pair 16,00mm	48cm		300300K075	8056138182486
85cm	7,0mm	Pair 16,00mm	54cm		300300K085	8056138182479
95cm	7,0mm	Pair 16,00mm	60cm		300300K095	8056138182493
105cm	7,5mm	Pair 16,00mm	64cm		300300K105	8056138182509



MADE IN ITALY

## HERO ROLLER

- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico
- Varilla capture
- Doble goma ø16mm
- Cabezal ROLLER HERO
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Sensibilidad del gatillo ajustable
- Soporte esternal de goma suave
- Soporte culata con gancho de fijación de hilo o mosquetón reforzado
- Nuevo mecanismo de liberación Heavy Metal 350 (carga probada 350 kg)
- Mango ergonómico con culata derecha e izquierda de serie

- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche de Capture ø7.0 105cm
- Double sandow ø16, 44cm
- Tête ROLLER HERO
- Guide flèche en Teflon®
- Profil accru pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Poignée renforcée pour ligne ou mousqueton
- Nouveau mécanisme de déclenchement Heavy Metal 350 (charge testée de 350kg)
- Poignée ergonomique avec crosse droite et gauche en série



BAND FOR LOADING  
SUPPORT INCLUDED



SIZE	SHAFT ø	RUBBER ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
65cm	7,0mm	Pair 16,00mm	44cm		300300R065	8058093686504
75cm	7,0mm	Pair 16,00mm	48cm		300300R075	8058093686511
85cm	7,0mm	Pair 16,00mm	54cm		300300R085	8058093686528
95cm	7,0mm	Pair 16,00mm	60cm		300300R095	8058093686535
105cm	7,5mm	Pair 16,00mm	64cm		300300R105	8058093686542
115cm	7,5mm	Pair 16,00mm	70cm		300300R115	8058093686559
125cm	7,5mm	Pair 16,00mm	75cm		300300R125	8058093686566
135cm	7,5mm	Pair 16,00mm	80cm		300300R135	8058093686573



MADE IN ITALY

## HERO TOMAHAWK

- Tubo elíptico asimétrico, aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Guía de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Asa con gancho de sujeción de hilo o mosquetón reforzado
- Nuevo mecanismo de liberación Heavy Metal 350 (carga probada 350 kg)
- Mango ergonómico con culata derecha e izquierda de serie
- Sistema de propulsión Tomahawk compuesto por: Bandas elásticas superiores S400 con elongación controlada a través de un núcleo interno de línea Dymax, 100% Climax® 1,4 mm, carga de rotura de 250 kg + n° 4 bandas elásticas adicionales en línea S400R Ø 15 mm

- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aeronautique
- Flèche capture
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse renforcée avec accroche mousqueton
- Nouveau déclenchement Heavy Metal 350 (charge testée 350kg)
- Poignée ergonomique avec crosse gaucher et droitier en série
- Système de propulsion Tomahawk composé d'élastiques supérieurs en S400 à élasticité contrôlée. élastiques supérieurs S400 à élongation contrôlée grâce à un noyau interne + 4 élastiques supplémentaires en ligne S400R Ø 15mm



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	LENGHT	COD.	EAN
65cm	7,0mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm	300300T065	8058093688782
75cm	7,0mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx24cm + 4 red Ø15mmx20cm	300300T075	8058093687587
85cm	7,0mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx27cm + 4 red Ø15mmx23cm	300300T085	8058093687754
95cm	7,5mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx30cm + 4 red Ø15mmx26cm	300300T095	8058093687594
105cm	7,5mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx33cm + 4 red Ø15mmx28cm	300300T105	8058093687747
115cm	7,5mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx35cm + 4 red Ø15mmx31cm	300300T115	8058093687600
125cm	7,5mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx38cm + 4 red Ø15mmx34cm	300300T125	8058093687839
135cm	7,5mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx41cm + 4 red Ø15mmx37cm	300300T135	8058093688799



MADE IN ITALY

## METAL

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía integral
- Varilla capture
- Doble Goma circular de  $\varnothing 14\text{mm}$
- Empuñadura con mecanismo disparo METAL
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal abierto reforzado, multielásticos
- Gomas atadas de serie con obus de Dyneema de 14 mm.
- Varilla con tetones soldados con láser.
- Carrete de serie

- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec un guide flèche intégral
- Flèche capture  $\varnothing 6,5$  ; 95cm
- Elastiques circulaires doubles  $\varnothing 14$ , 44cm
- Crosse avec système de déclenchement METAL
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral facilement amovible
- Tête renforcée Enclosed Track, ouverte multi-sandows
- Sandows ligaturés avec ogive en Dyneema de 14 mm
- Flèche avec ergots soudés au laser
- Moulinet de serie



MINI REEL 50



MAX REEL

SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60cm	6,5mm	Pair 14,00mm	44cm	MINI 50	300060MET	8058093688829
75cm	6,5mm	Pair 14,00mm	48cm	MINI 50	300075MET	8057685559431
85cm	6,5mm	Pair 14,00mm	54cm	MINI 50	300085MET	8057685559448
95cm	6,5mm	Pair 14,00mm	60cm	MINI 50	300095MET	8057685559455
105cm	6,5mm	Pair 14,00mm	64cm	MAX	300105MET	8057685559462
115cm	7,0mm	Pair 14,00mm	70cm	MAX	300115MET	8057685559479
125cm	7,0mm	Pair 14,00mm	75cm	MAX	300125MET	8057685559486



MADE IN ITALY

## METAL MONO

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía integral
- Varilla capture  $\varnothing 6,25\text{mm}$
- Goma circular  $\varnothing 16\text{mm}$
- Perfil fraccionado para un mejor equilibrio
- Empuñadura con mecanismo de disparo METAL
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal reforzado abierto, multielásticos
- Goma circular atada con obus Dyneema de 16 mm
- Varilla con tetones soldados con láser\*

- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Flèche capture  $\varnothing 6,25$
- Élastiques circulaires doubles  $\varnothing 16$
- Profil fractionné pour un meilleur équilibre
- Crosse avec système de déclenchement METAL
- Réglage sensible de la détente
- Appui pectoral facilement amovible
- Tête renforcée, multi-élastique ouverte
- Sandows ligaturés avec ogive en Dyneema 16 mm
- Flèche avec ergots soudées au laser



SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGTH	REEL	COD.	EAN
60cm	6.25mm	16,00mm	44cm		ARB20060	8056138182059
75cm	6.25mm	16,00mm	48cm		ARB20075	8056138182066
85cm	6.25mm	16,00mm	54cm		ARB20085	8056138182073



MADE IN ITALY

## METAL CARBO OPEN

- Tubo de carbono con diámetro exterior de 28 mm.
- Varilla capture ø6,5
- Doble goma circular ø16mm
- Cabezal abierto multielásticos
- Empuñadura con mecanismo disparo METAL
- Ajuste sensible del gatillo
- Goma atadas de serie con obus de Dyneema
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

- Diamètre extérieur du fut en fibre de carbone 28mm
- Flèche capture ø6,5
- Double sandows circulaires ø16
- Tête multi élastique ouverte
- Crosse avec système de déclenchement METAL
- Réglage sensible de la détente
- Sandow ligaturé en Dyneema en standard
- Appui pectoral facilement amovible
- Pré équipé pour montage d'un moulinet Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
95cm	6,5mm	16,00mm	60cm		300MCO095	8056138184121
105cm	7,0mm	16,00mm	70cm		300MCO105	8056138184138
115cm	7,0mm	16,00mm	75cm		300MCO115	8056138184145






MADE IN ITALY

## METAL KRYPSIS

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía integral
- Varilla de capture
- Doble goma circular
- Empuñadura con mecanismo disparo METAL
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal reforzado abierto multielásticos
- Gomas EPTAGUM con obus de Dyneema
- Varilla tetones soldados con láser Folgore

- Flèche en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégré
- Flèche de capture
- Élastiques circulaires doubles
- Crosse avec système de déclenchement METAL
- Réglage par détente sensitive
- Appui sternum facilement amovible
- Tete renforcée Enclosed Track, ouverte multi-élastiques
- Sandows ligaturés EPTAGUM avec ogive Dyneema
- Flèche avec ardillons Folgore soudés au laser.



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60cm	6,5mm	Pair 145	44 cm		300060MK	8058093688812
75cm	6,5mm	Pair 145	48cm		300075MK	8058093687679
85cm	6,5mm	Pair 145	54cm		300085MK	8058093687686
95cm	6,5mm	Pair 145	60cm		300095MK	8058093687693
105cm	6,5mm	Pair 145	64cm		300105MK	8058093687709
115cm	7,0mm	Pair 145	70cm		300115MK	8058093687716



MADE IN ITALY

### METAL ROLLER

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
  - Varilla capture
  - Doble goma de ø16mm
  - Empuñadura con mecanismo disparo METAL
  - Goma adaptador para cargar el fusil
  - Soporte esternal fácilmente extraíble
  - Ajuste sensible del gatillo
  - Cabezal Roller (código 303000)
  - Varilla Capture
  - Carrete no incluido
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
  - Flèche capture ø6,25 ; 95cm
  - Double sandows ø16, 44cm
  - Crosse avec système de déclenchement METAL
  - Facilitateur de chargement
  - Appui pectoral facilement amovible
  - Réglage sensible de la détente
  - Tête à galets (cod. 303000)
  - Flèche capture
  - Compatible avec les moulinets Salvimar



INCLUDED:  
BAND FOR LOADING SUPPORT

COD.	EAN
303010	8058093682278

SIZE	SHAFT ø	RUBBER ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60cm	6,5mm	Pair 16,00mm	44cm		3000R060	8058093681578
75cm	6,5mm	Pair 16,00mm	48cm		3000R075	8058093680946
85cm	6,5mm	Pair 16,00mm	54cm		3000R085	8058093680953
95cm	6,5mm	Pair 16,00mm	60cm		3000R095	8058093680960
105cm	6,5mm	Pair 16,00mm	64cm		3000R105	8058093680977
115cm	6,5mm	Pair 16,00mm	70cm		3000R115	8058093680984
125cm	6,5mm	Pair 16,00mm	75cm		3000R125	8058093681042



MADE IN ITALY

## METAL CARBO ROLLER

- Tubo de carbono diametro 28
- Varilla capture ø7mm
- Doble goma de ø16mm
- Empuñadura con mecanismo disparo METAL
- Goma adaptador para cargar el fusil
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Ajuste sensible del gatillo
- Cabezal Roller (código 303000)
- Varilla Capture
- Carrete no incluido

- Fût 100% en fibre de carbone Diamètre extérieur 28mm
- Flèche capture ø7.0
- Double élastique ø16
- Tête à roller
- Crosse avec système de largage METAL
- Réglage sensitif de la détente- sandow S400
- Appui pectoral facilement amovible
- Pré équipé pou montage des moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60cm	7,0mm	Pair 16,00mm	44cm		300MCR060	8056138184152
75cm	7,0mm	Pair 16,00mm	48cm		300MCR075	8056138184169
85cm	7,0mm	Pair 16,00mm	54cm		300MCR085	8056138184176
95cm	7,0mm	Pair 16,00mm	60cm		300MCR095	8056138184183
105cm	7,0mm	Pair 16,00mm	70cm		300MCR105	8056138184190
115cm	7,0mm	Pair 16,00mm	75cm		300MCR115	8056138184206



MADE IN ITALY

## TESTATA ROLLER

- Material cabezal Nylon y 30% fibra de vidrio
- Poleas Derlin® de gran suavidad
- Peso de la conexión cabeza/cañón Ø26mm, 34gr
- Polea compatible con gomas de hasta Ø 18mm
- Lateral diseñado para albergar elásticos adicionales
- El innovador diseño del cabezal Roller con una abertura superior en forma de V facilita la inserción de la varilla con tetones durante la fase de armado.
- El paso del hilo sobre el cabezal del rodillo para fijar la varilla es rápido e intuitivo gracias a la creación de los canales superiores
- Recomendamos utilizar varillas con Tetones Capture
- La línea debe estar conectada al teton más avanzado (lado de la punta) mientras que el obus debe estar encajado en la aleta más trasera (lado del mango)
- Utilizar gomas oficiales Salvimar que no contengan obuses metálicos"

- Matériau de la tête 30% nylon renforcé de fibre verre
- Poulies en Derlin® avec une grande douceur
- Poids du raccord tête/fut Ø26mm, 34gr
- Poulies compatibles avec des elastiques jusqu'à Ø 18mm
- Siège latéral pour accueillir un élastique supplémentaire
- L'ouverture supérieure en V" facilite l'insertion de la flèche avec arpillons
- Les flèches à ergots avec trou capture sont recommandées
- Utiliser les sandows officiels Salvimar qui ne contiennent pas de billes pour le ligaturage à l'intérieur



ROLLER MUZZLE

WEIGHT	MODEL	COD.	EAN
109 gr.	Salvimar Aluminum/Carbo ID Ø26mm	303000	8058093680632
109 gr.	Salvimar Sapiens	303000/25	8058093681585



ADAPTERS

Ø	COD.	EAN
24,8mm	301024	8058093682889
25,5mm	301025/5	8058093682896
25,6mm with double oring	301025/6	8058093684197
26,5mm	301026/5	8058093683596





MADE IN ITALY

## V-PRO

- Empuñadura con mecanismo disparo VOODOO
- Varilla capture ø6,5
- Doble goma circular ø14
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
- Cabezal abierto multielásticos
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete incluido de serie

- Crosse avec système de déclenchement VOODOO
- Flèche capture ø6,5
- Elastiques circulaires doubles ø14
- Flèche en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Tête multi-élastique ouverte
- Réglage sensible de la détente
- Appui pectoral facilement amovible- sandows ligaturés avec ogive en Dyneema Acid Green
- Flèche avec ergots soudés au laser, 14 mm
- Moulinet de série



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60cm	6,5mm	Pair 14,00mm Acid Green	44cm	MINI 50	300060ROP	8058093688836
75cm	6,5mm	Pair 14,00mm Acid Green	48cm	MINI 50	300075ROP	8055960722594
85cm	6,5mm	Pair 14,00mm Acid Green	54cm	MINI 50	300085ROP	8055960722600
95cm	6,5mm	Pair 14,00mm Acid Green	60 cm	MINI 50	300095ROP	8055960722617
105cm	6,5mm	Pair 14,00mm Acid Green	64 cm	MAX	300105ROP	8055960722624



MADE IN ITALY

## VOODOO

- Empuñadura con mecanismo disparo VODOO
- Varilla tahitiana ø6,5
- Gomas paralelas rosca de ø16mm
- Tubo cilíndrico ø 28mm en aleación de aluminio aeronáutico
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal con puente
- Carrete no incluido

- Crosse avec mécanisme VODOO
- Flèche tahitienne ø6,5
- Paire de sandows ø16
- Fut cylindrique de ø 28 mm en alliage d'aluminium aéronautique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui sternal facilement amovible
- Tête avec pontet
- Prédiposition pour les moulinets Salvimar

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGTH	REEL	COD.	EAN
60cm	6,5mm	Pair 16,00mm	18 cm		300060/VO	8055960722488
75cm	6,5mm	Pair 16,00mm	20 cm		300075/VO	8055960722495
85cm	6,5mm	Pair 16,00mm	24 cm		300085/VO	8055960722501
95cm	6,5mm	Pair 16,00mm	26 cm		300095/VO	8055960722518
105cm	6,5mm	Pair 16,00mm	28 cm		300105/VO	8055960722525



MADE IN ITALY

## MONO RAIL

- Empuñadura con sistema de liberación WILD
- Varilla capture ø6,25mm
- Goma circular con obus dyneema ø16mm
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal abierto multielásticos
- Varillas con tetones soldados con láser

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche Captur ø6,25
- Sandow circulaire ø16
- Fut en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Réglage sensible de la détente
- Appui sternal facilement amovible
- Sandox ligaturé de série avec ogive en Dyneema de 16 mm
- Tête ouverte multi Sandow
- Flèche à ergots soudés au laser



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.	EAN
60cm	6,25mm	16,00mm	44cm		ARB40060	8056138182080
75cm	6,25mm	16,00mm	48cm		ARB40075	8056138182097
85cm	6,25mm	16,00mm	54cm		ARB40085	8056138182103





## WILD PRO

- Empuñadura con mecanismo de disparo WILD
- Varilla tahitiana de  $\varnothing 6,5\text{mm}$
- Gomas paralelas roscadas de  $\varnothing 14\text{mm}$
- Tubo cilíndrico  $\varnothing 28\text{mm}$  en aleación de aluminio aeronáutico
- Cabezal cerrado con puente
- Carrete no incluido

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche tahitienne  $\varnothing 6,5$
- Paire d'élastiques vissés  $\varnothing 14$
- Fut cylindrique  $\varnothing 28\text{mm}$  en alliage d'aluminium aéronautique
- Tête avec pontet
- Sandows avec douille filetée
- Flèche tahitienne
- Prêt pour le montage de moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	COD.	EAN
40cm	6,5mm	Pair 14,00mm	12cm	300WP40	8058093683824
50cm	6,5mm	Pair 14,00mm	14cm	300WP50	8058093683862
60cm	6,5mm	Pair 14,00mm	16cm	300WP60	8058093683879
75cm	6,5mm	Pair 14,00mm	20cm	300WP75	8058093683886

MADE IN ITALY



## WILD

- Empuñadura con mecanismo de disparo WILD
- Varilla tahitiana  $\varnothing 6,5\text{mm}$
- Elástico circular  $\varnothing 14\text{mm}$
- Tubo cilíndrico  $\varnothing 28\text{mm}$  en aleación de aluminio aeronáutico
- Goma circular roscada con obuses de plástico
- Fusil fácil de cargar
- Varilla roscada con arpón de 3 puntos de serie
- Sin carrete de serie

- Crosse avec mécanisme WILD
- Flèche tahitienne  $\varnothing 6,5$
- Sandows circulaires  $\varnothing 14$
- Fut cylindrique  $\varnothing 28\text{mm}$  alliage d'aluminium aéronautique
- Mono-Sandow
- Sandow circulaire avec ogive en plastique
- Arbalette à chargement facile
- flèche filetée avec trident à 3 points en série
- Prédiposition pour moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	COD.	EAN
40cm	Prong	Circular 14,00mm	28cm	300W40	8058093683817
50cm	Prong	Circular 14,00mm	32cm	300W50	8058093683831
60cm	Prong	Circular 14,00mm	37cm	300W60	8058093683848
75cm	Prong	Circular 14,00mm	46cm	300W75	8058093683855

MADE IN ITALY



## WILD CARBO

- Empuñadura con mecanismo disparo WILD
- Varilla tahitiana de  $\varnothing 6,5$
- Gomas paralelas de rosca  $\varnothing 16\text{mm}$
- Tubo 100% carbono con diámetro exterior de 28mm
- Cabezal cerrado con puente
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche tahitienne  $\varnothing 6,5$
- Paire d'élastiques vissés  $\varnothing 16$
- Elastiques S400 avec douille fileté
- Fut 100% fibre de carbone diamètre extérieur 28mm
- Tête fermée par pontet
- Appui pectoral I facilement amovible
- Pré équipé pour moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	COD.	EAN
60cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	16cm	300C60	8058093686658
75cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	20cm	300C75	8058093686665
85cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	24cm	300C85	8058093686672

MADE IN ITALY



## WILD CARBO STONE

- Empuñadura con mecanismo disparo WILD
- Varilla tahitiana roscada  $\varnothing 6,5\text{mm}$  con Tridente
- Gomas paralelas roscadas de  $\varnothing 16\text{mm}$
- Tubo 100% carbono con diámetro exterior de 28mm
- Cabezal cerrado con puente
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche tahitienne  $\varnothing 6,5$
- Paire d'élastiques vissés  $\varnothing 16$
- Fibre de carbone diamètre extérieur 28mm
- Tête fermée par pontet
- Appui pectoral I facilement amovible
- Pré équipé pour moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT $\varnothing$	RUBBER $\varnothing$	RUBBER LENGHT	COD.	EAN
40cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	12 cm	300C405	8056138180178
50cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	14 cm	300C505	8056138180185
60cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	16 cm	300C605	8056138180192
75cm	$\varnothing 6,5\text{mm}$	Pair 16,00mm	20cm	300C755	8056138180208

MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

## WILD CARBO OPEN

- Empuñadura con mecanismo WILD
- Varilla capture ø6,5mm
- Goma circular ø16mm
- Tubo 100% carbono con diámetro exterior de 28mm
- Cabecero abierto multielástico
- Goma atada de 16 mm con obus de Dyneema
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche capture ø6,5
- Elastique circulaire ø16
- Fut 100% fibre de carbone diamètre extérieur 28mm
- Tête ouverte multi sandows
- Sandow ligaturé de 16 mm avec ogive en Dyneema
- Appui pectoral facilement amovible
- Pré équipé pour montage moulinet Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGTH	REEL	COD.	EAN
60cm	6,5mm	16,00mm	44cm		300C060	8058093687525
75cm	6,5mm	16,00mm	48cm		300C075	8058093687532
85cm	6,5mm	16,00mm	54cm		300C085	8058093687549

POLE SPEAR 18 + HARPOON



POLE SPEAR 18 + SLIP TIP



- Tubo de aluminio Ergal anodizado con  $\varnothing$  18 mm exterior y  $\varnothing$  13 mm interior
- Propulsión mediante elástico
- Arpón de acero inoxidable suministrado
- Largo total 195cm

- Fût ergal en aluminium anodisé  $\varnothing$  18 mm à l'extérieur et  $\varnothing$  13 mm à l'intérieur
- Propulsion par sandows
- Harpon en acier inoxydable fourni
- Longueur totale 195 cm

SIZE	COD.	EAN
195cm HARPOON	301000/B	8057685557024
195cm SLIP TIP	301000/BS	8056138188495



HARPOON  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

THREAD	COD.	EAN
M7	AC062/18	8057685557673



SLIP TIP 3  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

THREAD	COD.	EAN
M7	AC062/18ST-M7	8057685559295



RUBBER  $\varnothing$  12mm external |  $\varnothing$  9mm internal  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

COD.	EAN
LELASPOL/18	8057685558274

MADE IN ITALY

POLE SPEAR 14 + PARALYZER



POLE SPEAR 14 + HARPOON



- Tubo de aluminio Ergal anodizado con  $\varnothing$  14 mm exterior y  $\varnothing$  10 mm interior
- Propulsión mediante elástico
- Arpón de acero inoxidable suministrado
- Rosca M6
- Largo total 160cm

- Fût ergal en aluminium anodisé  $\varnothing$  14 mm à l'extérieur et  $\varnothing$  10 mm à l'intérieur
- Propulsion par sandows
- Harpon en acier inoxydable fourni
- Longueur totale 160 cm

SIZE	COD.	EAN
160cm PARALYZER	301000BK	8057685553057
160cm HARPOON	301000BKA	8056138183933

MADE IN ITALY

POLE SPEAR 14 SHORT + PARALYZER



POLE SPEAR 14 SHORT + HARPOON



- Tubo único de aluminio Ergal anodizado con  $\varnothing$  14 mm exterior y  $\varnothing$  10 mm interior
- Propulsión mediante elástico
- Tridente paralyzer suministrado
- Rosca M6
- Largo 90cm

- Fût unique en aluminium anodisé Ergal  $\varnothing$  14 mm extérieur et  $\varnothing$  10 mm intérieur
- Propulsion par sandows
- Paralyseur Inox fourni
- Filetage M6
- Longueur 90 cm

	SIZE	COD.	EAN
POLE SPEAR 14 SHORT + PARALYZER	90cm SHORT	301000S	8058093684951
POLE SPEAR 14 SHORT + HARPOON	90cm SHORT	301000SA	8056138183940

MADE IN ITALY



PARALYZER STAINLESS 3 PRONGS  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

THREAD	LENGHT	COD.	EAN
M6	24cm	AA006	8057685550711



HARPOON  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

THREAD	LENGHT	COD.	EAN
M6	24cm	AC062	8057685550599



RUBBER  $\varnothing$  9mm external |  $\varnothing$  6mm internal  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

COD.	EAN
LELSPOL	8057685558267



RUBBER  $\varnothing$  9mm external |  $\varnothing$  6mm internal  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14 SHORT

COD.	EAN
LELSPOL/S	8056138184411

ADATTATORE M6 / M7



Adaptador de rosca mujer/macho M6/M7

Adaptateur avec filetage femelle, mâle M6/M7

KIT	COD.	EAN
10pz	AE055	8055960725694

MADE IN ITALY

DESCRIPTION	COLOR	COD.	EAN
IMPUGNATURA COMPLETA METAL COMPLETE HANDLE METAL		LVM0006	8057685559974
IMPUGNATURA COMPLETA VOODOO COMPLETE HANDLE VOODOO		301006	8055960722761
IMPUGNATURA COMPLETA WILD COMPLETE HANDLE WILD		LFUC17LVM	8058093686580
CALCIO ERGONOMICO IN GOMMA ERGONOMIC RUBBER BUTT	BIANCO WHITE	301008/W	8055960722778
CALCIO ERGONOMICO IN GOMMA ERGONOMIC RUBBER BUTT	NERO BLACK	301008	8055960722785
CALCIO ERGONOMICO IN GOMMA ERGONOMIC RUBBER BUTT	ARANCIONE ORANGE	301008/A	8055960722792
CALCIO ERGONOMICO IN GOMMA ERGONOMIC RUBBER BUTT	BLU BLUE	301008/B	8057685557741
CALCIO ERGONOMICO IN GOMMA ERGONOMIC RUBBER BUTT	VERDE ACIDO ACID GREEN	301008/C	8057685557758
APPOGGIO STERNALE REMOVABLE BUTT PAD.		301009	8055960722808
CANNOTTO WILD WILD SHORT TUBE		301010	8055960722815
CANNOTTO MULINELLO VOODOO VOODOO REEL SHORT TUBE		301011	8055960722822
TESTATA VOODOO VOODOO MUZZLE		301014	8055960722853
TESTATA WILD WILD MUZZLE		301012	8055960722839
NUOVO CANOTTO TESTATA 2023 2023 NEW MUZZLE SHORT TUBE		301016N	805613818855
CANNOTTO+TESTATA OPEN (Metal/VPRO/RailOpen) SHORT TUBE+MUZZLE OPEN (Metal/VPRO/RailOpen)		ACARBO0001	8056138190597

## FUSTI VOODOO - METAL - WILD CARBO / VOODOO - METAL - WILD CARBO BARREL

DESCRIPTION	SIZE	COD.	EAN
FUSTO VOODOO CILINDRICO / VOODOO ROUND ALUMINIUM BARREL	75 cm	LFUC100/V75	8055960727100
FUSTO VOODOO CILINDRICO / VOODOO ROUND ALUMINIUM BARREL	85 cm	LFUC100/V85	8055960727117
FUSTO VOODOO CILINDRICO / VOODOO ROUND ALUMINIUM BARREL	95 cm	LFUC100/V95	8055960727124
FUSTO VOODOO CILINDRICO / VOODOO ROUND ALUMINIUM BARREL	105 cm	LFUC100/V105	8055960727131
FUSTO METAL /METAL ALLUMINIUM BARREL	75 cm	LVM0010/75	8057685559912
FUSTO METAL /METAL ALLUMINIUM BARREL	85 cm	LVM0010/85	8057685559929
FUSTO METAL /METAL ALLUMINIUM BARREL	95 cm	LVM0010/95	8057685559936
FUSTO METAL /METAL ALLUMINIUM BARREL	105 cm	LVM0010/105	8057685559943
FUSTO METAL /METAL ALLUMINIUM BARREL	115 cm	LVM0010/115	8057685559950
FUSTO METAL /METAL ALLUMINIUM BARREL	125 cm	LVM0010/125	8057685559967
FUSTO ALLUMINIO VOODOO RAIL / VOODOO RAIL ALUMINIUM BARREL	75 cm	LFUC100/75	8055960727148
FUSTO ALLUMINIO VOODOO RAIL / VOODOO RAIL ALUMINIUM BARREL	85cm	LFUC100/85	8055960727155
FUSTO ALLUMINIO VOODOO RAIL / VOODOO RAIL ALUMINIUM BARREL	95 cm	LFUC100/95	8055960727162
FUSTO ALLUMINIO VOODOO RAIL / VOODOO RAIL ALUMINIUM BARREL	105 cm	LFUC100/105	8055960727179




- Tubo 100% carbono Pre-Peg TW-K03, realizado en autoclave
- Diametro externo 28mm interno 25.7
- Sellado con tapones de goma

- Fût Carbone Pre-Peg TW-K03, réalisé par moule auclave
- Diam externe 28mm int 25,7mm
- Etanchéité assurée par des bouchons caoutchouc

DESCRIPTION	SIZE	COD.	EAN	€
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	40 cm	LFUC100/C40	8057685559240	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	50 cm	LFUC100/C50	8057685559275	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	60 cm	LFUC100/C60	8058093686610	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	75 cm	LFUC100/C75	8058093686627	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	85 cm	LFUC100/C85	8058093686634	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	95 cm	LFUC100/C95	8058093686641	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	105 cm	LFUC100/C105	8058093686597	
FUSTO WILD CARBO / WILD CARBO BARREL	115 cm	LFUC100/C115	8058093686603	

## MECCANISMO DI SGANCIO HEAVY METAL HEAVY METAL TRIGGER MECHANISM



- Mecanismo de disparo 100% acero inoxidable
- Gatillo (1) y palanca de desbloqueo (2) fabricados con tecnología M.I.M.
- Polea de acero 17-4ph tratada térmicamente
- Carga probada 350 kg.
- Mécanisme de déclenchement 100% inox
- Gâchette (1) et levier de déclenchement (2) réalisés avec la technologie M.I.M.
- Galet en acier 17-4ph traité thermiquement
- Charge testée 350kg.

COD.

301050

EAN

8058093683985

MADE IN ITALY



## ACEITE LUBRICANTE SPRAY - 30ML HUILE LUBRIFIANTE SPRAY - 30ML

- Aceite lubricante para partes mecánicas del fusil neumático
- Aceite hidráulico de altas prestaciones adaptado a sistemas mecánicos subacuáticos
- Gracias al exclusivo aditivo antiácido contenido en la formulación, SpearGun Oli, permite la formación de una capa lubricante para reducir la atracción con la parte mecánica
- Excelentes propiedades anti espuma, anti desgaste, antioxidante y anti corrosivo
- Antes de aplicar, limpiar con agua dulce y dejar secar las partes a lubricar
- Huile lubrifiante pour mécanisme des fusils subaquatiques
- Mélange hydraulique à haute prestations adapté aux mécanismes des fusils sous marins
- A l'additif d'un composant anti frottement dans la formule exclusive, Speargun Oli permet la formation d'une couche lubri ante destinée à réduire les frottements des parties mécaniques. l'effet reste élevé dans le temps et ce dès les premières applications
- Excellentes propriétés contre la mousse, l'usure, effet anti oxydant et anti corrosion
- Avant application, rincer à l'eau douce et laisser sécher les pièces avant être lubrifiées

COD.

400269

EAN

8056138180703



SUGGESTED PACK

12pz.

MADE IN ITALY



## TAPON EN GOMA CAOUTCHOUC

- Tapon en goma (para sellado)
- Compatible con tubo fusiles de Ø25mm a Ø27mm
- Caoutchouc - Pour fûts d'arbalette Ø25mm à Ø27mm

COD.

LWI0001

EAN

8058093684319



KIT

2pz.

MADE IN ITALY



### MAX REEL

- Material: 30% con fibra de vidrio
- Componentes de acero y Delrin.
- Soporte de guía en acero
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes para montaje de serie.
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Matériau: 30% nylon chargé de verre
- Composants en acier et Delrin
- Support pour guide-ligne
- Compatible avec tous les fusils Salvimar
- Composants pour assemblage de série
- Design et concept technique développé à Salvimar"

CAPACITY	COD.	EAN
75m x 1,5mm	301005/D	8057685558984



### MINI REEL 50

- Material: 30% nailon con fibra de vidrio
- Componentes de acero y Delrin
- Soporte de guía de línea
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes para montaje de serie.
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Matière: 30% nylon renforcé de verre
- Composants en acier et Delrin
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants pour montage en série
- Design et concept technique développé à Salvimar"

CAPACITY	COD.	EAN
50m x 1,0mm	301005/E	8058093683930

### VERTICAL REEL 70

- Carrete vertical para fusiles
- Componentes en acero inox, nylon y delrin
- Tensor y maneta separados en cada lado
- Guía de cabos para evitar enredos
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes de montaje de serie
- Diseñado y desarrollado por Salvimar

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support pour guide-ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathors
- Composants d'assemblage standard
- Design et concept technique développés par Salvimar"



IME - BROWN



RED

CAPACITY	COLOR	COD.	EAN
70m x 1,5mm	BLACK	301005/F	8058093683947
70m x 1,5mm	LIME - BROWN	301005/F/L	8058093688850
70m x 1,5mm	RED - BLACK	301005/F/R	8058093688843

### MICRO VERTICAL REEL

- Carrete MICRO vertical para fusil
- Capacidad 50mt x 1,2mm
- Componentes en aluminio anodizado negro, nailon y Delrin.
- Maneta de embrague y rebobinado separados
- Soporte de guía de Cabo
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes para montaje de serie.
- "Diseño y Concepto Técnico hecho en Salvimar"

- Moulinet vertical MICRO pour arbalète
- Capacité de 75mt x 1,5mm
- Composants en aluminium anodisé noir, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support pour guide-ligne
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants de montage en série
- Design & Concept technique made in Salvimar".



STAFFA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NERO

CAPACITY	COD.	EAN
50m x 1,2mm	301005/C	8056138188457

### ADATTATORI

- ADAPTADOR SALVIMAR
- Adaptador para utilizar el carrete Salvimar para fusiles Omer y Cress

- Adaptateur pour moulinet SALVIMAR en NYLON renforcé de fibres de verre
- Compatible avec les porte-moulinet Omer et Cressi



	COD.	EAN
OMER	LMULINMAX20	8058093682186
CRESSI	LMULINMAX21	8058093682193

### UNIVERSAL REEL

- Carrete universal con adaptador

- Moulinet universel avec adaptateur



CAPACITY	COD.	EAN
50m x 1,5mm	AP050	8055960725540

MADE IN ITALY



### STAFFA ACTION CAM2 ALLUMINIO



- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double en aluminium pour caméra
- Réglable et amovible
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar

COLOR	COD.	EAN
Black	LHR0060A	8056138180949

### STAFFA ALLUMINIO



- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double pour caméra en aluminium
- Compatible avec tous les arbalètes harpons Salvimar

COLOR	COD.	EAN
Black	LHR0040A	8056138180994

MADE IN ITALY

### STAFFA ACTION CAM2



- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double en aluminium pour caméra
- Réglable et amovible
- Compatible avec tous les fusils Salvimar

COLOR	COD.	EAN
	LHR0060	8058093687723

### STAFFA INOX



- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double en aluminium pour caméra
- Réglable et amovible
- Compatible avec tous les fusils Salvimar

COLOR	COD.	EAN
	LHR0040	8058093687129

MADE IN ITALY

### UNICLAMP



- Soporte universal para montar el carrete en tubo de Ø28 a 40mm
- Support universel pour le montage des muline et autres accessoires sur le tubes de Ø28 à 40 mm

COLOR	COD.	EAN
	400280	8055960726783
3 pieces	LFUC25	8057685557031

MADE IN ITALY

## SALVIMAR by Primeline

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

El caucho hecho de látex natural es diferente del caucho hecho de materiales extruidos o sintéticos. Primeline utiliza un "proceso de inmersión continua" en el que el caucho se construye en un proceso de capas que ofrece altas propiedades físicas con menos de 50 microgramos de proteína por gramo. Extraído del árbol Hevea Brasiliensis, se procesa en su forma líquida original y evita el proceso de masticación, obteniendo una fórmula distribuida uniformemente. El resultado es un producto con propiedades físicas superior, incluyendo una mayor resistencia al desgarrar. Estas características son fundamentales para dotar al elástico Salvimar by Primeline de una mayor resistencia y rendimiento superior. Salvimar ofrece a sus clientes producciones dedicadas PRIMELINE realizadas específicamente para nuestra empresa con una cuidada elección de compuestos y espesores.

Los compuestos Salvimar de Primeline son de tres tipos diferentes: HURRICANE, PRIME y ÓPTIMO. Cada uno de ellos tiene unas características técnicas diferentes para adaptarse a cada necesidad del pescador submarino

HURRICANE, el compuesto compacto de alta dureza está desarrollado para mantener la potencia permanece sin cambios después de cargar el rifle.

Recomendado para la pesca submarina y para los que prefieren la reactividad y la explosividad.

PRIME, fórmula diseñada para obtener un módulo elástico optimizado que garantiza una excelente relación entre esfuerzo de carga y restitución de potencia. Esto hace que el compuesto PRIME sea versátil y apto para todo tipo de pesca.

OPTIMUS, compuesto más blando: garantiza un empuje progresivo y constante, y le permite acortar la longitud estándar del elástico en fusiles cortos para aumentar su potencia. Facilita la carga del fusil

El proceso de producción le permite elegir el tamaño del agujero interno: el ID, que puede ser STANDARD ID 3,2 mm o MICRO ID 1,6 mm.

El elástico con un diámetro interno estándar de 3,2 mm de DI tiene una excelente relación entre la fuerza de carga y la potencia de salida. Elegir el MICRO ID de menor diámetro 1,6 mm permite aumentar la potencia del elástico con las mismas dimensiones externas, facilitando balanceo durante la acción de pesca.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.

Le caoutchouc fabriqué à partir de latex naturel est différent du caoutchouc fabriqué à partir de matériaux extrudés ou synthétiques. Primeline utilise un "processus d'immersion continue" dans lequel le caoutchouc est construit en couches qui offrent des propriétés physiques élevées avec moins de 50 microgrammes de protéines par gramme. Extraite de l'arbre Hevea Brasiliensis, elle est traitée sous sa forme liquide originale et évite le processus de mastication, ce qui permet d'obtenir une formule uniformément répartie. Le résultat est un produit aux propriétés physiques supérieures, notamment une plus grande résistance à la déchirure. Ces caractéristiques sont essentielles pour conférer à l'élastique Salvimar by Primeline une plus grande résistance et de meilleures performances. Salvimar offre à ses clients des produits PRIMELINE dédiés et spécialement fabriqués pour notre entreprise avec un choix minutieux de mélanges et de diamètres

Les composés de Salvimar by Primeline sont de trois types différents: HURRICANE, PRIME et OPTIMUS. Chacun d'entre eux possède des caractéristiques techniques différentes pour s'adapter à chaque besoin du pêcheur en apnée

HURRICANE, le composé compact à haute dureté est développé pour maintenir une puissance inchangée après le chargement de l'arbalète. Recommandé pour la chasse sous-marine à l'agachon, et pour ceux qui préfèrent la réactivité et l'explosivité.

PRIME, une formule destinée à obtenir un module élastique optimisé qui garantit un rapport optimal entre l'effort de charge et la restitution de la puissance. Cela rend le composé PRIME polyvalent et adapté à tous les types de pêche.

OPTIMUS, composé plus souple : fournit une poussée progressive et constante, et permet de raccourcir la longueur standard de l'élastique sur les fusils à canon court pour augmenter la puissance. Facilite le chargement des fusils.

Le processus de production permet de choisir la taille de l'alésage : l'ID, qui peut être, STANDARD ID 3.2mm ou MICRO ID 1.6mm. Le diamètre interne standard ID 3,2 mm présente un excellent rapport entre la force de chargement et la puissance délivrée. Le choix du plus petit diamètre MICRO ID 1.6mm permet d'augmenter la puissance de l'élastique avec les mêmes dimensions extérieures, facilitant ainsi facilitant ainsi la mise en œuvre de l'armement pendant l'action de chasse.



HURRICANE ACID GREEN  
micro ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm



PRIME BLACK  
standard ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm



PRIME BLACK  
micro ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm



OPTIMUS OLIVE GREEN  
standard ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm  
Ø 17,5 mm



\* Diametro minimo garantito

DIAMETER	COMPOUND	ID / Ø	COLOR	PACK	COD.	EAN
Ø14,5 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	15m	E145B3P	8056138182219
Ø16 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	15m	E160B3P	8056138182233
Ø14,5 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	15m	E145B2G	8056138182134
Ø16 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	15m	E160B2G	8056138182172
Ø14,5 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	15m	E145B2P	8056138182158
Ø16 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	15m	E160B2P	8056138182196
Ø14,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	15 m	E145B1G	8056138190108
Ø16 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	15 m	E160B1G	8056138184558
Ø17,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	15 m	E175B1G/12	8056138182110

DIAMETER	COMPOUND	ID / Ø	COLOR	PACK	COD.	EAN
Ø14,5 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	1,5m	E145K3P	8056138184015
Ø16 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	1,5m	E160K2P	8056138184039
Ø14,5 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	1,5m	E145K2G	8056138183995
Ø16 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	1,5m	E160K2G	8056138184022
Ø14,5 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	1,5m	E145K2P	8056138184008
Ø16 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	1,5m	E160K2P	8056138184039
Ø14,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	1,5m	E145K1G	8056138190115
Ø16 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	1,5m	E160K1G	8056138184565
Ø17,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	1,5m	E175K1G	8056138184053

## SALVIMAR RUBBERS 5400 - 5600

- 100% puro Latex Malese
- Formula con aditivo anti envejecimiento, para conseguir una mayor duración
- Proceso de producción proporcional:
  - 1 Trefilado: Tecnología que garantiza la constancia de diámetro y la constancia de prestaciones
  - 2 Pasado por el túnel de Pre-vulcanizado
  - 3 Primer control de calidad
  - 4 Primer tratamiento con componente siliconico
  - 5 Vulcanización: Secado lento en horno de temperatura constante de 2/5gg
  - 6 Tratamiento siliconico manual
  - 7 Control de calidad final
- Tratamiento siliconico, la silicona penetra y se consolida en la superficie formando una barrera protectora contra los rayos U.V y agentes externos
- Para aumentar la eficiencia del producto, se recomienda proteger las gomas con silicona líquida periódicamente
- CAJA 15 metros, en una pieza continua garantizada

- 100% latex Malaisien
- Mélange avec additif anti vieillissement , pour augmenter la durée de vie des sandows dans le temps
- Process de Fabrication:
  - 1 Extrusion : Cette technologie permet de garantir une constance dans le diamètre du sandow , et lui conférer une prestation optimale
  - 2 Passage en tunnel de pré vulcanisation
  - 3 Premier contrôle qualité
  - 4 Premier traitement par composé silicone
  - 5 vulcanisation: séchage lent en four à température constante pendant 2 à 5 jours
  - 6 Traitement manuel au silicone
  - 7 Contrôle qualité définitif
- Traitement au silicone: Le silicone pénètre et se solidifie en surface, créant une barrière protectrice anti UV et éléments externes
- Pour augmenter l'efficacité du produit, il est conseillé de protéger les sandows par un traitement régulier à base de silicone
- Box de 15 mètres linéaires en 1 seule pièce




FLUO RED

Ø 15 mm  
Ø 17 mm



BLACK

Ø 14 mm  
Ø 16 mm  
Ø 18 mm




ACID GREEN

Ø 14 mm  
Ø 16 mm



SHINING BLUE

Ø 16 mm



DIAMETER Ø	COLOR	PACK	COD.	EAN
14 mm	black	15m	500100/Z	8055960723041
14 mm	acid green	15m	500100/ZG	8057685557369
15 mm	fluo red	15m	500100/FZR	8058093686337
16 mm	black	15m	500100/A	8055960722983
16 mm	acid green	15m	500100/AGS	8058093683961
16 mm	shining blue	15m	500100/SB	8058093683954
17 mm	fluo red	15m	500100/FAR	8058093686320
18 mm	black	15m	500100/B	8055960723003



DIAMETER Ø	COLOR	PACK	COD.	EAN
14 mm	black	1,5m	500100/Z1	8058093688362
14 mm	acid green	1,5m	500100/ZG1	8058093684968
15 mm	fluo red	1,5m	500100/FR1	8058093687785
16 mm	black	1,5m	500100/A1	8058093688379
16 mm	acid green	1,5m	500100/AGS1	8058093684975
16 mm	shining blue	1,5m	500100/SB1	8058093684982
16 mm	military green	1,5m	500100/AM1	8058093684999
17 mm	fluo red	1,5m	500100/FAR1	8058093688355
18 mm	black	1,5m	500100/B1	8058093688386

## EPTAGUM S600

- EPTAGUM S600 nuevo y exclusivo elástico en formato heptagonal con bordes redondeados
- 100% Látex natural
- Test y desarrollo Italiano
- Disponible en grosores de 14 y 16 mm y dos colores

Una nueva mezcla S600 fruto del estudio del R&D Salvimar, diseñada para un mayor rendimiento de respuesta, incluso en periodos largos con el fusil cargado, gracias a sus propiedades de memoria. Las pruebas realizadas han evidenciado un incremento general de las prestaciones un 10% respecto a unas gomas con compuestos tradicionales, Particularmente el incremento de la velocidad de contracción de la goma, consiguiendo un tiro Explosivo sin perder la tradicional fluidez de las gomas Salvimar

- EPTAGUM S600 : nouveau sandow de forme heptagonale à bords biseautés
- Latx 100% Malaisien
- Production, recherche et développement made in Italy.
- Disponible en 2 diamètres distincts : 14 mm et 16 mm et 2 couleurs


Nouveau mélange S600, fruit des études en recherche et développement de SALVIMAR. Optimisé pour avoir un meilleur rendement à la tension instantanée ou sur des périodes prolongées de chargement, grâce à ses propriétés spécifiques de mémoire de forme, les tests ont démontré une hausse des prestations générales, de plus 10%, par rapport à un mélange classique. L'augmentation de la vitesse de contraction du sandow est particulièrement notable, due à son explosivité, sans nuire à la traditionnelle fluidité des mélanges SALVIMAR



LIME



BLACK



	COLOR	PACK	COD.	EAN
SMTP145	lime	15m	500100/E14	8058093688874
SMTP160	lime	15m	500100/E16	8058093688881
SMTP145	black	15m	500100/EB14	8058093689635
SMTP160	black	15m	500100/EB16	8058093689642



	COLOR	PACK	COD.	EAN
SMTP145	lime	1,5m	500100/E14/1	8058093688898
SMTP160	lime	1,5m	500100/E16/1	8058093688904
SMTP145	black	1,5m	500100/EB14/1	8058093689659
SMTP160	black	1,5m	500100/EB16/1	8058093689666

## UV RUBBER CARE SILICONE SPRAY



- Protector de silicona para elásticos de látex
- Compatible con la exposición a los rayos UV y deja una película protectora en la superficie
- Composición: emulsión de silicona
- Producto no peligroso conforme al Decreto Legislativo. 65/03 y sus modificaciones relacionadas

- Protecteur en silicone pour les sandows en latex
- Résiste à l'exposition aux UV et laisse un film protecteur sur la surface
- Composition: émulsion de silicone
- Produit non dangereux conforme au D.L. 65/03 et à ses modifications

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

ML.	COD.	EAN
60	400268	8056138180697

DISPLAY SALVIMAR *by Primeline*

- Expositor gomas serie SALVIMAR by Primeline Made in Italy, compuesto de 7 cajas de 15 metros, del diámetro Ø 14,5mm black standard ID, micro ID e Hurricane acid green, Ø 16mm black standard ID micro ID e Hurricane acid green, Ø 17,5mm Optimus olive green
- Expositor gomas serie SALVIMAR by Primeline Made in Italy, Boites de sandows N° 7 , pack 15 m ; Ø 14,5 mm noir ID standard, micro ID et Hurricane vert acide; Ø 16 mm noir ID standard micro ID et Hurricane vert acide; Ø 17,5 mm Optimus vert olive

COD.

KITPRIME

## DISPLAY S400



- Expositor gomas serie S400 Made in Italy, compuesto de 7 cajas de 15 metros, del diámetro Ø 15mm red, Ø 17mm red, Ø 14mm acid green - Ø 16mm acid green, shining blue, military green e Ø 18mm black
- Présentoir à sandows S400, made in Italy composé de 7 box de 15m, diam 15mm red, diam 17mm red, diam 14mm acid green, diam 16mm acid green, shining blue, military green e diam 18mm black

COD.

KITS400



### S400 PAIRS RUBBER WITH SCREWS

- Gomas paralelas roscadas

- Paire de sandows vissés

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN
16,00mm	black	10cm	35cm	1pair	500110/A	8055960723065
16,00mm	black	12cm	40cm	1pair	500120/A	8055960723072
16,00mm	black	14cm	55cm	1pair	500140/A	8055960723102
16,00mm	black	16cm	60cm	1pair	500160/A	8055960723133
16,00mm	black	18cm	70cm	1pair	500180/A	8055960723164
16,00mm	black	20cm	75cm	1pair	500200/A	8055960723195
16,00mm	black	22cm	80cm	1pair	500220/A	8055960723232
16,00mm	black	24cm	85cm	1pair	500240/A	8055960723270
16,00mm	black	26cm	90cm	1pair	500260/A	8055960723317
16,00mm	black	28cm	100cm	1pair	500280/A	8055960723355
17,50mm	black	14cm	55cm	1 pair	500140/B	8055960723119
17,50mm	black	18cm	60cm	1pair	500180/B	8055960723171
17,50mm	black	20cm	65cm	1pair	500200/B	8055960723201
17,50mm	black	22cm	75cm	1pair	500220/B	8055960723249
17,50mm	black	24cm	85cm	1pair	500240/B	8055960723287
17,50mm	black	26cm	95cm	1pair	500260/B	8055960723324
17,50mm	black	28cm	100cm	1pair	500280/B	8055960723362
17,50mm	black	30cm	105cm	1pair	500300/B	8055960723409



### S400 PAIRS RUBBER WITH SCREWS ACID GREEN

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN
14,00mm	acid green	12cm	40cm	1pz	500120/ZG	8058093686955
14,00mm	acid green	14cm	50cm	1pz	500140/ZG	8058093686979
14,00mm	acid green	16cm	60cm	1pz	500160/ZG	8058093686962
14,00mm	acid green	20cm	75cm	1pz	500200/ZG	8058093686986
16,00mm	acid green	14cm	55cm	1pair	500140/AG	8058093683992
16,00mm	acid green	16cm	60cm	1pair	500160/AG	8058093684005
16,00mm	acid green	18cm	70cm	1pair	500180/AG	8058093684012
16,00mm	acid green	20cm	75cm	1pair	500200/AG	8058093684029
16,00mm	acid green	22cm	80cm	1pair	500220/AG	8058093684036
16,00mm	acid green	24cm	85cm	1pair	500240/AG	8058093684043
16,00mm	acid green	26cm	90cm	1pair	500260/AG	8058093684050

MADE IN ITALY

### S400 CIRCULAR RUBBER WITH SCREWS

Goma circular roscada

- Sandow circulaire vissé



Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN
16,00mm	black	28cm	50cm	1pz	510280/A	8055960723478
16,00mm	black	32cm	55cm	1pz	510320/A	8055960723508
16,00mm	black	37cm	60 cm	1pz	510370/A	8055960723539
16,00mm	black	40cm	65cm	1pz	510400/A	8055960723560
16,00mm	black	43cm	70cm	1pz	510430/A	8055960723591
16,00mm	black	46cm	75cm	1pz	510460/A	8055960723621
16,00mm	black	50cm	85cm	1pz	510500/A	8055960723669
16,00mm	black	56cm	95cm	1pz	510560/A	8055960723720
16,00mm	black	60cm	105cm	1pz	510600/A	8055960723751
17,50mm	black	33cm	50cm	1pz	510330/B	8055960723522
17,50mm	black	40cm	60cm	1pz	510400/B	8055960723577
17,50mm	black	43cm	65cm	1pz	510430/B	8055960723607
17,50mm	black	45cm	70cm	1pz	510450/B	8055960723614
17,50mm	black	48cm	75cm	1pz	510480/B	8055960723645
17,50mm	black	52cm	80cm	1pz	510520/B	8055960723683
17,50mm	black	55cm	85cm	1pz	510550/B	8055960723713
17,50mm	black	58cm	90cm	1pz	510580/B	8055960723744
17,50mm	black	65cm	95cm	1pz	510650/B	8055960723782



### S400 CIRCULAR RUBBER WITH SCREWS ACID GREEN

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN
14,00mm	acid green	28cm	40cm	1pz	510280/ZG	8058093686801
14,00mm	acid green	32cm	50cm	1pz	510320/ZG	8058093686818
14,00mm	acid green	37cm	60cm	1pz	510370/ZG	8058093686825
14,00mm	acid green	46cm	75cm	1pz	510460/ZG	8058093686832

MADE IN ITALY

SALVIMAR *by Primeline* WISHBONE

- Gomas atadas obus cuerda

- Sandows ligaturés

ID	Ø	COLOR	COMPOODS	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN
3,2	14,50mm	black	PRIME	44cm	60cm	1pz	E1452G44	8056138188099
3,2	14,50mm	black	PRIME	48cm	75cm	1pz	E1452G48	8056138188105
3,2	14,50mm	black	PRIME	54cm	85cm	1pz	E1452G54	8056138188112
3,2	14,50mm	black	PRIME	60cm	95cm	1pz	E1452G60	8056138188129
3,2	14,50mm	black	PRIME	64cm	105cm	1pz	E1452G64	8056138188136
3,2	14,50mm	black	PRIME	70cm	115cm	1pz	E1452G70	8056138188143
3,2	14,50mm	black	PRIME	75cm	125cm	1pz	E1452G75	8056138188150
3,2	16,00mm	black	PRIME	48cm	60cm	1pz	E1602G48	8056138188266
3,2	16,00mm	black	PRIME	54cm	75cm	1pz	E1602G54	8056138188273
3,2	16,00mm	black	PRIME	60cm	85cm	1pz	E1602G60	8056138188280
3,2	16,00mm	black	PRIME	64cm	95cm	1pz	E1602G64	8056138188297
3,2	16,00mm	black	PRIME	70cm	105cm	1pz	E1602G70	8056138188303
3,2	16,00mm	black	PRIME	75cm	115cm	1pz	E1602G75	8056138188310
3,2	16,00mm	black	PRIME	80cm	125cm	1pz	E1602G80	8056138189447
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	44cm	60cm	1pz	E1453P44	8056138188167
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	48cm	75cm	1pz	E1453P48	8056138188174
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	54cm	85cm	1pz	E1453P54	8056138188181
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	60cm	95cm	1pz	E1453P60	8056138188198
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	64cm	105cm	1pz	E1453P64	8056138188204
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	48cm	60cm	1pz	E1601G48	8056138188211
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	54cm	75cm	1pz	E1601G54	8056138188228
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	60cm	85cm	1pz	E1601G60	8056138188235
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	64cm	95cm	1pz	E1601G64	8056138188242
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	70cm	105cm	1pz	E1601G70	8056138188259

## S400 DYNEEMA WISHBONE

- Gomas atadas obus cuerda

- Sandows ligaturés

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN
14,00mm	black	48cm	75cm	1pz	511010Z48	8057685551398
14,00mm	black	54cm	85cm	1pz	511010Z54	8057685551404
14,00mm	black	60cm	95cm	1pz	511010Z60	8057685551343
14,00mm	black	64cm	105cm	1pz	511010Z64	8057685551428
14,00mm	black	70cm	115cm	1pz	511010Z70	8057685551435
14,00mm	black	75cm	125cm	1pz	511010Z75	8057685551510
14,00mm	black	85cm	145cm	1pz	511010Z85	8057685554351
16,00mm	black	44cm	60cm	1pz	511010A44	8058093681707
16,00mm	black	48cm	75cm	1pz	511010A48	8058093681066
16,00mm	black	54cm	85cm	1pz	511010A54	8058093681073
16,00mm	black	60cm	95cm	1pz	511010A60	8058093681080
16,00mm	black	64cm	105cm	1pz	511010A64	8058093681097
16,00mm	black	70cm	115cm	1pz	511010A70	8058093681103
16,00mm	black	75cm	125cm	1pz	511010A75	8058093681110
16,00mm	black	80cm	135cm	1pz	511010A80	8058093682315
14,00mm	acid green	44cm	60cm	1pz	511010Z44G	8056138180055
14,00mm	acid green	48cm	75cm	1pz	511010Z48G	8058093689581
14,00mm	acid green	54cm	85cm	1pz	511010Z54G	8058093689598
14,00mm	acid green	60cm	95cm	1pz	511010Z60G	8058093689604
14,00mm	acid green	64cm	105cm	1pz	511010Z64G	8058093689611
16,00mm	shining blue	54cm	85cm	1pz	511010A54SB	8056138181380
16,00mm	shining blue	60cm	95cm	1pz	511010A60SB	8056138181410
16,00mm	shining blue	64cm	105cm	1pz	511010A64SB	8056138181403
16,00mm	shining blue	70cm	115cm	1pz	511010A70SB	8056138181397

## EPTAGUM S600 SMTP165 DYNEMA WISHBONE

- Gomas atadas obus cuerda

- Sandows ligaturés

COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN	
SMTP165	black	48cm	75cm	1pz	51E165B48	8056138183353
SMTP165	black	54cm	85cm	1pz	51E165B54	8056138183360
SMTP165	black	60cm	95cm	1pz	51E165B60	8056138183377
SMTP165	black	64cm	105cm	1pz	51E165B64	8056138183384

## EPTAGUM S600 SMTP145 DYNEMA WISHBONE

COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.	EAN	
SMTP145	lime	44cm	60cm	1pz	51E145L44	8058093689895
SMTP145	lime	48cm	75cm	1pz	51E145L48	8058093689888
SMTP145	lime	54cm	85cm	1pz	51E145L54	8058093689901
SMTP145	lime	60cm	95cm	1pz	51E145L60	8058093689918
SMTP145	lime	64cm	105cm	1pz	51E145L64	8058093689925
SMTP145	lime	70cm	115cm	1pz	51E145L70	8058093689932
SMTP145	black	48cm	75cm	1pz	51E145B48	8056138184831
SMTP145	black	54cm	85cm	1pz	51E145B54	8056138184848
SMTP145	black	60cm	95cm	1pz	51E145B60	8056138184855
SMTP145	black	64cm	105cm	1pz	51E145B64	8056138184862

MADE IN ITALY



### BUNGEE

- Elástico hueco, látex puro
- Para acoplamientos flexibles y amortiguadores"
- Sandows creux élastiques, latex pur
- Pour amortisseurs

Ø	KIT	COD.	EAN
9mm	15mt	400261	8055960724963
9mm	15mt	400261R	8058093688911
12mm	15mt	400266	8058093688928
12mm	15mt	400266R	8058093688935



### KIT RUBBER TOMAHAWK

- Gomas superiores S400 Ø 16mm con núcleo interno en línea Dyneema® para un control preciso del alargamiento.
- Capacidad de carga 250 kg.
- Incluye 4 gomas elásticas en línea adicionales S400R Ø 15mm
- Sandows supérieurs S400 Ø 16mm avec âme interne en Dyneema® pour un contrôle précis de l'élongation
- Résistance à la rupture de 250kg.
- Includ 4 élastiques en ligne supplémentaires S400R Ø 15mm

SIZE	RUBBER LENGHT	COD.	EAN
65cm	2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm	512T065	8058093688416
75cm	2 black Ø16mmx24cm + 4 red Ø15mmx20cm	512T075	8058093687617
85cm	2 black Ø16mmx27cm + 4 red Ø15mmx23cm	512T085	8058093687624
95cm	2 black Ø16mmx30cm + 4 red Ø15mmx26cm	512T095	8058093687631
105cm	2 black Ø16mmx33cm + 4 red Ø15mmx28cm	512T105	8058093687648
115cm	2 black Ø16mmx35cm + 4 red Ø15mmx31cm	512T115	8058093687655
125cm	2 black Ø16mmx38cm + 4 red Ø15mmx34cm	512T125	8058093687662
135cm	2 black Ø16mmx41cm + 4 red Ø15mmx37cm	512T135	8058093688805

MADE IN ITALY



### KIT ALLESTIMENTO ARBALETE

- Kit de montaje de fusil compuesto por: Monofilamento verde acyd de 15m + 6 grapas, tensores
- Hilo de acidine de 50 m Ø 1,3 mm
- Mosqueton giratorio
- Kit de montage du harpon comprenant: 15mt monofilament acyd vert + 6 manchons
- 50mt ligne acydine Ø 1.3mm - Snap clip

COD.	EAN
65cm	2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm



### KIT ALLESTIMENTO ARBALETE PRO

- Kit montaje fusil compuesto de: 6 metros Monofilamento nylon tripla força + bobina 50 metros Cymax+ 2 grapas + amortiguador y clip giratorio
- Kit arbalete set-up comprenant : Monofi transparent 15mt + 2 sleeves
- Cymax 50mt line Ø 1.3mm
- Snap clip

COD.	EAN
400701	8058093688300



### SHOCK ABSORBER

- Amortiguador para fusil de goma
- Amortisseur pour arbalete
- Caoutchouc

COLOR	COD.	EAN
RED	400263R	8058093688737
BLACK	400263	8057685559981



### ELASTICO FACILITATORE

- Elástico precarga, equipado con gancho en acero inoxidable
- Aide au chargement, équipé d'un crochet, acier inoxydable

COD.	EAN
303010	8058093682278

### TENDISAGOLA



KIT	COD.	EAN
10pz	400262	8055960724970

### TENDISAGOLA ALLESTITO



COD.	EAN
LNEN400262	8056138182370

MADE IN ITALY



A diver in a black wetsuit with a white and yellow pattern is upside down in clear blue water. The diver is holding a long, thin pneumatic tool vertically. The tool has a yellow handle and a long, thin shaft. The diver's legs are spread out, and they are wearing black fins with yellow accents. The word "PNEUMATICS" is written in large, bold, black letters on the right side of the image. The background is a clear blue water with some light rays and a patch of seagrass at the bottom.

# PNEUMATICS

photography by Alberto Balbi

## DARK SIDE 99.9



EP 2.202.477 B1 | 100% CARBONIO

## DARK SIDE



EP 2.202.477 B1 | 100% CARBONIO

MADE IN ITALY

- Cabezal estanco vuoto
- Tubo cilíndrico de fibra de carbono de alto módulo Pre-Peg TW-K03
- Caña interna ø 13 mm
- Kit Race de serie
- Empuñadura de nailon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido en modelos mayores a 75cm
- Predisposición para carrete Salvimar Predathor 70 y Micro Predathor
- Bomba de aire incluida

- Tête 'étanche'
- Pre-Peg cylindrique en fibre de carbone haut module TW-K03
- Tube intérieur ø 13mm
- Kit de race monté en série
- Crosse en nylon renforcé de fibres de verre
- Régulateur de puissance inclus sur les modèles de plus de 75mm
- Prédiposition pour le moulinet Salvimar Predathor 70 et Micro Predathor
- Injecteur inclus



SIZE	SHAFT Ø	LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	COD.	EAN
55cm	7,0mm	512mm		✓		306055C	8057685557048
65cm	7,0mm	662mm		✓	✓	306065C	8058093684937
75cm	7,0mm	870mm	✓		✓	306075C	8058093684944
85cm	7,0mm	970mm	✓		✓	306085C	8057685557055
99.9cm	7,5mm	1120mm	✓		✓	306099C	8058093681998
115cm	7,5mm	1270mm	✓		✓	306115C	8057685557062
130cm	7,5mm	1420mm	✓		✓	306130C	8056138184350



EP 2.202.477 B1

MADE IN ITALY

## PREDATHOR VUOTO

- Cabezal "vuoto"
- Tubo cilíndrico de aluminio
- Caña interna  $\varnothing$  13 mm
- Kit Race de serie
- Empuñadura de nailon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido en modelos mayores a 75mm
- Carrete estándar en modelos desde 85mm hasta 130mm
- Predisposición para carrete Salvimar Predathor 70 y Micro Predathor
- Bomba de aire incluido
- Tête 'étanche'
- Réservoir cylindrique en aluminium
- Fût intérieur  $\varnothing$  13mm
- Kit race de série
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus dans les modèles supérieur à 75mm
- Moulinet de série dans les modèles de 85mm à 130mm
- Prédiposition pour le moulinet Salvimar Predathor 70 et Micro Predathor
- Injecteur inclus



PREDATHOR REEL 70



MICRO PREDATHOR REEL


SIZE	SHAFT $\varnothing$	LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.	EAN
40cm	7,0mm	350mm		✓			306040S	8057685557079
55cm	7,0mm	512mm		✓			306055S	8057685557086
65cm	7,0mm	662mm		✓			306065S	8057685557093
75cm	7,0mm	870mm	✓		✓		306075V	8057685551152
85cm	7,0mm	970mm	✓		✓	MICRO	306085V	8057685551176
100cm	7,0mm	1120mm	✓		✓	REEL 70	306100V	8057685551237
115cm	7,5mm	1270mm	✓		✓	REEL 70	306115V	8057685551312
130cm	7,5mm	1420mm	✓		✓	REEL 70	306130V	8057685551336

## PREDATHOR KRYPISIS VUOTO



EP 2.202.477 B1

## AIR TAHIT. 17-4PH



MADE IN ITALY

- Cabezal vuoto
- Caña interna ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido
- Varilla de doble aleta AIR TAHITIANA
- Camuflaje por sublimación permanente Krypsis Salvimar Pattern
- Predisposición para carrete Predathor 70 y Micro Predathor
- NUEVA CONFIGURACIÓN: culatin con bisel de 45°

- Tête à étanche
- Tube intérieur ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus
- Flèche AIR TAHITIANA à double ardillon: ø7,0 x 870mm
- Camouflage par sublimation permanente Krypsis Salvimar Pattern
- Prédiposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor
- NOUVELLE ADAPTATION: talon avec angle à 45 degrés



SIZE	SHAFT ø	LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	PWR	COD.	EAN
75cm	7,0mm	870mm	APNE270087	✓	PNEKY075	8056 138180888
85cm	7,0mm	970mm	APNE270097	✓	PNEKY085	8056 138180895
100cm	7,0mm	1120mm	APNE270112	✓	PNEKY100	8056 138180918

## PREDATHOR PLUS



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio.
- Regulador de potencia incluido
- Predisposición para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel
- NUEVA CONFIGURACIÓN: culatin con bisel de 45° para tallas 100 - 115 - 130

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne intérieure ø 13mm
- Flèche : ø8,0 x 500mm GALVANISEE THREADED
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus
- Prédiposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor Reel
- NOUVEAU MONTAGE: talon à 45° pour tailles 100 - 115 - 130

SIZE	SHAFT Ø	LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.	EAN
55cm	8,0mm	500mm		✓	✓		306055P	8057685550940
65cm	8,0mm	650mm		✓	✓		306065P	8057685550957
75cm	8,0mm	750mm		✓	✓		306075P	8057685550964
85cm	8,0mm	850mm		✓	✓		306085P	8057685551060
100cm	7,5mm	1120mm	✓		✓		306100P	8057685551084
115cm	7,5mm	1270mm	✓		✓		306115P	8057685551091
130cm	7,5mm	1420mm	✓		✓		306130P	8057685551107

MADE IN ITALY

## PREDATHOR



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio
- Pestaña Dynamic four, para sujetar el nylon
- Predisposición para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de verre
- Large fil latéral Dynamic Four
- Régulateur de puissance inclus
- Prédiposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor Reel

SIZE	SHAFT Ø	LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.	EAN
40cm	8mm	350mm		✓			306040	8057685552197
55cm	8mm	500mm		✓			306055	8057685550858
65cm	8mm	650mm		✓			306065	8057685550872
75cm	8mm	750mm		✓			306075	8057685550902

MADE IN ITALY

## PREDATHOR ROCK



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio.
- Predisposición para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel
- BOMBA DE AIRE NO INCLUIDA

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne ø 13mm
- Flèche : ø8,0 x 350mm THREADED GALVANIZED
- Crosse en nylon renforcée de fibre de verre
- Prédiposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor
- INJECTEUR NON INCLUS

SIZE	SHAFT Ø	LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.	EAN
40cm		350mm		✓			306040R	8058093686771
55cm		500mm		✓			306055R	8058093686788
65cm		650mm		✓			306065R	8058093686795

MADE IN ITALY

## PREDATHOR REEL 70



- Carrete vertical para fusiles neumáticos Predathor
- Componentes en Acero, Nylon y Delrin
- Tensor de embrague y rebobinado separada
- Soporte de guía en acero inox
- Solo compatible con los fusiles neumáticos de Salvimar
- Componentes para montaje de serie
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathors
- Composants d'assemblage de série
- Design et concept technique développé à Salvimar"

COLOR	CAPACITY	COD.	EAN
BLACK	70m x 1,5mm	301005/FP	8058093684326
RED/BLACK	70m x 1,5mm	301005/FP/R	8058093688867
LIME - BROWN	70m x 1,5mm	301005/FP/L	8056138181151

MADE IN ITALY

## MICRO PREDATHOR REEL 70



SOPORTE EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO

SUPPORT EN ALUMINIUM ANODISÉ NOIR

- Carrete vertical para fusiles neumáticos Predathor
- Componentes en Acero, Nylon y Delrin
- Tensor de embrague y rebobinado separada
- Soporte de guía en acero inox
- Solo compatible con los fusiles neumáticos de Salvimar
- Componentes para montaje de serie
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathors
- Composants d'assemblage de série
- Design et concept technique développé à Salvimar"

COLOR	CAPACITY	COD.	EAN
BLACK	50m x 1,2mm	301005/CP	8056138188471

## TESTA VUOTO



EP 2.202.477 B1



20 mm EVO

- Cabezal estacto con aluminio ligero
- Componentes: corona aluminio
- junta de goma estanca - amortiguador
- Alta resistencia

- Tête étanche en aluminium léger
- Composants: ogive - étanchéité - douille amortisseur
- Haute résistance

SIZE	COD.	EAN
13	302000A	8055960727612
11	302000B	8055960727629
11 evolution	302000C	8057685550841

MADE IN ITALY

## SPARE PARTS



- Junta estanca, cabezal VUOTO



- Amortisseur pour tête étanche VUOT



- Junta de cabezal sottovuoto unico para flecha de ømm 6,5/7/7,5/8

SHAFT	TANG/CODOLO	BARREL/CANNA	COD.	EAN
7,00mm	8,00mm	11,00mm	302001	8057685552203

SHAFT	TANG/CODOLO	BARREL/CANNA	COD.	EAN
8,00mm	9,00mm	13,00mm	302001B	8055960727650

KIT	COD.	EAN
3 piezas	LFUCPNEUM24	8055960727636

- Joint de tête étanche unique pour flèches de øm 6,5/7/7,5/8

## KIT RACE



- Pistón ligero con gran suavidad.  
- Gatillo sensible  
- Sujeta cabos y seguro color verde

- Piston léger et très fluide  
- Gâchette sensible  
- Déclenchement de la ligne et sécurité vert acide

COLOR	COD.	EAN
ACID GREEN/BLACK	306000	8057685557147

MADE IN ITALY

## UTENSILE PREDATHOR



- Herramienta para desmontar la válvula de recarga del fusil Predathor  
- Diseño ergonómico para un agarre cómodo y seguro durante la operación de desmontaje

- Outil pour le démontage de la valve de chargement du fusil Predathor  
- Design ergonomique pour une prise confortable et sûre pendant l'opération de démontage

COD.	EAN
AE123	8058093682919

## CARICHINO SCALETTA

- Escalera para carga de fusil neumático  
- 5 cargadores en nailon y fibra de vidrio al 30% conectadas con cavo de Ø 2 mm  
- Apto para todos los modelos con varilla para neumaticos

- Échelle pour le chargement du fusil pneumatique  
- 5 échelles en nylon renforcé de fibres de verre à 30 % reliées par une ligne de Ø 2 mm  
- Convient à tous les modèles avec flèche tahitienne ou harpon.

COD.	EAN
AE066	8056138181618

MANOMETRO PREDATHOR PRO  
PRESSURE GAUGE PREDATHOR PRO


- Manómetro con válvula de carga integrada para el fusil Salvimar Predathor  
- Permite visualizar la presión interna durante la carga

- Manomètre avec valve de gonflage intégrée modèle PREDATHOR  
- Permet de visualiser la pression pendant la phase de remplissage

COD.	EAN
AE124/A	8058093687730

MADE IN ITALY

## MANOMETRO PRO - PRESSURE GAUGE PRO



SL: AE124/C

- Manómetro con válvula de recarga para fusil neumático
- Permite introducir aire en el neumático mostrando la presión interna
- Disponible en versión Cyrano/Sten o SL
- Manomètre avec valve de remplissage pour fusil pneumatique
- Permet d'alimenter le pneu en air en affichant la pression interne
- Disponible en version Cyrano/Sten ou SL

	COD.	EAN
CYRANO/STEN	AE124/B	8058093689246
SL	AE124/C	8058093689253

## MANOMETRO - PRESSURE GAUGE



CYRANO/STEN: AE124/B

- Manometro para fusiles pneumaticos
- Escala 0/40 bar
- Manomètre pour fusils pneumatiques
- Graduation de 0/40 bar

PRESSURE GAUGE	COD.	EAN
VINTAIR	AE122/A	8057685558489
CYRANO/STEN	AE122/B	8057685558472
SL	AE122/C	8057685558465
PREDATHOR	AE122/D	8057685558458

## AIR PRESSURE - MEASURING KIT



KIT: AE120



KIT	COD.	EAN
GAUGE + 4 ADAPTORS	AE120	8057685550735

ADAPTORS	COD.	EAN
VINTAIR	AE120/A	8057685551596
CYRANO/STEN	AE120/B	8057685551602
SL	AE120/C	8057685551619
PREDATHOR	AE120/D	8057685554177

## ADATTATORI INIETTORI

- Adaptadores de inyector Cressi / Mares para válvula terminal SALVIMAR
- Adaptateurs d'injecteurs Cressi / Mares pour valve d'extrémité SALVIMAR

COD.		EAN
AE125	8ADATTATORE PER INIETTORE CRESSI	8056138188907
AE126	ADATTATORE PER INIETTORE MARES	8056138188914



CRESSI

MARES

### OIL QUANTITY OREDATHOR



OIL QUANTITY OREDATHOR

MODEL	ml
40cm	10
55cm	15
65cm	18
75cm	21
85cm	25
100cm	28
115cm	33
130cm	37

## GREEN 32 PNEUMATIC GUN OIL


- Fórmula extrafluida
- Bajo índice de viscosidad
- Propiedades antidesgaste y antioxidantes
- paquete de 100ml
- Formule extra-fluide- Faible indice de viscosité
- Propriétés anti-usure et anti-oxydation
- Emballage de 100ml

KIT	COD.	EAN
kit 4 piezas	306001	8057685558502



# PREDATHOR VUOTO - PREDATHOR PLUS - PREDATHOR - DARK SIDE - ROCK

DESCRIPTION	LEGEND	COD.	EAN
KIT O-RING VINTAIR E VINTAIR PLUS/PREDATHOR KIT O-RING VINTAIR AND VINTAIR PLUS/PREDATHOR	15	LFUCPNEUMKIT01	8055960725854
KIT DENTE DI SGANCIO VINTAIR / PREDATHOR	6	LFUCPNEUMKIT03	8055960725915
MOLLETTA ESTRAZIONE TAPPO PREDATHOR AISI 302 2MM CAP CLIP PREDATHOR	1	LFUCPR020	8057685556867
TAPPO COPRIVALVOLA PREDATHOR BIANCO VALVE CAP PREDATHOR WHITE	2	LFUCPR003A	8057685556614
TAPPO COPRIVALVOLA PREDATHOR VERDE VALVE CAP PREDATHOR ACID GREEN	2	LFUCPR003B	8057685556621
TAPPO COPRIVALVOLA PREDATHOR ARANCIONE VALVE CAP PREDATHOR ORANGE	2	LFUCPR003C	8057685556638
VALVOLA RICARICA PREDATHOR REFILL VALVE PREDATHOR	3	LFUCPR004	8057685556645
SICURA PREDATHOR SAFE PREDATHOR	5	LFUCPR005	8057685556652
KIT GRILLETTO PREDATHOR TRIGGER MECHANISM KIT	7 + 8	LFUCPR008	8057685556683
IMPUGNATURA PREDATHOR NERA CON REGOLATORE HANDLE PREDATHOR PLUS BLACK WITH PWR	9A	LFUCPR001	8057685556591
IMPUGNATURA PREDATHOR NERA (SENZA REGOLATORE) HANDLE PREDATHOR BLACK (WITHOUT POWER REGULATOR)	9B	LFUCPR001B	8057685556607
KIT SGANGIA SAGOLA PREDATHOR LINE RELEASE KIT	10	LFUCPR009	8057685556690
PISTONE VINTAIR - PREDATHOR VINTAIR PISTON - PREDATHOR	13	LFUCPNEUMKIT101	8055960725861
KIT BOLCCHETTO REGOLAZIONE COMPLETA DI ASTINA POWER ADJUSTMENT BLOCK KIT	14	LFUCPRKIT03	8057685556898
OGIVA PREDATHOR OGIVE PREDATHOR	19	LFUCPRKIT01	8057685556874
TESTATA PREDATHOR COMPLETA COMPLETE MUZZLE KIT	20	LFUCPRKIT02	8057685556881
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 40 RIFLE PREDATHOR 40	21	LFUCPR010A	8057685556706
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 55 RIFLE PREDATHOR 55	21	LFUCPR010B	8057685556713
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 65 RIFLE PREDATHOR 65	21	LFUCPR010C	8057685556720
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 75 RIFLE PREDATHOR 75	21	LFUCPR010D	8057685556737
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 85 RIFLE PREDATHOR 85	21	LFUCPR010E	8057685556744
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 100 RIFLE PREDATHOR 100	21	LFUCPR010F	8057685556751
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 115 RIFLE PREDATHOR 115	21	LFUCPR010G	8057685556768
CANNA PREDATHOR ALLESTITA 130 RIFLE PREDATHOR 130	21	LFUCPR010H	8057685556775
SERBATOIO PREDATHOR 40 BARREL FOR PREDATHOR 40	22	LFUCPR011A	8057685556782
SERBATOIO PREDATHOR 55 BARREL FOR PREDATHOR 55	22	LFUCPR011B	8057685556799
SERBATOIO PREDATHOR 65 BARREL FOR PREDATHOR 65	22	LFUCPR011C	8057685556805
SERBATOIO PREDATHOR 75 BARREL FOR PREDATHOR 75	22	LFUCPR011D	8057685556812
SERBATOIO PREDATHOR 85 BARREL FOR PREDATHOR 85	22	LFUCPR011E	8057685556829
SERBATOIO PREDATHOR 100 BARREL FOR PREDATHOR 100	22	LFUCPR011F	8057685556836
SERBATOIO PREDATHOR 115 BARREL FOR PREDATHOR 115	22	LFUCPR011G	8057685556843
SERBATOIO PREDATHOR 130 BARREL FOR PREDATHOR 130	22	LFUCPR011H	8057685556850
INIETTORE VINTAIR - PREDATHOR PUMP VINTAIR - PREDATHOR	23	LFUCPNEUM100	8055960725878
KIT REVISIONE PREDATHOR SERVICE KIT PREDATHOR		302051A	8057685556546
KIT REVISIONE PREDATHOR PLUS SERVICE KIT PREDATHOR PLUS		302051B	8057685556553
KIT REVISIONE PREDATHOR VUOTO SERVICE KIT PREDATHOR VUOTO		302051C	8057685556560



## STEN SERIES

DESCRIPTION	COD.	EAN
STEN PISTONE / PISTON	302040A	8055960727513
STEN KIT BOCCOLA DI AMMORTIZZO STEN BUSHING DAMPING KIT	LFUCPNEUMKIT02	8055960725885
STEN VALVOLA / VALVE	302040D	8055960727537

## CYRANO SERIES

DESCRIPTION	COD.	EAN
CYRANO PISTONE / PISTON	302042A	8055960727544
CYRANO KIT TESTATA COMPLETO CYRANO COMPLETE MUZZLE KIT	302042B	8055960727551
CYRANO KIT BOCCOLA DI AMMORTIZZO CYRANO BUSHING DAMPING KIT	302042C	8055960727568
CYRANO VALVOLA / VALVE	302042D	8055960727575

## SL SERIES

DESCRIPTION	COD.	EAN
SL PISTONE / PISTON	302044A	8055960727582
SL VALVOLA / VALVE	302044D	8055960727605


 MADE IN ITALY

# WETSUITS





## SPEARFISHING

- Traje de neopreno de dos piezas con forro exterior de spandex ultraelástico
- Material interno de neopreno microporoso YAMAMOTO 39
- Doble costura interna no pasante con sistema GBS (GLUED BLIND STITCHING y pegado central bicomponente
- Refuerzo en el pecho para facilitar la carga del fusil
- Refuerzo en material antiabrasión ABRASION RESISTANT CM501 en rodillas y trasero
- Acabados de sellado RSS en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cola de castor con cierre de doble botón

- Combinaison deux pièces avec doublure extérieure en Spandex ultra- extensible
- Matériau intérieur en néoprène à cellules ouvertes YAMAMOTO 39
- Double couture intérieure non passante avec système GBS (GLUED BLIND STITCHING ) et collage central à deux composants
- Renfort sur la poitrine pour faciliter le chargement de l'Arbaleté
- Renfort en matériau anti-abrasion CM501 ABRASION RESISTANT aux genoux et à l'assise
- Coutures d'étanchéité RSS aux poignets, aux chevilles, au visage et à la ceinture
- Queue de castor avec fermeture à double bouton

## SPEARFISHING JACKET 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	MUT009020G	8056138190672
M	3,5mm	MUT009030G	8056138190689
L	3,5mm	MUT009040G	8056138190696
XL	3,5mm	MUT009050G	8056138190702
XXL	3,5mm	MUT009060G	8056138190719
XXXL	3,5mm	MUT009070G	8056138190726

## SPEARFISHING TROUSERS 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	MUT009020P	8056138190856
M	3,5mm	MUT009030P	8056138190863
L	3,5mm	MUT009040P	8056138190870
XL	3,5mm	MUT009050P	8056138190887
XXL	3,5mm	MUT009060P	8056138190894
XXXL	3,5mm	MUT009070P	8056138190900

## SPEARFISHING JACKET 5,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0mm	MUT009120G	8056138190733
M	5,0mm	MUT009130G	8056138190740
L	5,0mm	MUT009140G	8056138190757
XL	5,0mm	MUT009150G	8056138190764
XXL	5,0mm	MUT009160G	8056138190771
XXXL	5,0mm	MUT009170G	8056138190788

## SPEARFISHING TROUSERS 5,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0mm	MUT009120P	8056138190917
M	5,0mm	MUT009130P	8056138190924
L	5,0mm	MUT009140P	8056138190931
XL	5,0mm	MUT009150P	8056138190948
XXL	5,0mm	MUT009160P	8056138190955
XXXL	5,0mm	MUT009170P	8056138190962

## SPEARFISHING JACKET 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7,0mm	MUT009220G	8056138190795
M	7,0mm	MUT009230G	8056138190801
L	7,0mm	MUT009240G	8056138190818
XL	7,0mm	MUT009250G	8056138190825
XXL	7,0mm	MUT009260G	8056138190832
XXXL	7,0mm	MUT009270G	8056138190849

## SPEARFISHING TROUSERS 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7,0mm	MUT009220P	8056138190979
M	7,0mm	MUT009230P	8056138190986
L	7,0mm	MUT009240P	8056138190993
XL	7,0mm	MUT009250P	8056138191006
XXL	7,0mm	MUT009260P	8056138191013
XXXL	7,0mm	MUT009270P	8056138191020





## KRYPSIS 101 SCALES



- Traje de neopreno de dos piezas con forro externo de spandex Krypsis Camuflaje ultraelástico
- Corte anatómico con compresión horizontal/gradual
- Doble costura interna impenetrable con sistema GBS y encolado central bicomponente
- Protección de pecho y rodillas con el sistema A.R.I.S.
- Acabados de sellado CSRSS en muñecas, tobillos, cara y cintura.
- Cola de castor con cierre de doble botón
- Pantalón con espesor diferenciado

- Combinaison deux pièces avec doublure extérieure en Spandex Krypsis camouflage ultra-extensible
- Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle
- Double couture intérieure non passante avec système GBS et collage central bi-composant
- Protection de la poitrine et des genoux avec système A.R.I.S.
- Coutures d'étanchéité CSRSS aux poignets, chevilles, visage et taille
- Queue de castor avec fermeture à double bouton- Pantalon à épaisseur différenciée



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0mm	MUT002020	8056138184664
M	5,0mm	MUT002030	8056138184671
L	5,0mm	MUT002040	8056138184688
XL	5,0mm	MUT002050	8056138184695
XXL	5,0mm	MUT002060	8056138184701

## KRYPSIS 101

CERTIFIED BY



- Material externo: forro Salvimar Camo ultraelástico
- Material interno: neopreno microporoso de densidad media SHEICO-L FOAM
- Pantalón con espesor diferenciado
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble punto de cruz GBS
- Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
- Acabado de bordes en CRSS (Camo Round Seal System)

- Matière extérieure: Salvimar Camo doublure ultra-élastique
- Matière intérieure: SHEICO-L FOAM néoprène à cellules ouvertes de densité moyenne
- Pantalon à épaisseur différenciée
- Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
- Double couture croisée GBS
- Fermeture queue de castor à double bouton Salvimar
- Bords de finition CRSS (Camo Round Seal System)

## KRYPSIS 101 - 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	101350A	8058093687846
M	3,5mm	101350B	8058093687853
L	3,5mm	101350C	8058093687938
XL	3,5mm	101350D	8058093687945
XXL	3,5mm	101350E	8058093687952
XXXL	3,5mm	101350F	8056138190139

## KRYPSIS 101 JACKET 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	101350A/G	8058093687907
M	3,5mm	101350B/G	8058093687914
L	3,5mm	101350C/G	8058093687969
XL	3,5mm	101350D/G	8058093687976
XXL	3,5mm	101350E/G	8058093687983

## KRYPSIS 101 TROUSERS 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	101350A/P	8058093687891
M	3,5mm	101350B/P	8058093687921
L	3,5mm	101350C/P	8058093687990
XL	3,5mm	101350D/P	8058093688003
XXL	3,5mm	101350E/P	8058093688010

## KRYPSIS 101 - 5,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,5mm	101550A	8058093687860
M	5,5mm	101550B	8058093687877
L	5,5mm	101550C	8058093688027
XL	5,5mm	101550D	8058093688034
XXL	5,5mm	101550E	8058093688041
XXXL	5,5mm	101550F	8056138190146

## KRYPSIS 101 JACKET 5,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,5mm	101550A/G	8058093689089
M	5,5mm	101550B/G	8058093688096
L	5,5mm	101550C/G	8058093688102
XL	5,5mm	101550D/G	8058093688119
XXL	5,5mm	101550E/G	8058093688126

## KRYPSIS 101 TROUSERS 5,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,5mm	101350A/P	8058093688133
M	5,5mm	101350B/P	8058093688140
L	5,5mm	101350C/P	8058093688157
XL	5,5mm	101350D/P	8058093688164
XXL	5,5mm	101350E/P	8058093688171

## KRYPSIS 101 - 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7mm	101700A	8058093688287
M	7mm	101700B	8058093687884
L	7mm	101700C	8058093688058
XL	7mm	101700D	8058093688065
XXL	7mm	101700E	8058093688072
XXXL	7mm	101700F	8056138190153

## KRYPSIS 101 JACKET 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7mm	101700A/G	8058093688188
M	7mm	101700B/G	8058093688195
L	7mm	101700C/G	8058093688201
XL	7mm	101700D/G	8058093688218
XXL	7mm	101700E/G	8058093688225

## KRYPSIS 101 TROUSERS 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7mm	101700A/P	8058093688232
M	7mm	101700B/P	8058093688249
L	7mm	101700C/P	8058093688256
XL	7mm	101700D/P	8058093688270
XXL	7mm	101700E/P	8058093688263



## KRYPSIS OCEAN 101



- Traje de neopreno de dos piezas con chaqueta y pantalón.
- Forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
- Material interno: neopreno microporoso JAKO
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble punto de cruz GBS
- Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
- Bordes externos en CRSS en muñecas, tobillos, cara y borde de cintura
- Pantalón con espesor diferenciado

- Combinaison deux pièces avec veste et pantalon
- Doublure SPANDEX Salvimar Camo ultra-élastique
- Matériau intérieur : néoprène à cellules ouvertes JAKO
- Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
- Double couture transversale GBS
- Fermeture queue de castor Salvimar à double bouton
- Bords extérieurs CRSS sur les poignets, les chevilles, le visage et la ceinture
- Pantalon à épaisseur différenciée



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	1,5mm	MUT006020	8056138187290
M	1,5mm	MUT006030	8056138187306
L	1,5mm	MUT006040	8056138187313
XL	1,5mm	MUT006050	8056138187320
XXL	1,5mm	MUT006060	8056138187337
XXXL	1,5mm	MUT006070	8056138190238

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0mm	MUT006120	8056138187344
M	3,0mm	MUT006130	8056138187351
L	3,0mm	MUT006140	8056138187368
XL	3,0mm	MUT006150	8056138187375
XXL	3,0mm	MUT006160	8056138187382
XXXL	3,0mm	MUT006170	8056138190245



photography by Alberto Balbi



CERTIFIED BY



## N.A.T. 101

- Traje de dos piezas
- Material exterior: Forro de spandex ultraelástico
- Material interno: Neopreno microporoso Q-FOAM
- Textura forro: Salvimar N.A.T Camo
- Refuerzos en esternón y rodillas
- Costuras externas
- Cierre de botón ajustable
- Acabados OVERLOCK en tobillo y muñecas

- Combinaison deux pièces
- Matière extérieure: doublure ultra stretch en Spandex
- Matière intérieure: néoprène refendu à cellules ouvertes Q-FOAM
- Texture de la doublure: Salvimar N.A.T Camo
- Renforts sur le sternum et les genoux
- Coutures extérieures
- Fermeture à bouton ajustable
- Finitions OVERLOCK au niveau des chevilles et des poignets



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	101101A	8056138180284
M	3,5mm	101101B	8056138180291
L	3,5mm	101101C	8056138180307
XL	3,5mm	101101D	8056138180314
XXL	3,5mm	101101E	8056138180321

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,5mm	101102A	8056138180338
M	5,5mm	101102B	8056138180345
L	5,5mm	101102C	8056138180352
XL	5,5mm	101102D	8056138180369
XXL	5,5mm	101102E	8056138180376

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7,0mm	101103A	8056138180383
M	7,0mm	101103B	8056138180390
L	7,0mm	101103C	8056138180406
XL	7,0mm	101103D	8056138180413
XXL	7,0mm	101103E	8056138180420

CERTIFIED BY



## KRIPTONITE

- Traje de neopreno de dos piezas, chaqueta con capucha y pantalón de cintura alta.
- Material externo: Forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
- Material interno: Neopreno Q-FOAM microporoso
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble punto de costura GBS
- Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
- Bordes externos en CRSS (Camo Round Seal System) en muñecas, tobillos, óvalo de la cara y borde de la cintura
- Pantalón con espesor diferenciado

- Combinaison deux pièces, veste à cagoule et pantalon taille haute
- Matière extérieure: doublure ultra-élastique SPANDEX Salvimar Camo
- Matière intérieure: néoprène à cellules ouvertes Q-FOAM
- Protections et renforts au niveau de la poitrine et des genoux
- Double couture transversale GBS
- Fermeture queue de castor à double bouton Salvimar
- Bords extérieurs CRSS (Camo Round Seal System) sur les poignets, les chevilles, la partie frontale et la ceinture
- Pantalon à épaisseur différenciée.



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0mm	100480A	8058093686009
M	3,0mm	100480B	8058093686016
L	3,0mm	100480C	8058093686023
XL	3,0mm	100480D	8058093686030
XXL	3,0mm	100480E	8058093686047



## WET DROP CELL PLUS

- Traje de dos piezas
  - Material externo: Forro de nailon
  - Material interno: neopreno microporoso "Q - FOAM"
  - Refuerzos en esternón y rodillas
  - Costuras externas
  - Cierre de botón ajustable
  - Acabados OVERLOCK en tobillo y muñeca
- Combinaison deux pièces
  - Matériau extérieur: doublure en nylon
  - Matériau intérieur: néoprène fendu à cellules ouvertes "Q - FOAM"
  - Renforts au niveau du sternum et des genoux
  - Coutures externes
  - Fermeture à bouton réglable
  - Coutures OVERLOCK aux chevilles et aux poignets



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0mm	MUT008020	8056138189720
M	3,0mm	MUT008030	8056138189737
L	3,0mm	MUT008040	8056138189744
XL	3,0mm	MUT008050	8056138189751
XXL	3,0mm	MUT008060	8056138189768
XXXL	3,0mm	MUT008070	8056138189775

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0mm	MUT008120	8056138189782
M	5,0mm	MUT008130	8056138189799
L	5,0mm	MUT008140	8056138189805
XL	5,0mm	MUT008150	8056138189812
XXL	5,0mm	MUT008160	8056138189829
XXXL	5,0mm	MUT008170	8056138189836

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	7,0mm	MUT008220	8056138189850
M	7,0mm	MUT008230	8056138189843
L	7,0mm	MUT008240	8056138189867
XL	7,0mm	MUT008250	8056138189874
XXL	7,0mm	MUT008260	8056138189881
XXXL	7,0mm	MUT008270	8056138189898



## COMFORTY BIFODERATA/DOUBLE NYLON

- Traje apnea de dos piezas con neopreno CR, forro de nailon elástico doble (interior no microporoso)
  - Corte anatómico con compresión horizontal/gradual para facilitar el movimiento y la respiración
  - Doble costura interna/externa sin paso con sistema GBS y pegado central bicomponente
  - A.R.I.S (Sistema de tinta resistente a la abrasión) en el centro del pecho y rodillas para aumentar la protección en los puntos de mayor contacto
  - Acabado overlock en muñecas, tobillos, cintura y cara
  - Cola de castor con botón único de liberación rápida SALVIMAR
- Combinaison d'apnée et chasse deux pièces en néoprène CR doublé de Nylon stretch
  - Coupe anatomique avec compression horizontale/graduée pour faciliter le mouvement et la respiration
  - Double couture intérieure/extérieure non passante avec système GBS et collage central bi-composant
  - A. R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) au centre de la poitrine et aux genoux pour augmenter la protection aux points de contact les plus importants
  - Finitions Overlock aux poignets, aux chevilles, à la taille et autour du visage
  - Queue de castor avec un seul bouton d'attache rapide SALVIMAR



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0mm	MUT004020	8056138185456
M	3,0mm	MUT004030	8056138185463
L	3,0mm	MUT004040	8056138185470
XL	3,0mm	MUT004050	8056138185487
XXL	3,0mm	MUT004060	8056138185494


SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0mm	MUT004120	8056138185500
M	5,0mm	MUT004130	8056138185517
L	5,0mm	MUT004140	8056138185524
XL	5,0mm	MUT004150	8056138185531
XXL	5,0mm	MUT004160	8056138185548



## ABYSS RASH GUARD

- Rash Guard de dos piezas con capucha para aguas templadas
- Material: súper elástico 230 gr
- Textura del forro: Salvimar Camo
- Cierre de botón ajustable
- Costuras planas
- Protección contra rayos UV y picaduras de animales.
- Soporte esternal
- Anclajes en la planta del pie

- Rash guard à cagoule deux pièces pour les eaux tempérées
- Matière: super élastique 230 g
- Doublure texturée: Salvimar Camo
- Fermeture à bouton réglable
- Coutures flatlock
- Protection contre les UV et les animaux urticants
- Renforcement du niveau du sternum
- Fixation de l'assise plantaire.




SIZE	COD.	EAN
S	100500A	8057685558991
M	100500B	8057685559004
L	100500C	8057685559011
XL	100500D	8057685559028
XXL	100500E	8057685559035



## SCALES LADY

- Traje de neopreno de dos piezas para apnea
  - Forro exterior de spandex de camuflaje ultra elástico con tecnología de sublimación
  - Aplicación de escalas transparentes para mimetizarse con el entorno
  - Corte anatómico con compresión horizontal/gradual para facilitar el movimiento y la respiración
  - Protección de pecho y rodillas con el sistema A.R.I.S (Abrasion Resistance Ink System)
  - Acabados de sellado CSRSS (Camo Scales Round Seal System) en muñecas, tobillos, cara y cintura
  - Cola de castor y cierre con un solo botón
- Combinaison d'apnée deux pièces
  - Doublure extérieure camouflage en Spandex ultra
  - Extensible avec technologie de sublimation
  - Application d'écailles transparentes pour se camoufler avec le milieu environnant
  - Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle pour faciliter les mouvements et la respiration
  - Protection de la poitrine et des genoux avec A. R.I.S. (Abrasion Resistant Ink System). R.I.S (Abrasion Resistant Ink System)
  - CSRSS (Camo Scales Round Seal System) sur les poignets, les chevilles, le visage et la taille
  - Fermeture à bouton unique et queue de castor



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	5,0mm	MUT003010	8056138184749
S	5,0mm	MUT003020	8056138184725
M	5,0mm	MUT003030	8056138184718
L	5,0mm	MUT003040	8056138184732
XL	5,0mm	MUT003050	8056138184756
XXL	5,0mm	MUT003060	8056138184763



CERTIFIED BY



## SEA WALKER LADY



- Traje de dos piezas
  - Elaborado con materiales específicos para las necesidades de la pesca submarina femenina
  - Material exterior: forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
  - Material interno: neopreno Q-FOAM microporoso
  - Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
  - Doble punto de cruz GBS para máxima resistencia y sellado
  - Cierre de cola de castor
  - Bordes externos en CRSS (Camo Round Seal System) en muñecas, tobillos, óvalo de la cara y borde de la cintura
- Combinaison deux pièces
  - Fabriquée à partir de matériaux spécifiquement adaptés aux exigences féminines en matière de chasse sous-marine
  - Matériau extérieur: doublure ultra-élastique SPANDEX Salvimar Camo
  - Matériau intérieur: néoprène à cellules ouvertes Q-FOAM
  - Protections et renforts au niveau de la poitrine et des genoux
  - Double couture croisée GBS pour une résistance et une tenue maximales
  - Fermeture à queue de castor
  - Bords extérieurs CRSS (Camo Round Seal System) aux poignets, aux chevilles, sur le tour de cagoule et à la ceinture.



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	1,5mm	100710A	8056138187184
S	1,5mm	100710B	8056138187191
M	1,5mm	100710C	8056138187207
L	1,5mm	100710D	8056138187214
XL	1,5mm	100710E	8056138187221
XXL	1,5mm	100710F	8056138187238

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	3,5mm	100711A	8058093683350
S	3,5mm	100711B	8058093683367
M	3,5mm	100711C	8058093683374
L	3,5mm	100711D	8058093683381
XL	3,5mm	100711E	8058093683398
XXL	3,5mm	100711F	8056138182684

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	5,5mm	100712A	8058093683404
S	5,5mm	100712B	8058093683411
M	5,5mm	100712C	8058093683428
L	5,5mm	100712D	8058093683435
XL	5,5mm	100712E	8058093683442
XXL	5,5mm	100712F	8056138182691



## SEA WALKER BLACK LADY



- Traje de dos piezas
- Confeccionado en tejido Spandex ultraelástico y neopreno Q Foam microporoso
- Corte anatómico con compresión horizontal/gradual
- A.R.I.S (Sistema refuerzo resistente a la abrasión) en el centro del pecho y las rodillas
- Anillos de sellado de spandex negro/neopreno microporoso
- Cierre con cola de castor y botón único de liberación rápida SALVIMAR

- Combinaison deux Pièces Fabriquée en tissu Spandex ultra-extensible et en néoprène Q Foam à cellules ouvertes
- Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle
- A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) au centre de la poitrine et aux genoux
- Anneaux d'étanchéité en néoprène Spandex/Open Cell noir
- Fermeture avec queue de castor et bouton unique d'attache rapide SALVIMAR



SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	3,5mm	MUT005010	8056138185616
S	3,5mm	MUT005020	8056138185555
M	3,5mm	MUT005030	8056138185562
L	3,5mm	MUT005040	8056138185579
XL	3,5mm	MUT005050	8056138185586
XXL	3,5mm	MUT005060	8056138185593

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	5,0mm	MUT005110	8056138185623
S	5,0mm	MUT005120	8056138185609
M	5,0mm	MUT005130	8056138185630
L	5,0mm	MUT005140	8056138185647
XL	5,0mm	MUT005150	8056138185654
XXL	5,0mm	MUT005160	8056138185661



# WETSUITS SIZES

## MAN

Spearfishing - Serie Krypsis 101 - N.A.T. 101 - Kryptonite - Wet Drop Cell Plus Comforty - Abyss - Scales Lady - Serie Sea Walker Lady - Apnea Rise - Caribe Swim Rise - Swimmer

Zeero Thermo - Flash - Surf Shell - Aquatic - Oasi Rash Guard FreeSwim

TAB. A						
SIZES	1		2		3	
	ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		TORACE CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
<b>S</b>	<b>162/175</b>	64/69	<b>57/69</b>	126/152	<b>85/92</b>	33/36
<b>M</b>	<b>172/185</b>	68/73	<b>67/77</b>	148/170	<b>93/100</b>	36/39
<b>L</b>	<b>178/188</b>	70/74	<b>75/88</b>	165/194	<b>101/115</b>	39/45
<b>XL</b>	<b>182/193</b>	72/76	<b>85/95</b>	187/209	<b>110/120</b>	43/47
<b>XXL</b>	<b>185/196</b>	73/77	<b>93/110</b>	205/242	<b>115/125</b>	45/49

TAB. B						
SIZES	1		2		3	
	ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		TORACE CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
<b>160/170</b>	63/67	<b>53/65</b>	116/143	<b>85/92</b>	32/36	
<b>162/178</b>	64/70	<b>57/69</b>	125/152	<b>85/95</b>	34/38	
<b>172/185</b>	68/73	<b>67/77</b>	148/170	<b>93/105</b>	37/41	
<b>178/188</b>	70/74	<b>75/90</b>	165/198	<b>101/115</b>	37/41	
<b>182/193</b>	71/76	<b>85/95</b>	187/209	<b>110/120</b>	43/47	

## WOMAN


Scales Lady - Serie Sea Walker Lady - Caribe - Apnea Rise - Swim Rise - Swimmer

Zeero Thermo - Flash - Surf Shell - Aquatic - Oasi Rash Guard FreeSwim


TAB. A						
SIZES	1		2		3	
	ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		TORACE CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
<b>S</b>	<b>150/163</b>	49/64	<b>46/53</b>	101/117	<b>78/83</b>	31/33
<b>M</b>	<b>162/172</b>	63/68	<b>54/61</b>	119/134	<b>83/90</b>	33/36
<b>L</b>	<b>165/175</b>	65/69	<b>60/67</b>	132/148	<b>88/95</b>	35/38
<b>XL</b>	<b>167/177</b>	68/70	<b>65/72</b>	143/159	<b>94/99</b>	37/39
<b>XXL</b>	<b>177/186</b>	70/73	<b>73/80</b>	161/176	<b>99/104</b>	39/41

TAB. B						
SIZES	1		2		3	
	ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		TORACE CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
<b>145/158</b>	57/62	<b>44/49</b>	97/108	<b>70/80</b>	27/32	
<b>150/163</b>	59/64	<b>46/55</b>	101/121	<b>78/85</b>	31/33	
<b>160/172</b>	63/67	<b>54/61</b>	119/134	<b>83/90</b>	33/36	
<b>165/175</b>	65/69	<b>60/67</b>	132/148	<b>88/95</b>	35/38	
<b>170/181</b>	67/71	<b>65/75</b>	143/165	<b>94/99</b>	37/39	

## MAN



## WOMAN






## PONCHO

- Poncho impermeable Salvimar
- Talla única
- Capucha y bolsillos grandes
- Fabricado con material de toalla de secado rápido en el interior
- Material exterior impermeable/cortavientos

- Poncho imperméable Salvimar
- Taille unique
- Grande capuche et poches
- Intérieur en tissu éponge à séchage rapide
- Matière extérieure imperméable et coupe-vent



Materiale interno: spugna  
Inside material: terrycloth

**COD.**

ABB005

**EAN**

8056138183315



## TENTACLE GLOVES



- Guante de rendimiento súper elástico, excelente agarre y comodidad táctil única
- Costuras densamente tejidas con hilo resistente a la sal, ultra resistente al paso del tiempo, compacto y elástico para un mejor movimiento de los dedos
- Espesor homogéneo garantizado
- Comodidad táctil única
- Sistema de protección del tejido con tejido laminar de PU, para aumentar la durabilidad resistencia a la abrasión sin sacrificar la elasticidad
- Forro interno súper elástico con textura de tejido con efecto "superficie cálida"
- Diseñado por Salvimar

- Gant de haute performances super extensible, excellente préhension et confort tactile unique
- Coutures croisées avec fil résistant à la salinité, ultra-durable
- Compact et élastique pour un meilleur mouvement des doigts
- Épaisseur uniforme garantie
- Confort tactile unique
- Système de protection du tissu avec tissage lamellaire en PU pour augmenter la résistance à l'abrasion sans sacrifier l'élasticité
- Doublure intérieure super-élastique avec tissage de tissu à effet warm surface
- Conçu et élaboré par Salvimar

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0 mm	GUA001020	8056138188709
M	3,0 mm	GUA001030	8056138188716
L	3,0 mm	GUA001040	8056138188723
XL	3,0 mm	GUA001050	8056138188730
XXL	3,0 mm	GUA001060	8056138188747

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0 mm	GUA001120	8056138188754
M	5,0 mm	GUA001130	8056138188761
L	5,0 mm	GUA001140	8056138188778
XL	5,0 mm	GUA001150	8056138188785
XXL	5,0 mm	GUA001160	8056138188792

## TENTACLE SOCKS



- Ajuste elástico con excelente agarre en la plantilla
- Costuras tupidas con hilo resistente a la sal, ultrarresistentes al tiempo, compactas y elásticas.
- Espesor homogéneo garantizado
- Sistema de protección del tejido con tejido laminar de PU, para aumentar la resistencia a la abrasión sin sacrificar la elasticidad
- Forro interno súper elástico con textura de tejido con efecto "superficie cálida"
- Diseñado por Salvimar

- Chausson haute performance avec des caractéristiques élastiques et une excellente adhérence sur le dessous du pied
- Couture à tissage serré avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et souple
- Épaisseur uniforme garantie
- Système de protection du tissu avec tissage lamellaire en PU pour augmenter la résistance à l'abrasion sans sacrifier l'élasticité
- Doublure intérieure ultra-élastique avec tissage de tissu à surface chaude
- Conception par Salvimar

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	3,0 mm	CAL003020	8056138191341
M / 41-42	3,0 mm	CAL003030	8056138191358
L / 43-44	3,0 mm	CAL003040	8056138191365
XL / 45/46	3,0 mm	CAL003050	8056138191372
XXL 47/49	3,0 mm	CAL003060	8056138191389

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	5,0 mm	CAL003120	8056138191396
M / 41-42	5,0 mm	CAL003130	8056138191402
L / 43-44	5,0 mm	CAL003140	8056138191419
XL / 45/46	5,0 mm	CAL003150	8056138191426
XXL 47/49	5,0 mm	CAL003160	8056138191433

## DROP PLUS GLOVES



- Guante de alto rendimiento con excelentes características de elasticidad y comodidad.
- Costuras tupidas con hilo resistente a la sal, ultrarresistentes al tiempo, compactas y elásticas.
- Espesor homogéneo garantizado
- Material del forro interior: nailon; Material de revestimiento externo: AQUASTRETCH
- Diseñado por Salvimar

- Gant de haute performance avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité et de confort
- Couture à tissage dense avec fil résistant à la salinité, ultra durable, compacte et élastique
- Epaisseur homogène garantie
- Matériau de la doublure intérieure: Nylon; Matériau de la doublure extérieure: AQUASTRETCH
- Conçu par Salvimar

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0 mm	GUA004020	8056138191549
M	3,0 mm	GUA004030	8056138191556
L	3,0 mm	GUA004040	8056138191563
XL	3,0 mm	GUA004050	8056138191570
XXL	3,0 mm	GUA004060	8056138191587

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	5,0 mm	GUA004120	8056138191594
M	5,0 mm	GUA004130	8056138191600
L	5,0 mm	GUA004140	8056138191617
XL	5,0 mm	GUA004150	8056138191624
XXL	5,0 mm	GUA004160	8056138191631

## DROP PLUS SOCKS



- Escarpin de alto rendimiento con excelentes características de elasticidad y comodidad.
- Costuras tupidas con hilo resistente a la sal, ultrarresistentes al tiempo, compactas y elásticas.
- Espesor homogéneo garantizado
- Material del forro interior: nailon; Material de revestimiento externo: AQUASTRETCH
- Diseñado por Salvimar

- Chaussons haute performance avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité et de confort
- Couture dense avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et élastique
- Épaisseur uniforme garantie
- Matériau de la doublure intérieure: Nylon; Matériau de la doublure extérieure: AQUASTRETCH
- Conçu par Salvimar

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	3,0 mm	CAL004020	8056138191440
M / 41-42	3,0 mm	CAL004030	8056138191457
L / 43-44	3,0 mm	CAL004040	8056138191464
XL / 45/46	3,0 mm	CAL004050	8056138191471
XXL 47/49	3,0 mm	CAL004060	8056138191488

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	5,0 mm	CAL004120	8056138191495
M / 41-42	5,0 mm	CAL004130	8056138191501
L / 43-44	5,0 mm	CAL004140	8056138191518
XL / 45/46	5,0 mm	CAL004150	8056138191525
XXL 47/49	5,0 mm	CAL004160	8056138191532

TACTILE GLOVES



1,5mm



3,0mm



5,0mm

- Guantes estancos de nueva generación
- Disponible en espesores de 1,5 mm, 3,0 mm y 5,0 mm
- Vendaje externo en Heat Tape y neopreno CR Foam
- Tejidos Ultra Stretch/Aqua-Stretch para máxima comodidad y percepción táctil

- Gants à coutures imperméables de nouvelle génération
- Disponibles en épaisseurs de 1,5 mm, 3,0 mm et 5,0 mm
- Bande extérieure en néoprène Heat Tape et CR Foam
- Tissus Ultra Stretch/Aqua-Stretch pour un maximum de confort et de perception tactile

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 7	1,5mm	200481A	8058093688492
M / 8	1,5mm	200481B	8058093688508
L / 9	1,5mm	200481C	8058093688515
XL / 10	1,5mm	200481D	8058093688522
XXL / 11	1,5mm	200481E	8058093688539

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 7	3,0mm	200483A	8058093688546
M / 8	3,0mm	200483B	8058093688553
L / 9	3,0mm	200483C	8058093688560
XL / 10	3,0mm	200483D	8058093688577
XXL / 11	3,0mm	200483E	8058093688584

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 7	5,0mm	200485A	8058093688591
M / 8	5,0mm	200485B	8058093688607
L / 9	5,0mm	200485C	8058093688614
XL / 10	5,0mm	200485D	8058093688621
XXL / 11	5,0mm	200485E	8058093688638

TACTILE SOCKS



1,5mm



3,0mm



5,0mm

- Escarpines estancos de nueva generación
- Disponible en espesores de 1,5 mm, 3,0 mm y 5,0 mm
- Bandas externas en Heat Tape, suela protectora y tejido de nailon elástico
- Nueva forma anatómica para máxima comodidad y protección

- Nouvelle génération de chaussons à coutures imperméables
- Disponibles en épaisseurs de 1,5 mm, 3,0 mm et 5,0 mm
- Bande extérieure Heat Tape, semelle de protection et tissu nylon extensible
- Nouvelle forme anatomique pour un maximum de confort et de protection

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	1,5mm	200581A	8058093688942
M / 41-42	1,5mm	200581B	8058083688959
L / 43-44	1,5mm	200581C	8058093688966
XL / 45/46	1,5mm	200581D	8058093688973
XXL 47/49	1,5mm	200581E	8058093688980

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	3,0mm	200583A	8058093688997
M / 41-42	3,0mm	200583B	8058093689000
L / 43-44	3,0mm	200583C	8058093689017
XL / 45/46	3,0mm	200583D	8058093689024
XXL 47/49	3,0mm	200583E	8058093689031

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	5,0mm	200585A	8058093689048
M / 41-42	5,0mm	200585B	8058093689055
L / 43-44	5,0mm	200585C	8058093689062
XL / 45/46	5,0mm	200585D	8058093689079
XXL 47/49	5,0mm	200585E	8058093689086

## SKINWIND 35 GLOVES &amp; SOCKS



- Guantes ergonómicos con superficie exterior lisa
- Palma reforzada con material antiabrasión

- Gants ergonomiques avec surface lisse à l'extérieur
- Paume renforcée par un matériau résistant à l'abrasion

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 7	3,5mm	200490A	8058093689147
M / 8	3,5mm	200490B	8058093689154
L / 9	3,5mm	200490C	8058093689161
XL / 10	3,5mm	200490D	8058093689178
XXL / 11	3,5mm	200490E	8058093689185

- Escarpines ergonómicas
- Exterior liso
- Suela reforzada en material antiabrasión

- Gants ergonomiques avec surface lisse à l'extérieur
- Paume renforcée par un matériau résistant à l'abrasion

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	3,5mm	200590A	8058093689192
M / 41-42	3,5mm	200590B	8058093689208
L / 43-44	3,5mm	200590C	8058093689215
XL / 45-46	3,5mm	200590D	8058093689222
XXL / 47-49	3,5mm	200590E	8058093689239

## DY.MAX GLOVES



- Tejido de hilo continuo Dy-max
- Nueva palma de nitrilo resistente
- Puño reforzado
- Tissu à fil continu Dy-max
- Nouvelle paume robuste en nitrile
- Poignet renforcé

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 7	0,8mm	200400	8055960721320
M / 8	0,8mm	200401	8055960721337
L / 9	0,8mm	200402	8055960721344
XL / 10	0,8mm	200403	8055960721351
XXL / 11	0,8mm	200404	8055960721368

## FIT PRO SOCKS

2,0mm  
FLAT LOCK stitching



4,0mm  
GBS stitching



- Escarpines con Sistema Fitting Pro de ajuste diferenciado derecha/izquierda
- Zona frontal en tejido resaltado súper elástico
- Suela de neopreno reforzada con sistema PU Honey Comb
- Parte superior del dedo delantero en Supratex antiabrasión
- Sistema de cosido GBS con encolado y doble bordado

- Chausson Fitting Pro system avec ajustement différencié droite/gauche
- Zone frontale en tissu super stretch mise en évidence
- Semelle en néoprène renforcée par le système Honey Comb PU
- Partie supérieure de l'avant des orteils en Supratex anti-abrasion
- Système de couture GBS avec collage et double piqûre

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	2,0mm	200520A	8058093684753
M / 41-42	2,0mm	200520B	8058093684760
L / 43-44	2,0mm	200520C	8058093684777
XL / 45-46	2,0mm	200520D	8058093684784
XXL 47/49	2,0mm	200520E	8058093684791

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	4,0mm	200521A	8058093684807
M / 41-42	4,0mm	200521B	8058093684814
L / 43-44	4,0mm	200521C	8058093684821
XL / 45-46	4,0mm	200521D	8058093684838
XXL 47/49	4,0mm	200521E	8058093684845

### KRYPSIS GLOVES & SOCKS



**GLOVES**

- Altas prestaciones térmica
- Súper elástico
- Excelente ajuste
- Zona externa reforzada

- Haut pouvoir thermique
- Super élastique
- Excellent ajustement
- Paume extérieure renforcée

**SOCKS**

- Alta potencia térmica
- Súper elástico
- Plantilla externa alargada con refuerzo
- Microporoso

- Haut pouvoir thermique
- Super élastique
- Semelle extérieure étendue avec renfort
- Cellule ouverte

**KRYPSIS GLOVES**

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
S / 7	3,0mm	200470A	8058093685101
M / 8	3,0mm	200470B	8058093685118
L / 9	3,0mm	200470C	8058093685125
XL / 10	3,0mm	200470D	8058093685132
XXL / 11	3,0mm	200470E	8058093685149

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
S / 7	5,0mm	200475A	8058093685156
M / 8	5,0mm	200475B	8058093685163
L / 9	5,0mm	200475C	8058093685170
XL / 10	5,0mm	200475D	8058093685187
XXL / 11	5,0mm	200475E	8058093685194

**KRYPSIS SOCKS**

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	3,5mm	200560A	8058093685200
M / 41-42	3,5mm	200560B	8058093685217
L / 43-44	3,5mm	200560C	8058093685224
XL / 45-46	3,5mm	200560D	8058093685231
XXL 47/49	3,5mm	200560E	8058093685248

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	5,5mm	200565A	8058093685255
M / 41-42	5,5mm	200565B	8058093685262
L / 43-44	5,5mm	200565C	8058093685279
XL / 45-46	5,5mm	200565D	8058093685286
XXL 47/49	5,5mm	200565E	8058093685293

### KRYPSIS BACK PACK



LEAD ANKLE  
PAG. 129

- Chaleco ergonomico
- Material: Neopreno
- Peso: 6 kg"

- Baudrierr ergonomique
- Matériau des bretelles: Néoprène
- Poids : 6 kg

SIZE	COD.	EAN
M - L	200318B	8058093685316
XL - XXL	200318C	8058093685323

### DROP BACK PACK



- Chaleco ergonomico
- Material: Neopreno
- Peso: 6 kg"
- Baudrierr ergonomique
- Matériau des bretelles: Néoprène
- Poids: 6 kg

SIZE	COD.	EAN
S - M	200310	8055960721290
L - XL	200312	8055960721306
XL - XXL	200315	8055960721313



## TERMAL TECH ULTRA STRETCH



- Espesor: 2,0 mm
- Material exterior: Liso JAKO MSL
- Material interno: Forro elástico Ultra Tender
- Costuras: sistema impermeable GBS
- Epaisseur: 2.0mm
- Matériau extérieur: Smooth Skin JAKO MSL
- Matériau intérieur: Doublure élastique Ultra Tender
- Coutures: GBS waterproof system

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
S	2mm	ACNEO0031	8056138183261
M	2mm	ACNEO0032	8056138183278
L	2mm	ACNEO0033	8056138183308
XL	2mm	ACNEO0034	8056138183285
XXL	2mm	ACNEO0035	8056138183292

## BERMUDA



- Bermuda de cintura alta
- Corte preformado
- Bermuda taille haute coupe préformée

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
M	2,5mm	200240	8055960723126
L	2,5mm	200241	8055960723140
XL	2,5mm	200242	8055960723157
XXL	2,5mm	200243	8055960723188

## P.CHANNEL



- Material: Neopreno microporoso
- Espesor: 3,5 mm
- Extremadamente elastico
- Matière: néoprène refendu
- Epaisseur: 3,5 mm
- Extrêmement élastique

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
BLACK	3,5mm	ACNEO0010	8056138181069
KRYPIS CAMU	3,5mm	ACNEO0011	8056138181076

## PLASTIC SNAP BUTTON



- Clip de cierre (3,5 - 5,5 - 7,0mm)
- Descanclaje rapido
- Tornillos de fijacion en acero inox
- Clips de fixation de la combinaison (3.5 - 5.5 - 7.0 mm)
- Déclenchement rapide
- Vis de fixation en acier inoxydable

PAIR	COD.	EAN
n° 1	200100	8056138180062

## MASTICE PER MUTE



- Cola de neopreno para reparaciones - 30gr
- Colle pour réparation des vêtements en néoprène - 30gr



**SUGGESTED PACK**  
15pz.

COD.	EAN
400600	8058093681714

## PIT STOP CR TROUSERS



- Pantalón con pissette ensamblado
- Material exterior: Forro de nailon súper elástico
- Material interno: neopreno dividido Q-FOAM microporoso
- Costuras: sistema impermeable GBS
- Pantalon avec pissette assemblée
- Matière extérieure: doublure en nylon super-stretch
- Matière intérieure: néoprène fendu à cellules ouvertes Q-FOAM
- Coutures: système imperméable GBS

SIZE	STHICKNESS	COD.	EAN
S	5,5mm	MUT001020	8056138180833
M	5,5mm	MUT001030	8056138180840
L	5,5mm	MUT001040	8056138180857
XL	5,5mm	MUT001050	8056138180864
XXL	5,5mm	MUT001060	8056138180871



# FINS



## SPEEDER



La aleta Speeder es el fruto de un gran trabajo sobre el estudio de la dinámica del movimiento. El innovador calzante está reforzado con una plantilla rígida colocada debajo de la planta del pie, lo que permite una transferencia óptima de energía durante el aleteo. Un ángulo de 29 grados, una plantilla rígida y largueros laterales que giran bajo la planta del pie confieren al zapato una estructura mecánica inigualable pero, sobre todo, la posibilidad de utilizar goma muy blanda para un confort excepcional. Durante la fase de desarrollo, además de haber prestado especial atención a las características de los dos componentes que componen una aleta, calzante y pala, hemos implementado la interacción entre ellos a través de la mejora del sistema de acoplamiento, mejorando efectivamente la funcionalidad y prestaciones generales del producto.

- La pala está realizada en polipropileno: para asegurar un mejor empuje propulsor y un excelente retorno, minimizando el esfuerzo del aleteo
- La pala se ha realizado con grosor diferenciado: mientras que en el talón tiene un grosor de 3,5 mm la punta tiene un grosor de 1,8 mm

La palme Speeder est le résultat d'un travail minutieux sur la recherche de la dynamique du mouvement. Le chausson innovant est renforcé par une semelle rigide placée sous la plante du pied, ce qui permet un transfert d'énergie optimal lors des phases de palmage. Un angle de 29 degrés, une semelle rigide et des longerons latéraux qui se retournent sous la plante du pied confèrent au chausson une structure mécanique inégalée, mais surtout la possibilité d'utiliser des caoutchoucs même très souples pour un confort exceptionnel.

Pendant la phase de développement, en plus d'accorder une attention particulière aux caractéristiques des deux composants qui composent une palme, un chausson et une voilure, nous avons amélioré l'interaction entre ces deux parties par le perfectionnement de leur couplage ce qui crée une évolution notable de la fonctionnalité globale du produit.

- La voilure est moulée en polypropylène et dans sa nouvelle version, en carbone: pour garantir la meilleure poussée propulsive et un excellent retour élastique tout en minimisant l'effort de palmage la voilure a une épaisseur différenciée: tandis que le talon a une épaisseur de 3,5 mm; La pointe a une épaisseur de 1,8 mm

### SPEEDER

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
39/40	5½/7	PIN01039	8056138180741
41/42	8/8½	PIN01041	8056138180758
43/44	9½/10	PIN01043	8056138180765
45/46	11/12	PIN01045	8056138180772

### BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.	EAN
SPEEDER	2pz	PPIN011	8056138189164

## SPEEDER CARBO



La aleta Speeder Carbo está en lo más alto de la categoría.

Gracias al alto módulo elástico y la ligereza que lo distinguen, el carbono ofrece mejores prestaciones con la misma cantidad de esfuerzo aplicado.

La pala de fibra de carbono de alto módulo TW-K03 Pre-Peg está fabricada en autoclave. Para evitar la presencia de burbujas de aire y puntos débiles, hemos optimizado la cantidad de resina que une las fibras de carbono. El carbono K03 ofrece altísimas prestaciones para la construcción de palas, con excelente respuesta a la flexión y resistencia al impacto. El innovador proceso de aplicación de las capas de carbono permite obtener una estructura de espesores diferenciados muy precisa, logrando calibrar el tamaño exacto de la pala en los puntos de flexión y empuje.

La palme Speeder Carbo est au sommet de sa catégorie.

Grâce à son module d'élasticité élevé et à sa légèreté, le carbone offre de meilleures performances à effort égal. La lame en fibre de carbone TW-K03 Pre-Peg à haut module est fabriquée en autoclave. Pour éviter les bulles d'air et les points faibles, nous avons optimisé la quantité de résine qui lie les fibres de carbone entre elles. Le carbone K03 offre de très hautes performances pour la construction de la voilure, une excellente réponse à la flexion et une résistance à l'impact. Le processus innovant d'application des couches de carbone nous permet d'obtenir une structure d'épaisseur différenciée très précise en étant capable de calibrer la taille exacte de la voilure aux points de flexion et de poussée.

### SPEEDER CARBO

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
39/40	5½/7	PIN02039	8056138184084
41/42	8/8½	PIN02041	8056138184091
43/44	9½/10	PIN02043	8056138184107
45/46	11/12	PIN02045	8056138184114

### BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.	EAN
CARBO SPEEDER	2pz	PPIN021	8056138189362

## SPEEDER HD



La aleta Speeder HD es adecuada para los atletas más en forma. Esto es gracias a la combinación de mayor consistencia del calzante y rigidez de la pala. El innovador zapato está reforzado con una plantilla rígida colocada debajo de la planta del pie, lo que permite una transferencia óptima de energía durante el aleteo.

Un ángulo de 29 grados, una plantilla rígida y perfiles laterales que giran bajo la planta del pie confieren al calzante una estructura mecánica inigualable, pero, sobre todo, la posibilidad de utilizar goma muy blanda para un confort excepcional. Durante la fase de desarrollo, además de prestar especial atención a las características de los dos componentes que componen la aleta, el calzante y la pala, implementamos la interacción entre ellos perfeccionando el sistema de acoplamiento, mejorando efectivamente la funcionalidad general del producto.

- La pala fabricada con un molde de polipropileno garantiza un mejor empuje propulsor y un excelente retorno elástico minimizando el esfuerzo de patada.
- La pala se fabricó con espesores diferenciados: el talón tiene un espesor de 3,5 mm, la punta tiene un espesor de 1,8 mm

La palme SpeederHD convient aux personnes en meilleure forme physique. Ceci est dû à la combinaison d'une plus grande consistance du chausson et d'une plus grande rigidité de la voileure. Le chausson innovant est renforcé par une semelle rigide placée sous la plante du pied, ce qui permet un transfert d'énergie optimal pendant le palmage. Un angle de 29 degrés, une semelle rigide et des longerons latéraux qui se retournent sous la plante du pied confèrent au chausson une structure mécanique inégalée, mais surtout la possibilité d'utiliser des caoutchoucs même très souples pour un confort exceptionnel. Pendant la phase de développement, en plus d'avoir prêté une attention particulière aux caractéristiques des deux éléments qui composent une palme, le chausson et la voileure,, nous avons mis en œuvre l'interaction entre eux en perfectionnant le système de couplage, améliorant ainsi la fonctionnalité globale du produit.

- La voileure en polypropylène moulé garantit une meilleure poussée propulsive et un excellent retour élastique tout en minimisant l'effort de palmage.
- La voileure a une épaisseur différenciée : le talon a une épaisseur de 3,5 mm, la pointe a une épaisseur de 1,8 mm.

## SPEEDER HD

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
39/40	5½/7	PIN01539	8056138186866
41/42	8/8½	PIN01541	8056138186873
43/44	9½/10	PIN01543	8056138186880
45/46	11/12	PIN01545	8056138186897

## BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.	EAN
SPEEDER	2pz	PPIN016	8056138189171

## SPEEDER HD CARBO



La aleta Speeder HD Carbo es adecuada para atletas más en forma que buscan el mejor rendimiento. Esto es gracias a la combinación de una mayor consistencia del calzante y la diferente elección de capas de fibras de carbono. El carbono, gracias al alto módulo elástico y la ligereza que lo distinguen, ofrece un mejor rendimiento con la misma cantidad de esfuerzo aplicado. La pala de fibra de carbono de alto módulo TW-K03 Pre-Peg está fabricada en autoclave. Para evitar la presencia de burbujas de aire y puntos débiles, hemos optimizado la cantidad de resina que une las fibras de carbono. El carbono K03 ofrece altísimas prestaciones para la construcción de palas, con excelente respuesta a la flexión y resistencia al impacto. El innovador proceso de aplicación de las capas de carbono permite obtener una estructura de espesores diferenciados muy precisa, logrando calibrar el tamaño exacto de la pala en los puntos de flexión y empuje.

La palme Speeder HD Carbo est destinée aux utilisateurs les plus expérimentés à la recherche des meilleures performances. Elle est due à la combinaison d'une plus grande consistance du chausson et d'un choix différent de stratification des fibres de carbone. Grâce à son module d'élasticité élevé et à sa légèreté, le carbone offre de meilleures performances à effort égal. La voileure en fibre de carbone haut module TW-K03 Pre-Peg est fabriquée en autoclave. Pour éviter les bulles d'air et les points faibles, nous avons optimisé la quantité de résine qui lie les fibres de carbone entre elles. Le carbone K03 offre de très hautes performances pour la construction de la lame, une excellente réponse à la flexion et une résistance aux impacts. Le processus innovant d'application des couches de carbone nous permet d'obtenir une structure d'épaisseur différenciée très précise en étant capable de calibrer la taille exacte de la lame aux points de flexion et de poussée.

## SPEEDER HD CARBO

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
39/40	5½/7	PIN02539	8056138188815
41/42	8/8½	PIN02541	8056138188822
43/44	9½/10	PIN02543	8056138188839
45/46	11/12	PIN02545	8056138188846

## BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.	EAN
CARBO SPEEDER	2pz	PPIN027	8056138189379

## FIBRA 151



- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: fibra de vidrio
- El calzante está fabricado en caucho natural 55 Shore
- Espesores diferenciados en la hoja

- Angle d'inclinaison de 29° chausson/voilure
- Matériau de la lame: fibre de verre
- Le chausson est en caoutchouc naturel 55 shore

## FIBRA 151

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
38/40	5½/7	000093A	8057685558397
41/42	8/8½	000093B	8057685558403
43/44	9½/10	000093C	8057685558410
45/46	11/12	000093D	8057685558427
47/49	13/14	000093E	8057685558434

## BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.	EAN
FIBRA151 BLADE	1pz	000093	8058093680113

## CARBO 151



- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: Fibra de carbono de alto módulo Pre-Peg TW-K03
- Proceso de polimerización mecánica a altas presiones en autoclave
- El calzante está fabricado en caucho natural 55 Shore

- Angle d'inclinaison de 29° chausson/voilure
- Matériau de la lame: fibre de carbone haut module Pre-Peg TW-K3
- Procédé de polymérisation mécanique sous haute pression en autoclave
- Le chausson est en caoutchouc naturel 55 shore

## CARBO 151

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
38/40	5½/7	600300A	8057685559806
41/42	8/8½	600300B	8057685559813
43/44	9½/10	600300C	8057685559820
45/46	11/12	600300D	8057685559837
47/49	13/14	600300E	8057685559844

## BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.	EAN
CARBO151 BLADE	1pz	600300	8057685559776
EDGES	1Kit	400264	8055960724857

## TURN 151



**SUGGESTED PACK**  
3pz.

- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: Polipropileno
- Material del revestimiento: caucho natural con una dureza de 55 Shore
- Espesores diferenciados en la pala para mejorar la respuesta elástica

- Angle chausson/voilure: 29°
- Matériau de la voilure : polypropylène
- Matériau du chausson : caoutchouc naturel d'une dureté de 55 shore
- Epaisseurs différenciées dans la voilure afin d'améliorer la réponse élastique

**BLACK TURN 151**

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
38/40	5½/7	600100A	8057685559363
41/42	8/8½	600100B	8057685559370
43/44	9½/10	600100C	8057685559387
45/46	11/12	600100D	8057685559400
47/49	13/14	600100E	8057685559394

**BLADE SPARE PARTS**

MODEL	PACK	COD.	EAN
TURN151 BLADE	1pz	600100	8057685559790
TURN151 BLADE GREEN	1pz	600100GA	8058093687150

**ACID GREEN TURN 151**

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
38/40	5½/7	600100AG	8058093686900
41/42	8/8½	600100BG	8058093686917
43/44	9½/10	600100CG	8058093686924
45/46	11/12	600100DG	8058093686931
47/49	13/14	600100EG	8058093686948

## REACT



**SUGGESTED PACK**  
4pz.

- Pala de polipropileno extraíble
- Calzante fabricado en termoplástico con dureza 60 Shore
- Canalización de agua controlada para optimizar el empuje.
- Terminal hidrodinámico en la pala para reducir la resistencia

- Voilure amovible en polypropylène
- Chausson en thermoplastique d'une dureté de 60 shore
- Canalisations contrôlées de l'eau pour optimiser la flottabilité
- Forme hydrodynamique sur la voilure pour réduire la résistance

**REACT**


SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
36/37	4/ 4½	600106/Y	8058093681936
38/39	5½/7	600106/Z	8057685556997
40/41	8/8½	600106/A	8055960723690
42/43	9½/10	600106/B	8055960727377
44/45	11/12	600106/C	8055960727384
46/47	13/14	600106/D	8055960727391

**BLADE SPARE PARTS**


MODEL	PACK	COD.	EAN
REACT BLADE	1pz	600206	8055960728244

# CÓMO ELEGIR LA TALLA DE TUS ALETAS

## COMMENT CHOISIR SA POINTURE DE CHAUSSON



- 1** Ponte el escaquin del grosor deseado, apoya el talón contra la pared y coloca el pie sobre la hoja  
 Enflez le chausson de l'épaisseur souhaitée, appuyez votre talon contre le mur et posez votre pied sur une feuille de papier
- 2** Mide el diseño desde el talón hasta el dedo más largo  
 Mesurez le dessin du talon à l'orteil le plus long
- 3** Marcar el largo y ancho de la planta del pie  
 Marquez la longueur et la largeur de la plante du pied
- 4** Compara las medidas con la tabla de referencia a continuación y elige el correspondiente  
 Compare les mesures avec le tableau de correspondances et choisís le chausson adapté




### GUIDA ALLE TAGLIE/ SHOE SIZE

LENGHT	WIDHT	EU	UK	USA
26,7 cm	9,9 cm	39/40	6	7
28,1 cm	10,3 cm	41/42	7/8	8/9
29,5 cm	10,7 cm	43/44	9/10	10/11
30,9 cm	11,1 cm	45/46	11/12	12/13



## FOOTPOCKET SPEEDER - 55 SHORE



- Mejoras en la hidrodinámica y la eficiencia del movimiento
- Clips rígidos comoldeados para una conexión sólida entre Calzante y la Pala
- Plantilla de polipropileno para mayor rigidez y ligereza
- Optimización del peso y la resistencia
- Diseño ligero sin comprometer la robustez
- Parte delantera cerrada para protección de los dedos
- Material: termoplástico 55 Shore

- Amélioration de l'hydrodynamisme et de l'efficacité du mouvement
- Clips rigides co-moulés pour une solide connexion chausson/voilure
- Semelle intérieure en polypropylène pour la rigidité et la légèreté
- Optimisation du poids et de la résistance
- Concept allégé sans compromettre la résistance
- Avant fermé pour la protection des orteils
- Niche intérieure pour l'alignement pied-genou

## BLADE SPARE PARTS: PLASTIC and CARBOON



MODEL	PACK	COD.	EAN
KIT FIXING PLASTIC BLADES	1pz	ACPIN050	8056138184398
KIT FIXING CARBOON	1pz	ACPIN060	8056138184404

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
39/40	7/8	SPIN01039	8056138187993
41/42	9/10	SPIN01041	8056138188006
43/44	11/12	SPIN01043	8056138188013
45/46	13	SPIN01045	8056138188020

## FOOTPOCKET SPEEDER MILITARY GREEN - 65 SHORE



- Mejoras en la hidrodinámica y la eficiencia del movimiento
- Clips rígidos comoldeados para una conexión sólida entre Calzante y la Pala
- Plantilla de polipropileno para mayor rigidez y ligereza
- Optimización del peso y la resistencia
- Diseño ligero sin comprometer la robustez
- Parte delantera cerrada para protección de los dedos
- Material: termoplástico 65 Shore

- Amélioration de l'hydrodynamisme et de l'efficacité du mouvement
- Clips rigides co-moulés pour une solide connexion chausson/voilure
- Semelle intérieure en polypropylène pour la rigidité et la légèreté
- Optimisation du poids et de la résistance
- Concept allégé sans compromettre la résistance
- Avant fermé pour la protection des orteils
- Niche intérieure pour l'alignement pied-genou

## BLADE SPARE PARTS: PLASTIC and CARBOON



MODEL	PACK	COD.	EAN
KIT FIXING PLASTIC BLADES	1pz	ACPIN050	8056138184398
KIT FIXING CARBOON	1pz	ACPIN060	8056138184404

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
39/40	7/8	SPIN01539	8056138189201
41/42	9/10	SPIN01541	8056138189218
43/44	11/12	SPIN01543	8056138189225
45/46	13	SPIN01545	8056138189232

## K-REINFORCED



- Calzante fabricado en caucho natural con dureza 55 Shore
- Diseño optimizado para máxima comodidad y resistencia
- Chausson en caoutchouc naturel d'une dureté de 55 shore
- Design optimisé pour un maximum de confort et de durabilité

### BLADE SPARE PARTS



MODEL	PACK	COD.	EAN
BLADES FIXING KIT	1pz	AQ050	8055960724390

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
38/40	5½/7	AQ005C	8058093680359
41/42	8/8½	AQ007C	8058093680366
43/44	9½/10	AQ009C	8058093680373
45/46	11/12	AQ011C	8058093680380
47/49	13/14	AQ013C	8058093680397

## STEP



- Calzante termoplástico 60 Shore con espesores diferenciados
- Ángulo calzante/pala 20°
- Revêtement thermoplastique, 60 shore avec différentes épaisseurs
- Angle chausson/voilure 20°


MODEL	PACK	COD.	EAN
BLADES FIXING KIT	1pz	600208	8055960728251

SIZE EU	SIZE US	COD.	EAN
36/37	4/ 4½	600200Y	8058093681943
38/39	5½/7	600200Z	8057685556980
40/41	8/8½	600200A	8055960723706
42/43	9½/10	600200B	8055960728268
44/45	11/12	600200C	8055960728275
46/47	13/14	600200D	8055960728282



# MASKS

NOAH



- Máscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico
- Vidrio templado ultrarresistente para mayor seguridad
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra résistant pour la sécurité
- Silicone interne opaque
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



GREY - GREY



BLACK - GREEN



GREEN - BLACK



BLACK - BLACK



BLACK - ACID GREEN



WHITE - BLUE

**NEW BOX 12 UNIT**



BOX 12 UNIT	KIT7000	8056138191754
6	7000BB	
1	7000BG	
1	7000GB	
1	7000GG	
1	7000SG	
1	000053G	
1	000053WB	



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
140,00gr.	SHINING BLUE	7000SG	8056138184787
140,00gr.	GREY/GREY	7000GG	8056138186248
140,00gr.	BLACK - GREEN	7000BG	8057685556959
140,00gr.	GREEN - BLACK	7000GB	8057685556966
140,00gr.	BLACK - BLACK	7000BB	8057685556942
140,00gr.	BLACK - ACID GREEN	000053G	8057685557017
140,00gr.	WHITE - BLUE	000053WB	8057685557338

## HATHOR



- Máscara de pesca y apnea con volumen interno reducido y amplio campo de visión
  - Hebilla de silicona ajustable con cierre micrométrico de la correa
  - Vidrio templado ultrarresistente
  - Silicona interna mate para evitar reflejos de luz
  - Faldón de silicona 100% hipoalergénico
  - Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Masque pour la chasse et l'apnée avec volume interne réduit et large champ de vision
  - Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique
  - Verre trempé ultra-résistant
  - Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
  - Joint facial en silicone 100% hypoallergénique
  - Design et Concept technique made by Salvimar



SHINNING BLUE



BLACK



MILITARY GREEN



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
138,00 gr.	KRYPISIS	7800K	8056138180987
138,00 gr.	SHINNING BLUE	7800SB	8056138187061
138,00 gr.	BLACK	7800B	8056138180215
138,00 gr.	MILITARY GREEN	7800G	8056138181144

## MIMIC



MILITARY GREEN

- Innovador diseño del faldón para un excelente campo de visión
- Fijación de la correa sobre un accesorio esférico al marco para una perfecta orientación de la correa y un ajuste preciso de la tensión, favoreciendo la maniobra de compensación
- Volumen extremadamente pequeño
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate para evitar reflejos de luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Design novateur du visage pour un excellent champ de vision
- Attache de la sangle sur l'attache sphérique du cadre pour une orientation parfaite de la sangle et un réglage précis de la tension, facilite les manœuvres de compensation
- Volume extrêmement faible
- Technologie innovante avec cadre co-moulé
- Nez pré-moulé confort 3D
- Boucle réglable avec attache micrométrique de la sangle
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Facial en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
130,00 gr.	BLACK	7900B	8056138181212
130,00 gr.	MILITARY GREEN	7900G	8056138181229

NEO



- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Technologie de co-moulage
- Verre monoculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Nez préformé confort 3D
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



SHINNING BLUE



BLACK



MILITARY GREEN



WHITE



YELLOW



AQUAMARINE



PURPLE

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	170,00gr.	PETROL	SN051	8056138182806
	170,00gr.	SHINNING BLUE	7300SB	8056138187078
	170,00gr.	BLACK	7300BB	8057685559325
	170,00gr.	MILITARY GREEN	7300G	8056138181175
	170,00gr.	WHITE	SN050	8056138182790
<b>NEW</b>	170,00gr.	YELLOW	SN052	8056138189584
<b>NEW</b>	170,00gr.	AQUAMARINE	SN053	8056138189591
<b>NEW</b>	170,00gr.	PURPLE	SN054	8056138189669

GOBLIN



- Máscara fabricada con tecnología MonoShell: comoldeo de lentes en 2 fases, montura de nailon y faldón de silicona
- Elección de materiales de alta calidad: silicona hipoalergénica, vidrio templado de 3 mm, nailon relleno de vidrio
- Estructura de soporte diseñada para acercar las lentes a la órbita del ojo, para ampliar el campo de visión periférico
- Mascarilla de bajo volumen
- Perfil del faldón diseñado para aumentar la hidrodinámica
- Compensación facilitada gracias a la ergonomía de la nariz, agarre ergonómico para facilitar el agarre de los dedos
- Correa ajustable mediante cierre milimétrico de la hebilla
- La parte trasera de la correa está aumentada para permitir un sellado excelente de la máscara
- La correa está equipada con una abertura trasera que permite la fijación del snorkel, reduciendo las vibraciones durante el descenso y el ascenso

- Masque fabriqué avec la technologie MonoShell : moulage en deux étapes des lentilles, de la monture en nylon et de la pièce faciale en silicone
- Choix de matériaux de haute qualité: silicone hypoallergénique, verre trempé de 3 mm, nylon renforcé de fibre de verre
- Monture conçue pour rapprocher les verres de l'orbite et élargir le champ de vision périphérique
- Masque à volume réduit
- Profil de la partie frontale conçue pour augmenter l'hydrodynamisme
- Compensation facilitée grâce au nez ergonomique, grip ergonomique pour faciliter la préhension au doigt
- Sangle réglable par boucle millimétrique
- La partie arrière de la sangle est élargie pour assurer un excellent maintien du masque
- La sangle est équipée d'une ouverture arrière qui permet de fixer l'embout buccal, réduisant ainsi les vibrations lors de la descente et de la remontée



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	160 gr	BLACK	7600B	8056138186934

## FLY



MILITARY GREEN

- Máscara de volumen muy reducido
  - Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
  - Compensación facilitada
  - Tecnología de comoldeo de 3 materiales
  - Lentes con forma diseñada para un excelente campo de visión
  - Silicona antirreflectante interna y externa
  - Material de silicona 100% hipoalergénico
  - Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar®
- Masque minimaliste
  - Boucle réglable avec fixation micrométrique de la sangle
  - Compensation facilitée
  - Technologie de co-moulage à 3 matériaux
  - Forme des verres conçue pour un champ de vision optimal
  - Silicone interne et externe antireflet
  - Matériau silicone 100% hypoallergénique
  - Design et concept technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
138,00 gr.	BLACK	7700B	8058093686498
138,00 gr.	MILITARY GREEN	7700G	8058093686481

## ENDLESS



- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Technologie de co-moulage
- Large champ de vision
- Nez préformé 3D confort
- Boucle ajustable avec fixation micrométrique de la sangle
- Face en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



WHITE



PINK



SHINNING BLUE



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
160,00gr.	BLACK	7200BB	8057685557321
160,00gr.	WHITE	SN060	8056138182813
160,00gr.	PINK	SN061	8056138182820
<b>NEW</b> 160,00gr.	SHINNING BLUE	SN062	8056138191297

## MORPHEUS MID



- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Correa de silicona ajustable con cierre micrométrico
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar



SHINNING BLUE / BLACK



PETROL / YELLOW



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
96,00gr.	BLACK	SN080	8056138189065
96,00gr.	SHINNING BLUE / BLACK	SN081	8056138189072
<b>NEW</b> 96,00gr.	PETROL / YELLOW	SN084	8056138191280

## MORPHEUS



- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla nylon ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.



BLACK - BLACK



BLACK - GREEN



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



PETROL - YELLOW



BLACK - YELLOW



BLACK - BLUE

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	150,00gr.	SHINING BLUE	000060SB	8056138182837
	150,00gr.	BLACK - BLACK	7400BB	8058093680120
	150,00gr.	BLACK - GREEN	7400BG	8057685559332
	150,00gr.	BLUE - CLEAR	000060BL	8058093680717
	150,00gr.	YELLOW - CLEAR	000060G	8058093680724
<b>NEW</b>	150,00gr.	PETROL - YELLOW	000060PY	8056138191303
<b>NEW</b>	150,00gr.	BLACK - YELLOW	000060BY	8056138191327
<b>NEW</b>	150,00gr.	BLACK - BLUE	000060BB	8056138191310

## TRINITY



- Máscara de silicona con accesorio Action Cam integrado
- Vidrio templado
- Silicona hipoalergénica de alta calidad.
- Volumen interno reducido
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Masque en silicone avec fixation intégrée Action Cam
- Verre trempé
- Silicone hypoallergénique de haute qualité
- Volume interne réduit
- Design et Concept technique made in Salvimar



CLEAR - BLUE

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	172,00gr	BLACK - BLACK	7500BB	8058093680649
	172,00gr	CLEAR - BLUE	000061BL	8058093680731



## LENTE GRADUADA / VERRES CORRECTEURS

LENTE GRADUATA/ PRESCRIPTION LENS	COD.	EAN
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -1.00 DX Morpheus e Trinity	LEN100D	8056138191129
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -1.50 DX Morpheus e Trinity	LEN150D	8056138191136
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -2.00 DX Morpheus e Trinity	LEN200D	8056138191143
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -2.50 DX Morpheus e Trinity	LEN250D	8056138191150
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -3.00 DX Morpheus e Trinity	LEN300D	8056138191167
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -3.50 DX Morpheus e Trinity	LEN350D	8056138191174
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -4.00 DX Morpheus e Trinity	LEN400D	8056138191181
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -1.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN100S	8056138191198
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -1.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN150S	8056138191204
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -2.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN200S	8056138191211
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -2.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN250S	8056138191228
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -3.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN300S	8056138191235
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -3.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN350S	8056138191242
Lente GraduaDa / Verres correcteurs -4.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN400S	8056138191259



## ANTIAPPANNANTE

- Antiepañante 30 ml

- Anti buée 30ml



**SUGGESTED PACK**  
15pz.

ml.	COD.	EAN
30	400265	8055960725830

## LACCIO SILICONE MASCHERA LUCIDO



- Correa de silicona brillante, compatible con todas las mascarar Salvimar
- Máxima elasticidad para un ajuste envolvente y cómodo
- Diseño realizado en Salvimar

- Sangle en silicone brillante, compatible avec tous les masques Salvimar
- Elasticité maximale, bien ajustée et confortable
- Design Salvimar

COLOR	COD.	EAN
BLACK	7000L	8058093686467
WHITE	7000LW	8056138188877
TRANSPARENT	7000LT	8056138188884

## LACCIO SILICONE MASCHERA OPACO



- Correa de silicona brillante, compatible con todas las mascarar Salvimar
- Máxima elasticidad para un ajuste envolvente y cómodo
- Diseño realizado en Salvimar

- Sangle en silicone mat, compatible avec tous les masques Salvimar
- Elasticité maximale, bien ajustée et confortable
- Design Salvimar

COLOR	COD.	EAN
BLACK	7800L	8056138181199
SHINNING BLUE	7800LS	8056138188532

BITE AIR



SHINNING BLUE    MILITARY GREEN    BLACK    WHITE    YELLOW    ACQUA MARINE

- Tubo extrasuave con boquilla anatómica en silicona hipoalergénica para uso prolongado
- Soporte de tubo fijo ajustable en altura
- Diseño realizado en Salvimar
- Tuba extra- souple avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Boucle de tube fixe et ajustable en hauteur
- Design Salvimar

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD,	EAN
PETROL	700300P	8056138183728
SHINNING BLUE	700300SB	8056138188334
MILITARY GREEN	700300G	8057685559356
BLACK	700300B	8057685559349
WHITE	700300W	8058093680502
<b>NEW</b> YELLOW	700300Y	8056138189676
<b>NEW</b> ACQUA MARINE	700300A	8056138189683

ELLIPSIS



KRYPISIS CAMU    MILITARY GREEN

- Snorkel con mordida preformada en Silicona hipoalergénica
- Tubo de PVC blando de forma elíptica
- Longitud de tubo adecuado para respirar incluso en mares agitados
- Posicionamiento ajustable del tubo en la cabeza para un ajuste cómodo y personalizado
- Tuba avec embout préformé en silicone hypoallergénique
- Tube PVC souple et elliptique
- Longueur du tube adaptée à la respiration même par mer agitée
- Positionnement réglable du tuba sur la tête pour un ajustement confortable et personnalisé

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD,	EAN
BLACK	700400B	8056138180277
MILITARY GREEN	700400G	8056138180253
KRYPISIS CAMU	700400K	8056138180970

TIME



- Tubo flexible y blando
- Boquilla fabricada en silicona hipoalergénica
- Soporte de tubo fijo ajustable en altura
- Tuba avec un tube souple et flexible
- Embout en silicone hypoallergénique
- Boucle de tube fixe et réglable en hauteur

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD,	EAN
BLACK	700200B	8057685556928

# KNIVES



photography by Svein Olav Hyttebakk

## KNIVES DISPLAY

**Présentoir de comptoir pour dagues Salvimar Spearfishing**

Made in Italy

**Disponible pour l'achat d'un pack complet (1 par couleur)**

- n° 2 ARES knives
- n° 3 GOEMON knives
- n° 2 ST BLADE 75 knives
- n° 2 ST-ATLANTIS 100 knives
- n° 6 PREDATHOR knives

**Expositor de cuchillos, SALVIMAR**

Fabricado en Italia

**Compuesto por toda la gama de cuchillos Salvimar**

- n° 2 ARES knives
- n° 3 GOEMON knives
- n° 2 ST BLADE 75 knives
- n° 2 ST-ATLANTIS 100 knives
- n° 6 PREDATHOR knives

**COLOR**

4001KIT

**COD,**

8058093688706

## ARES



MILITARY GREEN

- Longitud total 22 cm
- Longitud de la hoja 12 cm
- Lamina con perfil asimétrico
- Fabricado en acero especial anticorrosión
- Mango ergonómico antideslizante
- Doble ranura de fijación en la funda
- Material 30% nailon y fibra de vidrio
- Perfil dentado
- Funda con asiento en V
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 22cm
- Longueur de la lame 12cm
- Lame à profil asymétrique
- Fabriqué en acier spécial anticorrosion
- Crosse ergonomique et antidérapante
- Double fentes de fixation sur le fourreau
- Matériau en nylon rempli de verre à 30%
- Profil cranté
- Fourreau en forme de V
- Fabriquée dans les ateliers de Salvimar



COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.	EAN
BLACK	22 cm	12	12	400104	8058093686863
MILITARY GREEN	22 cm	12	12	400104M	8058093686993

## GOEMON



ACID GREEN

BLACK

- Longitud total 19,5 cm
- Longitud de la hoja 9,5
- Hoja fabricada en acero especial anticorrosión
- Mayor ranura desenrocador varillas
- Material 30% nailon con fibra de vidrio
- Excelente resistencia a impactos y abrasiones
- Orificio para enderezar las varillas
- Funda con asiento en V
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 19,5cm
- Longueur de la lame 9,5
- Lame en acier spécial anticorrosio
- Fente élargie pour le passage de la flêch
- Matériau en nylon chargé de verre à 30%
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Trou pour redresser les cannes
- Fourreau en forme de V
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar



COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.	EAN
WHITE	19,5	9,5	7,5	400103W	8058093687761
BLACK	19,5	9,5	7,5	400103	8058093686849
ACID GREEN	19,5	9,5	7,5	400103G	8058093686856

## ST-ATLANTIS 100



- Longitud total 19,3 cm
- Longitud de la hoja 8,9 cm
- Cuchillo de pesca submarina
- Hoja stiletto de doble filo lisa y dentada (Diente de Tiburón)
- Orificio para enderezar las varillas
- Muesca para desenrocar las varillas en el mango
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 19,3cm
- longueur de la lame 8,9cm
- Couteau de pêche au harpon
- Lame à double tranchant lisse et dentelé (Shark Tooth)
- Trou pour redresser les flèches
- Encoche sur le manche
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar



BLADE BLACK - MILITARY GREEN



BLADE BLACK - ACID GREEN



MIDNIGHT BLUE



MILITARY GREEN

COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.	EAN
BLADE BLACK - BLACK	193mm	89mm	89mm	400105	8056138183964
BLADE BLACK - MILITARY GREEN	193mm	89mm	89mm	400105M	8056138183971
BLADE BLACK - ACID GREEN	193mm	89mm	89mm	400105G	8056138183988
MILITARY GREEN	193mm	89mm	89mm	400101	8055960726837
MIDNIGHT BLUE	193mm	89mm	89mm	400101B	8058093685989

## ST-BLADE 75



- Longitud total 18,5 cm - Longitud de la hoja 8,9 cm
- Hoja stiletto de doble filo lisa y dentada (Diente de Tiburón)
- Orificio para enderezar las varillas
- Funda con asiento en V para facilitar la inserción de la hoja
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 18,5cm
- Longueur de la lame 8,9cm
- Lame stiletto lisse et dentelée à double tranchant (Shark Tooth)
- Trou pour les flèches à redresser
- Fourreau avec siège en V pour faciliter l'insertion de la lame
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar



RED



COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.	EAN
BLACK	185mm	89mm	75mm	400100	8055960724772
RED	185mm	89mm	75mm	400100R	8058093685996

PREDATHOR



- Longitud total 16 cm - Longitud de la hoja 8 cm
- Cuchillo muy compacto
- Largo con funda 16cm
- Hoja de acero inoxidable 420 de doble filo (lisa y dentada)
- Sistema de liberación rápida
- Adecuado para antebrazo, brazo, pantorrilla y cinturón
- Apto para apnea y apnea
- Construido en los Talleres Salvimar
- Longueur totale avec fourreau 16cm
- Longueur de la lame 8cm
- Couteau très compact
- Lame à double tranchant en acier inoxydable 420 (lisse et dentelée)
- Système de largue rapide
- Convient à l'avant-bras, au bras, au mollet et à la ceinture
- Convient à l'apnée et à la plongée en apnée
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar.

NEW BOX 12 UNIT



BOX 12 UNIT 4001020PACK 8058093687143



MIDNIGHT BLUE



RED



MILITARY GREEN



WHITE



ORANGE

COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.	EAN
RED - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102R	8058093684302
MIDNIGHT BLUE	160mm	80mm	70mm	400102B	8058093684678
ACID GREEN	160mm	80mm	70mm	400102G	8057685551626
MILITARY GREEN - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102MG	8058093682216
WHITE - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102W	8058093682230
ORANGE - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102O	8058093682247

SFILETTATORE



- Material de la hoja: 3Cr13
- Longitud de la hoja: 17 cm
- Hoja flexible con espesor diferenciado: 2mm (base) - 1mm (punta)
- Largo total: 31,5 cm
- Ideal para filetear capturas
- Matériau de la lame: 3Cr13- Longueur de la lame: 17cm
- Lame flexible avec épaisseur différenciée: 2mm (base) - 1mm (pointe)
- Longueur totale: 31.5cm- Idéal pour les prises de filets

COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	COD.	EAN
RED / BLACK	31,5 cm	17 cm	400106	8056138183957

## FASCIA ELASTICA KRYPSIS KNIFE HOLDER ELASTIC BAND



- Banda portacuchillos elástica de neopreno KRYPSIS
- Dimensiones: 5cm (alto) x 40cm (largo)
- Adecuado para fijar al brazo o a la pantorrilla
- Bande élastique pour couteaux en néoprène KRYPSIS
- Dimensions: 5 cm (hauteur) x 40 cm (longueur) Peut être
- Fixée au bras ou au mollet

COD.

EAN

ACNEO0020

8056138181083

## FASCIA ELASTICA KNIFE HOLDER ELASTIC BAND



- Banda elástica de velcro
- Adecuado para brazo/pantorrilla
- Altura: 5 cm
- Largo: 40cm
- Bande élastique en velcro
- Adaptée au bras/au mollet
- Hauteur: 5cm- Longueur: 40cm

COD.

EAN

400120

8057685556355

## FASCIA ELASTICA KNIFE HOLDER ELASTIC BAND SLIM



- Banda elástica de velcro
- Adecuado para brazo/pantorrilla
- Altura: 5 cm
- Largo: 40cm
- Bande élastique en velcro
- Adaptée au bras/au mollet
- Hauteur: 5cm- Longueur: 40cm

COD.

EAN

4001205

8058093689277

## TAGLIASAGOLA SAVER



- Corta-cabos de seguridad
- Funda con enganche para el cinturón
- Lama en acero inox
- Espesor lama 1.2mm
- Peso 30 g.

- Coupe lame
- Couteau de protection lame en acier inoxydable
- Épaisseur de la lame: 1,2mm
- Poids: 30g

COD.

EAN

400250

8055960724826





# FREEDIVING WATCH

photography by Alberto Balbi

FREEDIVE
















- Reloj profundímetro submarino
- Profundímetro 100 m
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo en superficie, temperatura del agua, etc.
- Nuevo sensor de profundidad (se actualiza a intervalos cada 0,5 ms)
- Alarmas ajustables
- Almacenamiento de datos de buceo para hasta 99 sesiones por día durante 30 días
- Funciones extra: cronómetro, temporizador, hora mundial T-Dual, alarmas y retroiluminación
- Correa de gran tamaño para una mejor adaptabilidad

- Montre-ordinateur de plongée
- Profundimètre 100 m
- Fonctions: temps de plongée, temps de surface, température de l'eau, etc.
- Nouveau capteur de profondeur (mise à jour toutes les 0,5 ms)
- Alarmes réglables
- Stockage des données de plongée jusqu'à 99 sessions par jour pendant 30 jours
- Fonctions supplémentaires: chronomètre, minuterie, heure mondiale T-Dual, alarmes et rétroéclairage
- Bracelet surdimensionné pour un meilleur ajustement

 **SUGGESTED PACK**  
6pz.



	DIVING DEPTH 100 mt.		100 YEARS CALENDAR		EL BACKLIGHT
	STOPWATCH		100M WATER RESISTANT		FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING
	WORLD TIME		TEMPERATURE		BATTERY (CR2032)
	CHIME		COUNTDOWN TIMER		NEW GENERATION OF DEPTH SENSOR
	ALARM				

<b>COLOR</b>	<b>COD.</b>	<b>EAN</b>
BLACK	8020	8056138182332


DEEPER



- Reloj ordenador submarino.
  - Profundímetro 100 m
  - Funciones: tiempo de inmersión, tiempo en superficie, temperatura del agua, etc.
  - Nuevo sensor de profundidad (se actualiza a intervalos cada 0,5 ms)
  - Alarmas ajustables
  - Almacenamiento de datos de buceo para hasta 99 sesiones por día durante 30 días
  - Funciones extra: cronómetro, temporizador, hora mundial T-Dual, alarmas y retroiluminación
  - Correa de gran tamaño para una mejor adaptabilidad
- 
- Jauge de profondeur: 100 m
  - Temps de plongée
  - Temps de surface
  - Température de l'eau
  - Stockage des données de plongée
  - Réglage des alarmes:
  - Profondeur maximale
  - Temps de plongée maximal
  - Cinq profondeurs intermédiaires
  - Suspension des fonctions non liées à la plongée pendant la plongée
  - Bracelet surdimensionné



**SUGGESTED PACK**  
6pz.



	DIVING DEPTH 100 mt.		100 YEARS CALENDAR		EL BACKLIGHT
	STOPWATCH		100M WATER RESISTANT		FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING
	WORLD TIME		TEMPERATURE		BATTERY (CR2032)
	CHIME		COUNTDOWN TIMER		

COLOR	COD.	EAN
BLACK - ACID GREEN	8010	8058093687006
GREEN CAMO	8010G	8058093687013

ONE PLUS



- Reloj de buceo con funciones avanzadas
- Profundímetro 100 metros
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo en superficie, temperatura del agua
- Registra datos de inmersión como profundidad, duración y tiempo de recuperación
- Software actualizado para un rendimiento sin problemas
- Montre de plongée aux fonctionnalités avancées
- Profundimètre 100m
- Fonctions: temps de plongée, temps de surface, température de l'eau
- Enregistrement des données de plongée
- Logiciel mis à jour pour une performance sans faille

 **SUGGESTED PACK**  
6pz.



	DIVING DEPTH 100 mt.		100 YEARS CALENDAR		EL BACKLIGHT
	STOPWATCH		100M WATER RESISTANT		FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING
	WORLD TIME		TEMPERATURE		BATTERY (CR2032)
	CHIME		COUNTDOWN TIMER		NEW GENERATION OF DEPTH SENSOR
	ALARM				

COLOR	COD.	EAN
BLACK	8000P	8058093684708

RECAMBIOS RELOJ / PIÈCES DÉTACHÉES POUR MONTRES

KIT	COD.	EAN
Kit O-RING + 4uds tornillos para/Kit O-RING + 4 vis de fond de caisson: ONEPLUS/DEEP/FREEDIVE	8000/A	8058093687235
Kit correa + 2 pernos/Kit bracelet + 2 goupilles: ONEPLUS	8000/C	8058093687242
Kit de correas + 2 pernos/Kit bracelet + 2 goupilles: DEEPER/ FREEDIVE	8010/C	8056138181120
Kit correas +2 pernos/ Kit bracelet + 2 goupilles: DEEPER CAMU	8010G/C	8056138181113

# TORCHES



## ANTARES

SUGGESTED PACK  
6pz.

- Carga USB-C incorporada
- LED: SST40 (máximo 1800 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 120 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 16°
- Tratamiento superficial: anodizado
- Batería: iones de litio 21700/5000 mAh
- Protección en caso de inserción de la batería con polaridad invertida
- IPX8 resistente al agua: hasta -60 metros
- Dimensiones: 172 mm (largo) x 42,5 mm (Ø máx. cabezal antorcha).
- Peso neto: alrededor de 263 g. (sin batería)

- Chargement USB-C intégré
- LED : SST40 (Max 1800 Lumen)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 120 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Largeur de faisceau: point chaud à 16°
- Traitement de surface: anodisation
- Batterie: 21700/5000mAh Li-ion
- Protection en cas d'insertion de la batterie avec inversion de polarité
- Étanchéité IPX8: jusqu'à - 60 mètres
- Dimensions: 172 mm (longueur) x 42,5 mm (Ø max. tête-torche)
- Poids net: environ 263 g (sans batterie)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
172mm	263gr.	- 100mt	SST40	1800LM	6000K	21700 Lithium-ion	120 min
COLOR		COD.			EAN		
BLACK		TOR040			8056138188327		

## GALACTIKA


SUGGESTED PACK  
12pz.

- Carga de conexión magnética
- LED SST40 1500 lúmenes
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 11°
- Autonomía: 140 min
- Tiempo de carga: 5h
- Batería: 1 x 21700 integrada de iones de litio no reemplazable.
- Resistente al agua: IPX8 hasta -100 metros
- Dimensiones: diámetro 38 x 161 mm
- Peso neto: 196g
- La linterna tiene un solo botón deslizando y 2 modos de uso: 1. Deslizar - enciende la linterna a 1500 Lumen 2. Deslizar y mantener presionado durante más de 2 segundos
- modo de emergencia (El modo de emergencia consiste en que el LED parpadee ubicado en la parte posterior de la antorcha)
- LED verde brillante, 100% de carga
- Carga por conexión magnética
- Para los ciclos de carga/descarga de la batería GALACTIKA, el número total de ciclos es más de 1000 veces

- Chargement par connexion magnétique
- LED SST40 1500 Lumen
- Largeur de faisceau: 11° hot spot
- Autonomie: 140 min
- Temps de charge: 5h
- Batterie: 1 x 21700 Lithium Ion intégrée non remplaçable
- Etanche: IPX8 jusqu'à - 100 mètres
- Dimensions: diamètre 38 x 161 mm
- Poids net: 196g- La torche a un seul bouton coulissant et 2 modes d'utilisation: 1. défilement
- allumer la torche à 1500 lumens 2. Défilement et maintien pendant plus de 2 secondes
- mode d'urgence (le mode d'urgence consiste en l'allumage intermittent de la LED située à l'arrière de la torche)
- LED verte, 100% de charge
- Chargement par connexion magnétique
- Pour les cycles de charge/décharge de la batterie GALACTIKA, le nombre total de cycles est supérieur à 1000 fois

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
161mm	196gr	- 100 m	1500 LM	6500K	n°1 x 21700 Li - Ion	140 min
COLOR		COD.			EAN	
GREEN - BLACK		TOR010			8056138182004	

## FIRELED USB


**SUGGESTED PACK**  
6pz.


- Carga USB-C incorporada
- LED XM-L2 U2 (máximo 1800 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 150 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Lente: vidrio templado de 4 mm
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 8°
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: 26650 Litio-ion\* 1 Recargable - (4000 mAh, 3,7 V)
- Protección contra descarga excesiva de la batería, protección en caso de polaridad opuesta
- Voltaje de funcionamiento: 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -100 metros
- Tamaño: 157 mm (largo)
  - \* 45 mm (diámetro máximo de la linterna frontal)
  - \* 36 mm (diámetro del cuerpo de la antorcha)
- Peso neto: alrededor de 269 g. (sin batería)
- Peso bruto: alrededor de 362 g. (con batería)
- Peso bajo el agua: aproximadamente 181 g. (con batería)

- Chargement USB-C intégré
- LED XM-L2 U2 (Max 1800 Lumens)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 150 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Lentille: verre trempé 4 mm
- Largeur du faisceau: 8° hot spot
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Batterie: 26650 Lithium-ion\* 1 Rechargeable - (4000 mAh , 3.7 V)
- Protection contre la surcharge de la batterie, protection contre l'inversion de polarité
- Tension de fonctionnement: 4. 2 V à 2,8 V
- Profondeur d'utilisation: jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 157 mm (longueur)
  - \* 45 mm (diamètre max. de la torche)
  - \* 36 mm (diamètre du corps de la torche)
- Poids net: environ 269 g. (sans batterie)
- Poids brut: environ 362 g. (avec batterie)
- Poids sous l'eau: environ 181 g. (avec batterie)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
157mm	269gr	-100 m	1800 LM	6500K	n° 1 26650 Li-ion	150 min
COLOR		COD.		EAN		
GREEN		400070		8056138183322		

### LIGHT BLAST

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.



LIGHT BLAST

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
158mm	205gr	-60 m	1200 LM	6500K	n° 1 18650 Li-ion	120 min
COLOR		COD.		EAN		
BLACK		400020		8056138180222		

### BLAST X2

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.



- LED XM-L2 U2
- Temperatura de color: 6500K
- Brillo máximo: 1200 lúmenes
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Protección contra descarga excesiva de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- Tensión de funcionamiento: 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -60 metros
- Carga USB-C integrada, con indicador de estado

- LED XM-L2 U2
- Température de couleur: 6500 K
- Luminosité maximale: 1200 lumens
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Protection contre la décharge excessive de la batterie
- Protection contre l'inversion de polarité
- Tension de fonctionnement: 4,2 V à 2,8 V
- Profondeur de fonctionnement: jusqu'à -60 mètres
- Chargement USB-C intégré, avec indicateur d'état


LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
225mm	220gr	-60	1200 LM	6500K	n° 1 37300 Li-ion	240 min
COLOR		COD.		EAN		
BLACK		400025		8056138181540		



SPOTLIGHT



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



- Indicador de energia y interruptor  
- Témoin de charge et interrupteur

- LED XP-G2 R5 (máximo 400 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 120 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Lente: vidrio templado de 4 mm
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 8°
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: AAA x 3
- Protección contra polaridad inversa
- Rango de voltaje: 4,5 V a 2,7 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta - 100 metros
- Dimensiones: 130 mm (largo)
  - \* 40 mm (diámetro máximo de la cabeza)
  - \* 30 mm (diámetro del cuerpo)
- Peso neto: unos 200 g. (sin pilas)
- Peso bruto: alrededor de 234 g. (con pilas)
- Peso bajo el agua: aproximadamente 130 g. (con pilas)
- Pilas no incluidas de serie

- LED XP-G2 R5 (Max 400 Lumen)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 120 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Lentille: verre trempé de 4 mm
- Largeur de faisceau: point chaud de 8°
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Batterie: AAA x 3
- Protection contre l'inversion de polarité
- Plage de tension: 4, 5 V à 2,7 V
- Profondeur d'utilisation: jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 130 mm (longueur)
  - \* 40 mm (diamètre max. de la tête)
  - \* 30 mm (diamètre du corps)
- Poids net : env. 200 g. (sans piles)
- Poids brut: env. 234 g. (avec piles)
- Poids sous l'eau: environ 130 g. (avec piles)
- Piles non fournies en standard

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
130mm	200 g	-100 m	400 LM	6500 K	AAA x 3	120 min
COLOR		COD.		EAN		
BLACK		400030		8058093683763		

LECOLED



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



- CREE led Q5 da 3w  
- dissipatore in alluminio  
- CREE 3W Q5 LED  
- aluminum dissipator

- Linterna potente y compacta
- Ideal para pesca submarina
- Cuerpo de policarbonato
- Anillo de disipación de aluminio
- Reflector en material sintético antioxidante.
- Utiliza un único LED CREE Q5 de 3w, capaz de emitir 340 lúmenes (aproximadamente 7000 lux a 1 m)
- Haz concentrado (tamaño led XR-E) a una temperatura de color de 6000K
- Alimentado por 4 pilas AA de 1,5 V o AA recargables (2700 mAh)
- Autonomía 5 horas, equivalente a 17 horas con encendido intermitente
  - \* (60 s encendido, 180 s apagado)
- Bajo el agua hasta 50 m
- Encendido magnético
  - \* La duración y el rendimiento de la batería pueden variar dependiendo de las baterías utilizadas

- Torche puissante et compacte
- Idéale pour la pêche au harpon
- Corps en polycarbonate
- Anneau de dissipation en aluminium
- Réflecteur en matériau synthétique anti-oxydation
- Utilise une seule led CREE Q5 de 3w, capable de délivrer 340 lumens (environ 7000 lux à 1 m)
- Faisceau concentré (taille des leds XR-E) à une température de couleur de 6000K- Alimentée par 4 x 1,5V ou piles AA rechargeables (2700mAh)
- Autonomie 5 heures, équivalente à 17 heures en allumage intermittent
  - \* (60 sec on, 180 sec off )
- Sous l'eau jusqu'à 50m
- Allumage magnétique
  - \* L'autonomie et les performances peuvent varier en fonction des piles utilisées

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
160mm/6.3inch	230gr.	- 50mt	high power 3W CREE	340LM	6000K	4 x AA 1.5V	5 - 17h*
COLOR		COD.		EAN			
BLACK		400000		8055960726851			

RIGEL

 **SUGGESTED PACK**  
6pz.



- n° 3 LED XM-L2 U2
- Temperatura de color: 6500K
- Máximo nivel brillo: 3800 lúmenes
- Autonomía: 250 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Tratamiento superficial: Anodizado Premium adicional
- Batería: 2 baterías recargables de iones de litio 26650 (4000 mAh, 3,7 V)
- Protección contra descarga excesiva de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- Voltaje de operación 4.2V a 2.8V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -100 metros
- Dimensiones 255 mm (Largo) \* 60 mm (diámetro máximo del cabezal)
- Peso Neto: 580 gr aproximadamente. (sin batería)
- Carga USB-C integrada, con indicador

- No. 3 XM-L2 U2 LEDs
- Température de couleur: 6500 K
- Niveau de luminosité max.: 3800 Lumens
- Autonomie: 250 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Traitement de surface: anodisation additionnelle Premium
- Batterie: No. 2 batteries rechargeables 26650 Lithium-ion (4000 mAh, 3.7 V)
- Protection contre la surcharge de la batterie
- Protection contre l'inversion de polarité
- Fonctionnement en tension 4. 2 V à 2,8 V
- Profondeur de fonctionnement: jusqu'à - 100 mètres
- Dimensions 255 mm (longueur) \* 60 mm (diamètre max. de la tête)
- Poids net: environ 580 g (sans batterie)
- Chargement USB-C intégré, avec indicateur

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
255mm	580gr	-100 m	3800 LM	6500K	n°2 26650 Li-ion	250 min
COLOR		COD.		EAN		
BLACK		400060		8056138180499		

MIZAR

 **SUGGESTED PACK**  
6pz.



- Carga USB-C incorporada
- LED 3xSST40
- 4200 lúmenes
- Autonomía: 250 min
- Batería: 2 x 26650 iones de litio/9000 mAh
- Resistente al agua: IPX8 hasta - 100 metros
- Tamaño: 255 mm x 73 mm
- Peso neto: 710 g.
- La linterna dispone de 4 modos de uso:  
Primera pulsación: 2200 lúmenes.  
Segunda pulsación: 660 lúmenes.  
Tercera pulsación: modo S.O.S.
- Manteniendo pulsado durante más de 2 segundos
- 4200 Lumen (después de 8 minutos cambia automáticamente a 2200 Lumen para evitar un sobrecalentamiento excesivo)

- Chargement USB-C intégré
- LED 3xSST40
- 4200 Lumen
- Autonomie: 250 min
- Batterie: 2 x 26650 Lithium-ion/9000mAh
- Étanchéité: IPX8 jusqu'à - 100 mètre
- Dimensions: 255 mm x 73 mm
- Poids net: 710 g.
- La torche dispose de 4 modes d'utilisation:  
Première pression 2200 Lumen  
Deuxième pression 660 Lumen  
Troisième pression: mode S.O.S.
- Si l'on maintient la pression pendant plus de 2 secondes
- 4200 Lumen (après 8 minutes, elle passe automatiquement à 2200 Lumen pour éviter la surchauffe)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
225mm/8.8inch	710gr.	- 100mt	CREE 3xSST40	4200LM	6000K	2 x 26650 Ioni litio	250 min
COLOR		COD.		EAN			
BLACK		TOR020		8056138186262			

## FOCUS



- Carga USB
- C incorporada
- LED XHP50 (máximo 3000 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 180 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Lente: vidrio templado de 4 mm
- Ancho del haz: ajustable 11° ~ 73°
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: 26650 Litio-ion\* 1 Recargable - (5000 mAh, 3,7 V)
- Protección contra descarga excesiva de la batería, protección en caso de polaridad opuesta
- Voltaje de funcionamiento: 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -100 metros
- Dimensiones:  
202 mm (largo) - 54 mm (diámetro máximo de la antorcha) - 36 mm (diámetro del cuerpo de la antorcha)
- Peso neto: alrededor de 446 g. (sin batería)
- Peso bruto: unos 545 g. (con batería)

- Chargement USB
- C intégré
- LED XHP50 (Max 3000 Lumens)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 180 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Lentille: verre trempé 4 mm
- Largeur du faisceau: réglable 11° ~ 73°
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Batterie: 26650 Lithium-ion\* 1 Rechargeable - (5000 mAh , 3.7 V)
- Protection contre la surcharge de la batterie, protection contre l'inversion de polarité
- Tension de fonctionnement: 4, 2 V à 2,8 V
- Profondeur d'utilisation: jusqu'à -100 mètres
- Dimensions:  
202 mm (longueur) 54 mm (diamètre max. de la torche) 36 mm (diamètre du corps de la torche)
- Poids net: environ 446 g. (sans batterie)
- Poids brut : environ 545 g. (avec batterie)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
202mm/7.9inch	446gr.	- 100mt	high power 3W CREE	3000LM	6000K	26650 Lithium-ion	180 min

COLOR	COD.	EAN
BLACK	TOR030	8056138186279

## RECAMBIOS PARA LINTERNAS / PIÈCES DÉTACHÉES TORCHES

SPARE PARTS	COD.	EAN
Linterna LECOLED cuerpo plástico / Corps plastique torche LECOLED	400000/A	8057685559691
SISTEMA ELECTRÓNICO/cuerpo led linterna LECOLED / SYSTEME ELETRONIQUE/corps LED torche LECOLED	400000/C	8057685559714
Linterna LECOLED con cabezal de aluminio / Tête en aluminium torche LECOLED	400000/D	8057685559721
Linterna LECOLED con interruptor verde / Interrupteur vert torche LECOLED	400000/FG	8056138188570
Batería para linterna DAYLIGHT / BLAST LIGHT / Batterie pour torche DAYLIGHT / BLAST LIGHT	400010/A	8056138182455
Cargador de batería para linterna DAYLIGHT / BLAST LIGHT / Chargeur de batterie pour torche DAYLIGHT / BLAST LIGHT	400010/B	8056138181366
Batería (2x18650) para linterna BLASTX2 / Batterie (2x18650) pour torche BLASTX2	400025/A	8056138186859
Batería para linterna FIRELED / FOCUS / Batterie pour torche FIRELED / FOCUS	400040/A	8058093684333
Cargador de batería para linterna FIRELED / FOCUS / Chargeur de batterie pour torche FIRELED / FOCUS	400040/B	8058093684340
Batería (2x26650) para RIGEL / MIZAR / Batterie (2x26650) pour RIGEL / MIZAR	400060/A	8056138181601
Conexión cable magnético GALACTIKA / Câble magnétique connexion GALACTIKA	ACTOR010	8056138185395
Batería linterna ANTARES / Batterie pour torche ANTARES	TOR040/A	8056138188563



## KIT MONO

KIT BOBINAS CABOS compuesto por:  
 - n° 16 Bobinas de cabo de 50 mt  
 - Ø1.00mm - Ø1.20mm - Ø1.50mm - 1.80mm  
 - Colores: Rojo - Naranja - Verde Acido - Azul  
 - Expositor de cartón

MONO Line KIT composé de :  
 - n° 16 bobines de 50 mt de ligne  
 - Ø1,00mm - Ø1,20mm - Ø1,50mm - 1,80mm  
 - Couleurs : Rouge - Orange - Vert acide - Bleu  
 - Présentoir en carton

COD	COD.
KIT40037	50mt x16pz +expositor

## SAGOLA MONO

- El cabo SAGOLA MONO ha sido diseñada para ser una unica linea desde el carrete hasta la varilla eliminando el uso de grapas y nudos
- Mantiene constante el punto de rotura hasta la varilla
- Alma interna en HMPE y polietileno alto modulo
- Externo en HMPE forrado en PU (Poliuretano)
- El forro de poliuretano impide la formación de nudos en giros
- Altissima resistencia al uso a la abrasion
- Alto punto de rotura
- Resistente a los rayos del sol
- Flotante

- Le fil MONOLINES a été étudié pour etre la seule liaison entre le moulinet et la flèche, évitant l'utilisation du monofil et des sleeves
- Maintient invariable la rupture de charge jusqu'à la flèche
- Ame interne en HMPE à haut module polyéthylène
- Gaine extene en HMPE recouverte de PU ( polyuréthane)
- La couche de PU empêche la création de plis
- Très haute résistance à l'usure,
- Resistant à l'abrasion et à la charge
- Résistant aux rayons UV
- Flottant



MONO 1,00mm						
DIAMETER	ULTIMATES STRENGHT	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	
1,00mm	150kg	50m	Blue	400370B	8056138181762	
1,00mm	150kg	50m	Orange	400370O	8056138181724	
1,00mm	150kg	50m	Acid Green	400370G	8056138181649	
1,00mm	150kg	100m	Acid Green	400370G/100	8056138181687	
1,00mm	150kg	50m	Red	400370R	8056138181659	
1,00mm	150kg	100m	Red	400370R/100	8056138181267	
1,00mm	150kg	400m	Red	400370R/400	8056138180666	
MONO 1,20mm						
DIAMETER	ULTIMATES STRENGHT	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	
1,20mm	210kg	50m	Blue	400372B	8056138181779	
1,20mm	210kg	50m	Orange	400372O	8056138181731	
1,20mm	210kg	50m	Acid Green	400372G	8056138181656	
1,20mm	210kg	100m	Acid Green	400372G/100	8056138181694	
1,20mm	210kg	50m	Red	400372R	8058093688751	
1,20mm	210kg	100m	Red	400372R/100	8056138181236	
1,00mm	210kg	400m	Red	400372R/400	8056138180673	
MONO 1,50mm						
DIAMETER	ULTIMATES STRENGHT	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	
1,50mm	245kg	50m	Blue	400375B	8056138181786	
1,50mm	245kg	50m	Orange	400375O	8056138181748	
1,50mm	245kg	50m	Acid Green	400375G	8056138181663	
1,50mm	245kg	100m	Acid Green	400375G/100	8056138181700	
1,50mm	245kg	50m	Red	400375R	8056138181768	
1,50mm	245kg	100m	Red	400375R/100	8056138181243	
MONO 1,80mm						
DIAMETER	ULTIMATES STRENGHT	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	
1,80mm	310kg	50m	Blue	400378B	8056138181793	
1,80mm	310kg	50m	Orange	400378O	8056138181755	
1,80mm	310kg	50m	Acid Green	400378G	8056138181670	
1,80mm	310kg	100m	Acid Green	400378G/100	8056138181717	
1,80mm	310kg	50m	Red	400378R	8056138181775	
1,80mm	310kg	100m	Red	400378R/100	8056138181250	

## CYMAX (CLIMAX® Material)



- Contraste de diámetro/ punto de rotura, elevadísimo
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo flotante resistente a la intemperie del mar
- Haut niveau de rupture de charge par rapport à son diamètre
- Résistant aux UV
- Fil flottant résistant à la corrosion de l'eau de mer

Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

DIAMETER	ULTIMATES STRENGTH	LENGHT	COD.	EAN
Ø1,05 mm	155kg	50m	400316	8055960724895
Ø1,25 mm	210kg	50m	400317	8055960724901
Ø1,70 mm	350kg	50m	400320	8055960724918

## ACIDYNE



- Contraste de diámetro/ punto de rotura, elevadísimo
- Nueva coloración Acid Green para una mejor visibilidad
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo resistente a la intemperie del mar
- Haut niveau de rupture de charge par rapport à son diamètre
- Nouveau coloris ACID GREEN pour favori ser la visibilité
- Résistant aux UV
- Fil flottant résistant à la corrosion de l'eau de mer

Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

Package in 400 m

DIAMETER	ULTIMATES STRENGTH	LENGHT	COD.	EAN
Ø1,3 mm	140kg	50m	400335	8057685557383
Ø1,3 mm	140kg	400m	400335/400	8058093689574
Ø1,5 mm	180kg	50m	400340	8058093682155

## DYNEEMA



- Alma en Dyneema SK75
- Cubrimiento de poliéster rígido
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo resistente a la intemperie del mar
- Ame en Dyneema SK 75
- Gaine en polyester rigide
- Résistant aux UV
- Fil résistant à la corrosion de l'eau de mer

Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

Package in 400 m

DIAMETER	COLOR	ULTIMATES STRENGTH	LENGHT	COD.	EAN
Ø1,5mm	BLACK	120kg	50m	400360/B	8058093689093
Ø1,5mm	BLACK	120kg	400m	400323/400B	8058093689307
Ø2,0mm	BLACK	240kg	50m	400345/B	8058093689116
Ø1,5mm	GREEN-BLACK	120kg	50m	400360	8058093684494
Ø1,5mm	GREEN-BLACK	120kg	400m	400323/400G	8058093689314
Ø2,0mm	GREEN-BLACK	240kg	5m	400365	8058093684500
Ø2,0mm	GREEN-BLACK	240kg	50m	400345	8058093689109
Ø2,0mm	GREEN-BLACK	240kg	400m	400326/400G	8058093689338
<b>NEW</b>	Ø1,5mm	WHITE-BLACK	120 kg	400323	8055960724925
<b>NEW</b>	Ø2,0mm	WHITE-BLACK	240kg	400326	8055960724932

POLYESTER



- Ideal para nudo obús gomas
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo resistente a la intemperie del mar
- Ideal pour le montage des Sandows
- Résistant aux UV
- Fil résistant à la corrosion de l'eau de mer

Package in 50 m reels, until 100 m in continuous

Package in 400 m

DIAMETER	COLOR	ULTIMATES STRENGHT	LENGHT	COD.	EAN
Ø1,7mm	BLACK-GREEN	90kg	50m	400333	8058093689123
Ø1,7mm	BLACK-GREEN	90Kg	400m	400330/400	8058093689567
Ø1,7mm	ACID GREEN	90Kg	50m	400333/G	8058093689130
Ø1,7mm	ACID GREEN	90Kg	400m	400330/400G	8058093689550

PINZA SLEEVES

- Pinzas de de acero con empuñadura de goma co-moldeada
- Agujeros dimensionados para encajar las grapas en el monofilamento dedicado
- Corte de línea lateral
- Pasador deslizante para fijacion en reposo
- Pince de serrage pour sleeves en acier avec poignée en caoutchouc co-moulé
- Trous dimensionnés pour le serrage de la sleeve sur une ligne monofilament dédiée
- Coupeur de ligne latéral
- Goupille de serrage coulissante



COD.	EAN
ACC0010	8056138181991



NYLON

- Terminal monofilamento de nylon, soft transparente Ø1,50mm, rollo de 2Kg
- Inversión de color verde ácido y transparente de alta visibilidad
- Mono-fil en nylon, souple transparent Ø1,50 mm, rouleau de 2 kg
- Inversion de couleur haute visibilité transparent et Acid Green

DIAMETER	COLOR	COD.	LENGHT	EAN
Ø1,5mm	TRANSPARENT	L11CAV04	766mt	8056138182967
Ø1,6mm	ACID GREEN	L11CAV05	766mt	8058093683138



Monofilamento de alta visibilidad Mono fil haute visibilité coloris

DIAMETER	COD.	LENGHT	EAN
Ø1,5mm	400352	15mt	8058093682179
Ø2,0mm	400353	15mt	8058093689369



Monofilamento en nylon de alta resistencia Ø1,47mm - lenght 6mt Mono fil haute résistance Ø1,47mm - lenght 6mt

COD.	LENGHT	EAN
400355	6m	8057685557796



Monofilamento trasparente Ø1,50mm - lenght 6mt Brin monofil Nylon, souple, transparent Ø1,50mm - lenght 6mt

COD.	LENGHT	EAN
400350	6mt	8057685557789

## MARSIGLIESE PRO



BLUE

- Cinturón elástico Marselles
- Hebilla de acero inoxidable
- Orificios reforzados
- Fácil inserción del plomo
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- "Diseño" y "concepto" hechos en Salvimar"

- Ceinture marseillaise élastique
- Boucle en acier inoxydable
- Troux renforcés et insertion
- Facile de poids
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Salvimar 'design' et 'concept'



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

COLOR	LENGHT	COD.	EAN
BLACK	135cm	400050B	8055960726875
BLACK	155cm	400051B	8055960726882
BLUE	135cm	000200B	8057685558762
BLUE	155cm	000200A	8057685557765

## MARSIGLIESE MESH



- Goma: Mesh antideslizante
- Espesor: 3,6 mm
- Largo: 130cm
- Hebilla: acero inoxidable con sistema de liberación rápida
- Distancia entre agujeros: 5 cm

- Caoutchouc: mesh antidérapant
- Epaisseur: 3,6mm
- Longueur: 130cm
- Boucle: acier inoxydable avec système d'attache rapide
- Espacement des trous: 5cm



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

COLOR	LENGHT	COD.	EAN
BLACK	130cm	400055B	8056138183889

## ELASTICA PRO



- Cinturón de plomos elástico con hebilla de acero inoxidable
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar"

- Ceinture de lestage élastique avec boucle en acier inoxydable
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

BUCKLE	LENGHT	COD.	EAN
INOX	145cm	400052B	8055960726899

## PIOMBI ELASTICA ECO



- Cinturón de lastre elástico con hebilla de nailon.
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar"

- Ceinture en de plombs élastique, boucle en nylon
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

BUCKLE	LENGHT	COD.	EAN
INOX	145cm	AP016	8055960725618

## SNAKE ELASTICA PRO



- Cinturón de lastre elástico con hebilla de nailon
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar"

- Ceinture en de plombs élastique avec boucle en nylon
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

BUCKLE	LENGHT	COD.	EAN
NYLON	145cm	400053B	8055960726905

## SNAKE PIOMBI ELASTICA ECO



SUGGESTED PACK  
20pz.

- Cinturón de lastre elástico con hebilla de nailon
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar"

- Ceinture en de plombs élastique avec boucle en nylon
- Epaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar

BUCKLE	LENGHT	COD.	EAN
NYLON	145cm	AP016B	8055960727667

## PIOMBI CORDURA INOX



SUGGESTED PACK  
30pz.

- Cinturón de lastre elástico ECO con hebilla de acero inoxidable
- Caucho natural

- Ceinture de plomb
- Cordura avec boucle en acier inoxydable



COLOR	BUCKLE	LENGHT	COD.	EAN
BLACK	INOX	145cm	AP015	8055960725601
MILITARY GREEN	INOX	145cm	AP015M	8058093689963
RED	INOX	145cm	AP015R	8058093689956
ACID GREEN	INOX	145cm	AP015V	8058093689949

## SNAKE PIOMBI CORDURA NYLON



SUGGESTED PACK  
30pz.

- Cinturón de plomos
- Hebilla de Cordura y Nylon
- Resistente a la abrasión
- Ajustable

- Ceinture de plomb
- Boucle en Cordura et Nylon
- Résistant à l'abrasion
- Réglable



COLOR	BUCKLE	LENGHT	COD.	EAN
BLACK	NYLON	145cm	AP017	8055960725625
MILITARY GREEN	NYLON	145cm	AP017M	8058093689994
RED	NYLON	145cm	AP017R	8058093689987
ACID GREEN	NYLON	145cm	AP017V	8058093689970

KIT	COD.	EAN
1pz	AP010	8055960725595

## FIBBIA INOX



## FIBBIA SNAKE NYLON



- NYLON cargado al 30%
- Mayores trabillas para cinturón
- Palanca de fijación reforzada
- Bloquea Nylon/Caucho de 1,5 a 4,0 mm
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- NYLON renforcé à 30%
- Passants de ceinture surdimensionnés
- Levier de fermeture renforcé
- Blocs nylon/caoutchouc de 1,5 à 4,0mm
- Design et Concept technique made in Salvimar



KIT	COLOR	COD.	EAN
6	MILITARY GREEN	AP012/M	8056138184237
6	BLACK	AP012	8058093689826
6	ACID GREEN	AP012/G	8056138184251
6	RED	AP012/R	8056138184244

## NASTRO CINTURA NYLON

ROTOLO/ROLL	COD.	EAN
50m	LCINTO4	8056138191761



## WHALE BLACK &amp; WHALE CARBON LOOK



Bolsa para equipo con capacidad de 135 litros. Fabricado en resistente PVC Tarpaulin soldado por alta frecuencia, juntas estancas. Equipado con una válvula para permitir el drenaje del agua después de lavar el equipo dentro de la bolsa. Resistente al agua, evita fugas de agua durante el transporte. Dos asas laterales y tirantes ajustables y extraíbles. Hay un gran compartimento interno de malla y un bolsillo externo en la parte superior con cremallera resistente al agua.

- soldadura estanca
- Adecuado para transportar aletas de apnea
- Gran abertura en forma de U
- Bolsillo externo resistente al agua
- Capacidad 135 litros
- Base impermeable con válvula de drenaje de agua
- Material de lona de PVC con alta resistencia al desgaste
- Medidas 103 x 35 x 38 cm

Sac d'équipement d'une capacité de 135 litres. Fabriqué en Tarpaulin PVC robuste et soudé à haute fréquence, coutures étanches. Équipé d'une valve pour permettre à l'eau de s'écouler après le lavage de l'équipement à l'intérieur du sac. Imperméable, il évite les fuites d'eau pendant le transport. Deux poignées latérales et des bretelles réglables et amovibles. Grand compartiment intérieur en filet et poche extérieure sur le dessus avec fermeture à glissière étanche.

- joints étanches
- Convient au transport des palmes d'apnée
- Grande ouverture en U
- Poche extérieure étanche
- Capacité de 135 litres
- Base imperméable avec valve d'évacuation de l'eau
- Bâche en PVC très résistante à l'usure
- Dimensions 103 x 35 x 38cm



SUGGESTED PACK  
10pz.

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.	EAN
BLACK	135 lt	103 x 35 x 38 cm	BAG02BK	8056138188082
CARBON LOOK	135 lt	103 x 35 x 38 cm	BAG02C	8056138188075

## SALVIMAR FIN BAG WR



- Mochila para aletas larga/profesional
- Cremallera semiperimetral de doble curso
- Correas ajustables
- Fabricada en PVC Tarpaulin cosido.
- Gran bolsillo central para accesorios
- Aperturas por 3 lados
- Soportes laterales para fijación de fusiles
- Tirantes ajustables



- Sac à dos pour palmes longues/professionnelles
- Fermeture éclair semi-périmétrique à double curseur
- Sangles réglables
- Fabriqué en bâche PVC cousue
- Grande poche centrale pour accessoires
- Ouvert sur 3 côtés
- Supports latéraux pour fixation arbalette ou pneumatique
- Bretelles réglables



**SUGGESTED PACK**  
5pz.

COLOR	SIZE	COD.	EAN
BLACK	10 + 15 x 25 x 115	BAG04BK	8056138190184

## SALVIMAR FIN BAG WR



BLACK - ACID GREEN

KRYPISIS CAMU

- Mochila de aletas larga/profesional
- Cremallera semiperimetral de doble cursor
- Correas ajustables
- Hecho de nailon resistente al agua y resistente al desgarro.
- Gran bolsillo central para accesorios, abierto por 3 lados
- Soportes laterales para fijación de fusiles
- Tirantes ajustables

- Sac à dos pour palmes longues/professionnelles
- Fermeture à glissière semi-périmétrique à double curseur
- Sangles réglables
- Fabriqué en nylon résistant, imperméable et indéchirable
- Grande poche centrale pour accessoires
- Ouvert sur 3 côtés
- Supports latéraux pour fixation d'arbalette ou de pneumatique
- Sangles d'épaule réglables



**SUGGESTED PACK**  
5pz.

COLOR	SIZE	COD.	EAN
BLACK - ACID GREEN	10 + 15 x 25 x 115	400196	8058093689765
KRYPISIS CAMU	10 + 15 x 25 x 115	400196K	8058093689758

## ROLLER BIG 120



- Bolsa para equipos de 120 litros con ruedas y asas de transporte
- Hecho de Taurpalina
- Doble bolsillo interno/externo
- Correas de hombro para transporte manual
- Apertura con cremallera en U

- Sac d'équipement de 120L avec roues et poignées de transport
- Fabriqué en Tarpaulin résistant
- Double poche intérieure/extérieure
- Sangles d'épaule pour le transport manuel
- Ouverture par zip en U



SUGGESTED PACK

5pz.

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.	EAN
BLACK	120 lt	44 x 28 x 95 cm	BAG03BK	8056138188549

## SALVIMAR DRY BACK PACK 60/80



BLACK



ACID GREEN

- Mochila impermeable de lona PVC 60/80L
- Cierre enrollable, juntas estancas
- Tirantes acolchados y extraíbles

- Sac à dos 60/80L en bâche PVC étanche
- Fermeture par enroulement, coutures étanches
- Bretelles matelassées et amovibles



SUGGESTED PACK

10pz.

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.	EAN
CARBON LOOK	80 lt	44 x 28 x 75 cm	400204C	8056138184947
BLACK	80 lt	44 x 28 x 75 cm	400204	8055960724802
ACID GREEN	80 lt	44 x 28 x 75 cm	400204G	8058093686474

## CYCLOP PLUS



- Bolsa 100 Litros en tejido PVC con costuras tapaurlin
- Cremallera impermeable
- Apertura en U-Zip

- Sac porte équipement de 100l en toile tarpaulin cousue
- Zip imperméable
- Ouverture En U



**SUGGESTED PACK**  
5pz.

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.	EAN
BLACK	100 lt	44 x 28 x 95 cm	BAG05BK	8056138190191

## CYCLOPS



- Bolsa de 100L completamente impermeable
- Material: tejido antidesgarro 420D
- Cremallera impermeable
- Asas multiusos

- Sac d'équipement 100L
- Tissu 420D Ripstop
- Fermeture à glissière étanche
- Poignées multi-usages



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.	EAN
BLACK	100 lt	44 x 28 x 95 cm	400207	8058093683787

## TANTO BAG



- Bolsa para rifle de lona de PVC
- Cierre de cremallera impermeable
- Tirantes multiusos

- Sac à fusil en bâche PVC
- Fermeture à glissière étanche
- Bretelles multi-usages



COLOR	SIZE	COD.	EAN
BLACK	155 x 35 cm	400200	8055960724789

## TALL BAG



BLACK

- Material: tejido antidesgarro 420D
- Cierre de cremallera
- Transporte: Tirantes anchos para llevar en la mano, y al hombro

- Matière: 420D Ripstop fabric
- Fermeture à glissière
- Portage: Larges bretelles pour le transport à la main, à l'épaule et en sac à dos



COLOR	SIZE	COD.	EAN
KRYPISIS	155 x 23 cm	400209K	8056138181052
BLACK	155 x 23 cm	400209	8058093683794

## CARBON LOOK 20lt - 10lt - 5lt



- Bolsa impermeable multifuncional de 20L
- Material resistente, soldaduras selladas.
- Sistema Hands Free con tirantes ajustables y mosquetón
- Efecto aspecto carbono

- Sac multifonctions étanche 20L
- Matériau résistant, joints étanches
- Système mains libres avec bretelles réglables et mousqueton
- Look carbone



COLOR	CAPACITY	COD.	EAN
CARBON LOOK	20lt	BAG0120C	8056138182295
CARBON LOOK	10lt	BAG0110C	8056138184961
CARBON LOOK	5lt	BAG0105C	8056138184954

## ICEBERG 30lt



- Material: antidesgarro electrosoldado
- Revestimiento interno con cavidad aislante
- Capacidad para conservar el hielo durante mucho tiempo
- Forma diseñada para ser estable en cualquier medio de transporte
- Cierre con cremallera estanca y válvula de drenaje de agua
- Correa para el hombro, asas y ojales para fijación durante el transporte
- Escala gradual externa en cm/pulgadas para medir la captura

- Matériau: électrosoudé anti-déchirure
- Doublure intérieure avec espace isolant
- Capacité à conserver la glace pendant longtemps
- Forme conçue pour être stable sur tout moyen de transport
- Fermeture à glissière étanche et valve de vidange pour l'eau
- Bandoulière, poignées et boucles pour la fixation pendant le transport
- Échelle graduée externe en cm/pouces pour mesurer la prise



COLOR	SIZE	COD.	EAN
GRAY	length 67,5 cm - height 40 cm . width 20,5cm	400205	8056138181557

An underwater photograph showing a diver in the lower right corner, oriented vertically with their head down. The diver is wearing a dark wetsuit, a diving mask, and fins. A large, dark, teardrop-shaped buoy is suspended in the water in the upper left quadrant. The water is clear and blue, with light filtering from the surface, creating a shimmering effect. The word "ACCESSORIES" is printed in large, bold, black capital letters across the middle of the image.

# ACCESSORIES

## ARTIGLIO



- Ancla de acero inoxidable con apertura tipo paraguas y sistema de bloqueo por gravedad
- Peso: 500 gramos
- Dimensiones: 19cm x 3cm (cerrado), apertura: 12cm
- Ideal para fondear, las boyas marcadoras, canoa, sup, inflables
- Las garras de aletas plegables mejoran el sellado y reducen la fricción
- Grappin en acier inoxydable avec ouverture parapluie et système de verrouillage par gravité
- Poids: 500 grammes- Dimensions: 19cmx3cm (fermé), ouverture: 12cm
- Idéal pour ancrage marqueur de plongée, canoë, sup, gonflable
- Les ardlions repliables améliorent la tenue et réduisent les frottements

COD.	EAN
ACC0020	8056138185104

PIOMBO DA CINTURA **NEW**

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

- Plomo de cintura recubierto en plástico negro de 500 Gr y 1.000 Gr
- Dotado de pasante de 5 cm para colocar en la cintura
- Plomb de ceinture enrobé Noir 500g et 1000g.
- Équipé de boucles de 5 cm pour l'insertion dans la ceinture

g.	COD.	EAN
500	400865BK	8056138191778
1000	400860BK	8056138191785

## PIOMBO A SGANCIO



 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

- Plomo zafable de 950g
- Soporte de fijación de cinturón de acero inoxidable
- Anillo inferior de acero inoxidable para una rápida fijación
- Plomb à libération rapide 950g
- Support de fixation pour ceinture en acier inoxydable
- Anneau inférieur en acier inoxydable pour une fixation rapide

COD.	EAN
400850BK	8056138182356
400850Y	8056138182363

## PLASTIC LEAD



 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

- Plomo zafable de 600 g, recubierta
- Forma de U para extracción y fijación al cinturón
- Anilla de acero inoxidable incluida para fijación al mosquetón
- Plomb de 600 g, enduite
- Forme en U pour l'extraction et la fixation à la ceinture
- Anneau en acier inoxydable inclus pour la fixation au mousqueton

COD.	EAN
400800	8056138180017

## SPOOL LEAD



 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

- Bobina de plomo de 400 gramos, recubierta
- Forma cilíndrica con cabeza para facilitar el bobinado del hilo
- Ideal para estabilizar la boya de buceo o marcar rápidamente la zona de pesca
- Plomb de 400g, enrobé
- Forme cylindrique avec tête pour faciliter l'enroulement de la ligne
- Idéal pour stabiliser la bouée ou marquer rapidement la zone de pêche

COD.	EAN
400820	8056138180031



## PIOMBO SCHIENALINO



500gr

1000gr

750gr

- Plomo cuadrado 7,5x7,5 cm recubierta 500g.
- Ideal para insertar en la mochila Salvimar
- Equipado con orificios de 7 mm para fijación


- Plomb carré 7.5x7.5 cm, enrobé 500g
- Idéal pour l'insertion dans le baudrier Salvimar
- Muni de trous de 7mm pour l'attacher à la ligne



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

GR.	COLOR	COD.	EAN
500	Red	400810	8056138180024
750	Yellow	400813	8056138180963
1000	Black	400815	8056138180956

## PIOMBO PER CAVIGLIA



- Piombo per caviglia
- Equilibra la spinta positiva del neoprene
- Ideale per pesca all'agguato per mantenere le pinne aderenti al fondale
- Rivestito in plastica

- Plomb de cheville de 500 grammes
- Equilibre la flottabilité positive du néoprène
- Idéal pour la pêche à l'indienne afin de maintenir les palmes près du fond
- Enrobé de plastique

GR.	COLOR	COD.	EAN
500gr	black	400830	8056138180048
250gr	red	400840	8056138182349

### BARCETTA ALTA VISIBILITA'

- 2 BANDERAS: CMAS Y ALPHA
- 2 drapeau CMAS et Alpha



- Plataforma inflable con cámara interna de PVC
- Revestimiento exterior en nailon de alta resistencia
- Alta visibilidad conforme a la normativa
- Dimensiones para empuje de flotabilidad 40 kg
- Compartimento de almacenamiento con cierre de velcro
- Asta de bandera reforzada (50cm), bandera incluida (320x290)
- Bandas de cordura para fijación de equipos.
- Línea flotante de 25 m suministrada de serie

- Plaque gonflable avec chambre intérieure en PVC
- Revêtement extérieur en nylon haute résistance
- Haute visibilité conforme à la réglementation
- Dimensions de flottabilité 40 kg
- Compartiment de rangement avec fermeture velcro
- Flèche renforcée (50cm), drapeau inclus (320x290)
- Bandes en cordura pour la fixation du matériel
- Longue ligne de 25 m fournie



**SUGGESTED PACK**  
25pz.

COD.	EAN
400504	8056138181632

### SPHERA ALTA VISIBILITA'

- 2 BANDERAS: CMAS Y ALPHA
- 2 drapeau CMAS et Alpha



- Boya de señalización de alta visibilidad
- PVC interno, nailon reforzado externo
- Doble bandera, alfa y roja.
- Cabo flotante 6mm, 25m
- Diámetro 360 mm, altura 500 mm

- Bouée de plongée à haute visibilité
- Intérieur en PVC, extérieur en nylon renforcé
- Double pavillon, alpha et rouge
- Ligne flottante 6mm, 25m
- Diamètre 360mm, hauteur 500mm



**SUGGESTED PACK**  
25pz.

COD.	EAN
400506	8056138187399

### TORPEDINE ALTA VISIBILITA'



- Boya torpedo pescasub.
- Tejido de alta visibilidad
- Con anillos para anclar fusiles o accesorios pesca

- Bouée de plongée torpille
- Tissu haute visibilité
- Avec anneaux



**SUGGESTED PACK**  
25pz.

COD.	EAN
400505	8056138182516

## BOA SILURO IN TESSUTO



- Boya torpedo pescasub
- PVC interno, nailon reforzado externo
- Tela con 2 banderas CMAS y Alpha
- Anillos de fijación fusiles y accesorios pesca
- Línea suministrada de serie
- Bouée de plongée torpille
- Intérieur PVC, extérieur nylon renforcé
- Tissu avec 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Anneaux de fixation
- Filin inclus

**SUGGESTED PACK**  
25pz.

LENGHT	COD.	EAN
84cm	400502	8055960726974

## BOA SILURO PVC



- 2 banderas CMAS y Alpha
- Boya siluro PVC
- Cabo suministrado de serie
- 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Bouée torpille en PVC
- Sangle fournie

**SUGGESTED PACK**  
25pz.

LENGHT	COD.	EAN
90cm	400500	8055960725113

## CAMERA INTERNA BOE IN TESSUTO



- 2 banderas CMAS y Alpha
- Boya siluro PVC
- Cabo suministrado de serie
- 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Bouée torpille en PVC
- Sangle fournie

COD.	EAN
400502/A	8056138181205

## BOA SEGNASUB Ø 30cm



- Boya marcadora pequeña y esférica
- Cabo y plomo estabilizador incluidos
- Bouée de plongée sphérique petite
- Plomb stabilisateur et filin inclus

**SUGGESTED PACK**  
25pz.

COD.	EAN
AP025	8055960725366

## DOUBLE BUOY Ø 36cm



- Boya de pesca circular
- Compartimento para botella de agua de 500 ml.
- Línea suministrada
- Bouée de plongée avec ligne et enrouleur de ligne
- Rangement pour bouteille d'eau de 500 ml

**SUGGESTED PACK**  
25pz.

COD.	EAN
400501	8055960726967

## ALPHA FLAG

- Bandera Alfa internacional
- Drapeau international Alpha



COD.	EAN
400500/Z	8055960726981

## CMAS FLAG

- Bandera CMAS internacional
- Drapeau international CMAS



COD.	EAN
400500/Y	8056138191051

MANTA 100 DIVE BOARD



- Forma de Manta para una posición cómoda y un empuje hacia adelante eficiente
- Flotabilidad calculada para soportar al pescador con cinturón/peso de invierno.
- Construcción resistente a alta presión y abrasión
- 3 anillos inferiores de acero inoxidable para remolque y transporte
- 6 anillos superiores de acero inoxidable para fijación de equipos
- Equipado con soporte y bandera para buceadores y soporte para orza de estabilización
- Incluye bomba de carga y bolsa de transporte


- Forme Manta pour une position confortable et une flottabilité efficace
- Pousée de flottabilité calculée pour soutenir le plongeur avec ceinture de lestage
- Construction résistante à la pression et à l'abrasion
- 3 anneaux inférieurs en acier INOX pour le remorquage et le transport
- 6 anneaux supérieurs en acier INOX pour la fixation de l'équipement
- Support de balisage de plongée et drapeau
- Support de stabilisation et dérive
- Comprend une pompe de charge et un sac de transport

COD.	EAN	SIZES
400503	8058093687778	10x76,3x107,8cm

Charging pump, carrying bag, flag and repair KIT INCLUDED



MANTA 100 Dive board correct positioning




## FLOAT LINE



- Línea de conexión para boya y fusil
  - Material exterior de PVC rojo para alta visibilidad
  - Núcleo interno en HMPE de 2 mm, resistencia 280 kg
  - Incluye giratorio de acero inoxidable
  - Longitud 25m
- Ligne de liaison pour bouée et fusil/roue
  - Matériau extérieur en PVC rouge pour une grande visibilité
  - Âme intérieure en HMPE 2mm, résistance 280 Kg
  - Comprend un émerillon en acier inoxydable- Longueur 25mt

COLOR	LENGHT	Ø	UTS	COD.	EAN
RED	25mt	9mm	270kg	400507	8056138182639


## AVVOLGISAGOLA



- Plegadora boya
  - Dimensiones optimas para recuperacion 50cm/giro
- Enrouleur de ligne
  - Dimensions optimisées pour une récupération de 50 cm/rotation

COLOR	COD.	EAN
black	400260	8055960724956
green	400260G	8056138188501

## BUNGEETECH



- Conexión elástica entre pescador y boya de señalizacion
- Núcleo interno con carga de rotura de 80 kg.
- Medida 4 metros Extensible hasta 16m

- Connexion élastique entre le plongeur et la bouée de signalisation
- Âme intérieure avec résistance à la rupture de 80 Kg.
- Extensible jusqu'à 16mt



TERMINALE

COLOR	LENGHT	Ø	TENSILE STRENGHT (UTS)	COD.	EAN
MILITARY GREEN	4 UP TO 16mt	5mm	80kg	400510	8055960726950
SHINING BLUE	6 UP TO 24mt	5mm	80kg	400512	8056138184077

## BUNGEE



- Conexión elástica entre boya y fusil
- Núcleo interno en Dynema®
- Longitud 5m


- Liaison élastique entre bouée et arbalète/pneumatique
- Âme intérieure en Dynema®
- Longueur 5mt



TERMINALE

COLOR	LENGHT	EXTENSION	Ø	TENSILE STRENGHT (UTS)	COD.	EAN
RED	5mt	15mt	Ø9,0mm	160 Kg	400520	8058093688713
BLACK	10mt	30mt	Ø9,0mm	160Kg	400530	8058093688720

## ESPOSITORE ASTE



Para tu negocio, expositor de varillas Salvimar Robusto y compacto, puede contener hasta 800 varillas Diseñado por Salvimar, fabricado en Italia

Pour votre magasin, présentoir sur pied pour flèches Salvimar . Robuste et compact ,il peut contenir jusqu'à 800 flèches. Design by Salvimar . Made In Italy

## SIZES

L 70 cm x P 50 cm x H 50 cm

## SHAFTS QUANTITY

OVER 800 pz.

## COD.

IMBSAL050

## CAPTURE

Ø 6,25mm



Ø 6,50mm - Ø 7,00mm



3mm

SINGOLA ALETTA CAPTURE  
CAPTURE SINGLE FLOPPER

Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados con tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) montados con soldadura laser. Nueva aleta con perfil escalonado, disponible en mono aleta y doble aleta

Flèche INOX 17.4 PH. Ergots réalisés avec la technologie M.I.M Metal Injection Molding appliqués avec des soudures au laser. Nouvel ardillon avec profilé échelonné disponible en mono et double ardillon

## CAPTURE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,25mm	950mm	901008B	8056138188976
Ø 6,25mm	1050mm	901008C	8058093681233
Ø 6,25mm	1100mm	901008C1	8056138183858
Ø 6,25mm	1150mm	901008D	8058093681196
Ø 6,25mm	1200mm	901008E	8058093681202
Ø 6,25mm	1250mm	901008EY	8058093681615
Ø 6,25mm	1300mm	901008F	8058093681219
Ø 6,25mm	1350mm	901008FY	8056138182912
Ø 6,25mm	1400mm	901008G	8058093681226
Ø 6,25mm	1500mm	901008I	8056138186996

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	950mm	901009AY	8058093681622
Ø 6,5mm	1050mm	901009B	8058093681288
Ø 6,5mm	1100mm	901009C	8058093684104
Ø 6,5mm	1150mm	901009D	8058093681295
Ø 6,5mm	1200mm	901009E	8058093681301
Ø 6,5mm	1250mm	901009E1	8058093681318
Ø 6,5mm	1300mm	901009F	8058093681325
Ø 6,5mm	1350mm	901009F1	8058093684111
Ø 6,5mm	1400mm	901009G	8058093681332
Ø 6,5mm	1500mm	901009H	8058093681349
Ø 6,5mm	1600mm	901009I	8058093683770

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 7,0mm	1050mm	901010C	8058093681356
Ø 7,0mm	1150mm	901010D	8058093681448
Ø 7,0mm	1200mm	901010E	8058093681462
Ø 7,0mm	1300mm	901010F	8058093681479
Ø 7,0mm	1400mm	901010G	8058093681493
Ø 7,0mm	1500mm	901010H	8058093681516
Ø 7,0mm	1600mm	901010I	8058093681530

## CAPTURE SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,25mm	1050mm	901008CX	8058093681554
Ø 6,25mm	1150mm	901008DX	8058093681240
Ø 6,25mm	1200mm	901008EX	8058093681257
Ø 6,25mm	1250mm	901008EXY	8058093681639
Ø 6,25mm	1300mm	901008FX	8058093681264
Ø 6,25mm	1400mm	901008GX	8058093681271

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	950mm	901009AX	8058093681646
Ø 6,5mm	1050mm	901009BX	8058093681363
Ø 6,5mm	1100mm	901009CX	8058093684135
Ø 6,5mm	1150mm	901009DX	8058093681370
Ø 6,5mm	1200mm	901009EX	8058093681387
Ø 6,5mm	1250mm	901009E1X	8058093681394
Ø 6,5mm	1300mm	901009FX	8058093681400
Ø 6,5mm	1350mm	901009F1X	8058093684142
Ø 6,5mm	1400mm	901009GX	8058093681417
Ø 6,5mm	1500mm	901009HX	8058093681424

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 7,0mm	1050mm	901010CX	8058093681431
Ø 7,0mm	1150mm	901010DX	8058093681455
Ø 7,0mm	1200mm	901010EX	8058093682254
Ø 7,0mm	1300mm	901010FX	8058093681486
Ø 7,0mm	1400mm	901010GX	8058093681509
Ø 7,0mm	1500mm	901010HX	8058093681523
Ø 7,0mm	1600mm	901010IX	8058093681547

DOPPIA ALETTA CAPTURE  
CAPTURE DOUBLE FLOPPER

## FOLGORE



Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados con tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) montados con soldadura laser. Nueva aleta con perfil escalonado, disponible en mono aleta. Aletilla no encajada

Flèche INOX 17.4 PH.Ergots réalisés avec la technologie M.I.M Metal Injection Molding appliqués avec des soudures au laser. Nouvel ardillon avec profilé échelonné disponible en mono ardillon. Ardillon non encastré

## FOLGORE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH



ALETTA FOLGORE NON ICASSATA  
FOLGORE FLOPPER NOT EMBEDDED

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,50mm	1050mm	901011B	8058093687020
Ø 6,50mm	1150mm	901011D	8058093687037
Ø 6,50mm	1200mm	901011E	8058093687044
Ø 6,50mm	1250mm	901011E1	8058093687051
Ø 6,50mm	1300mm	901011F	8058093687068
Ø 6,50mm	1400mm	901011G	8058093687075
Ø 6,50mm	1500mm	901011H	8058093687082

MADE IN ITALY

CAPTURE FILETTATA **NEW**

FILETTATA  
SCREWED

Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados en tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) Soldado con tecnología laser. Terminación roscada M7

Flèche en ACIER INOXYDABLE 17-4PH - Flèche fabriquée selon la technologie M.I.M. (Metal Injection Moulding) - Application par soudure laser - Embout fileté M7

## BOLT SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,50mm	720mm	AAF65072	8056138190535
Ø 6,50mm	820mm	AAF65082	8056138190542
Ø 6,50mm	970mm	AAF65097	8056138190559

MADE IN ITALY

## BOLT (Asta esclusiva per arbalete ARES / Exclusive shaft for ARES arbalete)



- Varilla BOLT con sistema de colimación de línea de visión patentado (line of sight collimation)  
- Gracias a un particular fresado del bordillo, la varilla Bolt se acopla perfectamente con el mecanismo de disparo del fusil Ares  
- Material: 174PhAleta: fabricada con tecnología MIM (moldeo por inyección de metal). Soldadura por láser.  
Aleta: capture

- Flèche BOLT avec système breveté de visée (ligne de mire)  
- Grâce à un fraisage spécial du talon, la flèche s'adapte parfaitement avec le système de déclenchement de l'arbalette Ares  
- Matériau: 174Ph / Ergot: fabriqué à l'aide de la technologie MIM (moulage par injection de métal) / Soudé au laser / Ardillon: Capture

## BOLT SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH



SINGOLA ALETTA BOLT  
BOLT SINGLE FLOPPER

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5 mm	900mm	AA165090	8056138188945
Ø 6,5 mm	1050mm	AA165105	8056138185333
Ø 6,5 mm	1150mm	AA165115	8056138185340
Ø 6,5 mm	1250mm	AA165125	8056138185357
Ø 6,5 mm	1350mm	AA165135	8056138185364
DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø7,0 mm	1050mm	AA170105	8056138188037
Ø7,0 mm	1150mm	AA170115	8056138188044
Ø7,0 mm	1250mm	AA170125	8056138188051
Ø7,0 mm	1350mm	AA170135	8056138188068

MADE IN ITALY



## CAPTURE TRICUSPIDE SANDVIK



Varilla en acero SANDVIK Tetones fabricados con tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) montados con soldadura laser: Punta tricuspide para una perfecta perforación

Flèche en acier SANDVIK. Ergots réalisés avec la technologie M.I.M Metal Injection Molding appliqués avec des soudures au laser. Pointe Tricuspidé pour une parfaite pénétration



SINGOLA ALETTA CAPTURE  
CAPTURE SINGLE FLOPPER

## CAPTURE TRICUSPIDE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - SANDVIK

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	1050mm	908010D	8058093681806
Ø 6,5mm	1150mm	908010F	8058093681813
Ø 6,5mm	1200mm	908010H	8058093681820
Ø 6,5mm	1250mm	908010L	8058093682261
Ø 6,5mm	1300mm	908010N	8058093681837
Ø 6,5mm	1400mm	908010P	8058093681844
Ø 6,5mm	1500mm	908010R	8058093681851

MADE IN ITALY

## PACIFIC



Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados con tecnología M.I.M , Aleta reforzada, adaptada a la captura de grandes piezas

Flèche INOX 17.4PH. Ergots réalisés avec la technologie M.I.M résistante. Ardillon renforcé adapté à la capture des grosses prises



SINGOLA ALETTA PACIFIC  
PACIFIC SINGLE FLOPPER

## PACIFIC SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 7,0mm	1200mm	901005E	8057685553163
Ø 7,0mm	1250mm	901005E1	8056138183865
Ø 7,0mm	1300mm	901005F	8057685553170
Ø 7,0mm	1400mm	901005G	8057685553187
Ø 7,0mm	1500mm	901005H	8057685553194
Ø 7,0mm	1600mm	901005I	8057685553200
Ø 7,0mm	1700mm	901005L	8057685554368


DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 7,5mm	1300mm	901006F	8057685553279
Ø 7,5mm	1400mm	901006G	8057685553286
Ø 7,5mm	1500mm	901006H	8057685553354
Ø 7,5mm	1600mm	901006I	8057685553385
Ø 7,5mm	1700mm	901006L	8057685554375
Ø 7,5mm	1800mm	901006M	8057685554382

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 8,0mm	1300mm	901007F	8057685553477
Ø 8,0mm	1400mm	901007G	8057685553484
Ø 8,0mm	1500mm	901007H	8057685553491
Ø 8,0mm	1600mm	901007I	8057685554399
Ø 8,0mm	1700mm	901007L	8057685554405
Ø 8,0mm	1800mm	901007M	8056138181137

MADE IN ITALY

## PACIFIC SFALSATA



- Varilla INOX 17-4PH
- Tetones fabricados con tecnología M.I.M
- 2 aletas reforzadas, adaptada a la captura de grandes piezas

- Flèche INOX 17.4PH
- Ergots réalisés avec la technologie M.I.M résistante
- 2 Ardillon renforcé décal adapté à la capture des grosses prises

## PACIFIC SFALSATA SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 7,5 mm	1600mm	AA275160	8056138186057
Ø 7,5 mm	1700mm	AA275170	8056138186064
Ø 7,5 mm	1800mm	AA275180	8056138186071
DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 8,0 mm	1500mm	AA280150	8056138186231
Ø 8,0 mm	1600mm	AA280160	8056138186088
Ø 8,0 mm	1700mm	AA280170	8056138186095
Ø 8,0 mm	1800mm	AA280180	8056138186101

MADE IN ITALY

## PACIFIC FILETTATA Ø 7mm



Varilla INOX 17-4PH Tetones montados con soldadura laser, Extremadamente resistente, Punta roscada  
Flèche en INOX 17.4PH ergots soudés au laser .extrêmement résistante. pointe fileté

## PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - M7

FILETTATA M7  
M7 SCREWED

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 7,0mm	1250mm	905125P	8057685557888
Ø 7,0mm	1350mm	905135P	8057685557895
Ø 7,0mm	1450mm	905145P	8057685557901
Ø 7,0mm	1550mm	905155P	8057685557918

## PACIFIC FILETTATA Ø 8mm




## PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - M7

FILETTATA M7  
M7 SCREWED


DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 8,0mm	1400mm	AAF80140	8056138186118
Ø 8,0mm	1500mm	AAF80150	8056138186132
Ø 8,0mm	1600mm	AAF80160	8056138186149
Ø 8,0mm	1700mm	AAF80170	8056138186156

MADE IN ITALY

## TAHITIANA TACCHE



Taccche tradizionali / Traditional notches

SINGOLA ALETTA TAHITIANA  
TAHITIANA SINGLE FLOPPERDOPPIA ALETTA TAHITIANA  
TAHITIANA DOUBLE FLOPPERFILETTATA  
SCREWEDSINGOLA ALETTA RAPTOR  
RAPTOR SINGLE FLOPPERSINGOLA ALETTA FOLGORE  
FOLGORE SINGLE FLOPPER

## TAHITIANA TACCHE SHAFT SINGLE FLOPPER ON TOP - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,0mm	850mm	AH098/SP05	8055960729203
Ø 6,0mm	950mm	AH098/SP06	8055960729210
Ø 6,0mm	1050mm	AH098/SP07	8055960729227
Ø 6,0mm	1100mm	AH098/SP09	8055960729234
Ø 6,0mm	1150mm	AH098/SP10	8055960729241
Ø 6,0mm	1200mm	AH098/SP12	8055960729258
Ø 6,0mm	1250mm	AH098/SP14	8056138186941
Ø 6,0mm	1300mm	AH098/SP15	8055960729265
Ø 6,0mm	1350mm	AH098/SP16	8056138186958
Ø 6,0mm	1400mm	AH098/SP20	8055960729272
Ø 6,0mm	1450mm	AH098/SP21	8056138186965
Ø 6,0mm	1500mm	AH098/SP25	8056138186989
Ø 6,0mm	1600mm	AH0987sp30	8056138186989

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,25mm	850mm	AH099/SP05	8055960729289
Ø 6,25mm	950mm	AH099/SP06	8055960729296
Ø 6,25mm	1050mm	AH099/SP07	8055960729302
Ø 6,25mm	1100mm	AH099/SP08	8055960729319
Ø 6,25mm	1150mm	AH099/SP10	8055960729326
Ø 6,25mm	1200mm	AH099/SP12	8055960729333
Ø 6,25mm	1250mm	AH099/SP13	8056138182929
Ø 6,25mm	1300mm	AH099/SP15	8055960729340
Ø 6,25mm	1400mm	AH099/SP20	8055960729357
Ø 6,25mm	1450mm	AH099/SP21	8056138187009
Ø 6,25mm	1500mm	AH099/SP25	8055960729364
Ø 6,25mm	1600mm	AH099/SP25/1	8056138188983

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	700mm	AH178	8056138182677
Ø 6,5mm	850mm	AH180	8055960729463
Ø 6,5mm	950mm	AH181	8055960729470
Ø 6,5mm	1050mm	AH182	8055960729487
Ø 6,5mm	1100mm	AH184	8055960729494
Ø 6,5mm	1150mm	AH195	8055960729500
Ø 6,5mm	1200mm	AH195/1	8055960729517
Ø 6,5mm	1250mm	AH195/2	8056138182936
Ø 6,5mm	1300mm	AH196	8055960729524
Ø 6,5mm	1350mm	AH196/1	8056138183247
Ø 6,5mm	1400mm	AH197	8055960729531
Ø 6,5mm	1450mm	AH197/1	8056138187016
Ø 6,5mm	1500mm	AH198	8055960729548
Ø 6,5mm	1600mm	AH200	8058093689390

## TAHITIANA TACCHE SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	850mm	AH150	8055960729555
Ø 6,5mm	950mm	AH151	8055960729562
Ø 6,5mm	1050mm	AH152	8055960729579
Ø 6,5mm	1100mm	AH154	8055960729586
Ø 6,5mm	1150mm	AH160	8055960729593
Ø 6,5mm	1200mm	AH162	8055960729609
Ø 6,5mm	1300mm	AH165	8055960729616
Ø 6,5mm	1400mm	AH170	8055960729623
Ø 6,5mm	1500mm	AH175	8055960729630

## TAHITIANA TACCHE SHAFT FILETTATA - 17 4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	600mm	AG879	8055960729647
Ø 6,5mm	620mm	AG879/1	STONE 40 8056138180710
Ø 6,5mm	680mm	AG880	8055960729654
Ø 6,5mm	720mm	AG881	STONE 50 8056138180437
Ø 6,5mm	750mm	AG882	8055960729661
Ø 6,5mm	800mm	AG885	8055960729678
Ø 6,5mm	820mm	AG885/1	STONE 60 8056138180727
Ø 6,5mm	850mm	AG886	8055960729685
Ø 6,5mm	970mm	AG887	STONE 75 8055960729692
Ø 6,5mm	1100mm	AG890	8055960729708
Ø 6,5mm	1250mm	AG892	8055960729715
Ø 6,5mm	1350mm	AG894	8055960729722

## TAHITIANA 6.5 ALETTA RAPTOR NON INCASSATA - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
<b>NEW</b> Ø 6,5mm	1100mm	AA1N65110	8056138191075
<b>NEW</b> Ø 6,5mm	1150mm	AA1N65115	8056138191082

## TAHITIANA 6.5 ALETTA FOLGORE NON INCASSATA - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
<b>NEW</b> Ø 6,5mm	1200mm	AA1N65120	8056138191099
<b>NEW</b> Ø 6,5mm	1250mm	AA1N65125	8056138191105
<b>NEW</b> Ø 6,5mm	1300mm	AA1N65130	8056138191112

## TAHITIANA TACCHE

SINGOLA ALETTA TAHITIANA  
TAHITIANA SINGLE FLOPPERFILETTATA  
SCREWED

## TAHITIANA TACCHE BLACK SHAFT GALVANIZZATA SINGLE FLOPPER ON TOP

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	750mm	AG856	8058093684890
Ø 6,5mm	850mm	AG861	8058093684906
Ø 6,5mm	950mm	AG866	8058093684913
Ø 6,5mm	1150mm	AG871	8058093684920

## TAHITIANA TACCHE BLACK SHAFT GALVANIZZATA FILETTATA

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	620mm	AG835	8058093684852
Ø 6,5mm	720mm	AG840	8058093684869
Ø 6,5mm	820mm	AG842	8058093684876
Ø 6,5mm	970mm	AG844	8058093684883

## TOP ARBALETE SUGGESTED SHAFTS


ARBALETE SPEARGUNS	SHAFTS DESCRIPTION	COD.
ARES 60	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 900 mm	AA165090
ARES 75	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1050 mm	AA165105
ARES 85	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1150 mm	AA165115
ARES 95	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1250 mm	AA165125
ARES 105	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1350 mm	AA165135
ARES NIGHTMARE 75	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1050 mm	AA170105
ARES NIGHTMARE 85	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1150 mm	AA170115
ARES NIGHTMARE 95	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1250 mm	AA170125
ARES NIGHTMARE 105	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1350 mm	AA170135
METAL 60/METAL ROLLER 60/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 60/V-PRO 60/WILD CARBO OPEN 60	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 950 mm	901009AY
METAL 75/METAL ROLLER 75/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 75/V-PRO 75/WILD CARBO OPEN 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1100 mm	901009C
METAL 85/METAL ROLLER 85/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 85/V-PRO 85/WILD CARBO OPEN 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1200 mm	901009E
METAL 95 / METAL CARBO OPEN 95 / METAL ROLLER 95 / METAL KRYPSIS 95 / V-PRO 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1300 mm	901009F
METAL 105 / METAL CARBO OPEN 105 / METAL ROLLER 105 / METAL KRYPSIS 105 / V-PRO 105	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1400 mm	901009G
METAL CARBO OPEN 115 / METAL ROLLER 115	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1500 mm	901009H
METAL ROLLER 125	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1600 mm	901009I
METAL CARBO ROLLER 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm	901010F
METAL CARBO ROLLER 105	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1400 mm	901010G
METAL 115/ METAL KRYPSIS 115 / METAL CARBO ROLLER 115	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1500 mm	901010H
METAL 125	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1600 mm	901010I
WILD CARBO 60 / VOODOO 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 950 mm	AH181
WILD CARBO 75 / VOODOO 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1100 mm	AH184
WILD CARBO 85 / VOODOO 85	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1200 mm	AH195/1
VOODOO 95	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1300 mm	AH196
VOODOO 105	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1400 mm	AH197
HERO 65 / HERO TOMAHAWK 65	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1050 mm	901010C
HERO 75 / HERO TOMAHAWK 75 / HERO NIGHTMARE 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1150 mm	901010D
HERO 85 / HERO TOMAHAWK 85 / HERO NIGHTMARE 85 / HERO STORM 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1200 mm	901010E
HERO 95 / HERO NIGHTMARE 95 / HERO STORM 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm	901010F
TOMAHAWK 95	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1300 mm	901006F
HERO 105 / HERO TOMAHAWK 105 / HERO NIGHTMARE 105 / HERO STORM 105	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1400 mm	901006G
HERO 115 / HERO TOMAHAWK 115 / HERO NIGHTMARE 115 / HERO STORM 115	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1500 mm	901006H
HERO 125 / HERO TOMAHAWK 125 / HERO NIGHTMARE 125	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1700 mm	901006L
HERO 135 / HERO TOMAHAWK 135	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1800 mm	901006M
HERO ROLLER 65	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1050 mm	901010C
HERO ROLLER 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1150 mm	901010D
HERO ROLLER 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1200 mm	901010E
HERO ROLLER 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm	901010F
HERO ROLLER 105	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1400 mm	901006G
HERO ROLLER 115	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1500 mm	901006H
HERO ROLLER 125	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1700 mm	901006L
HERO ROLLER 135	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1800 mm	901006M

## TOP ARBALETE SUGGESTED SHAFTS

ARBALETE SPEARGUNS	SHAFTS DESCRIPTION	COD.
WILD CARBO STONE 40	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 620 mm	AG879/1
WILD CARBO STONE 50	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 720 mm	AG881
WILD CARBO STONE 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 820 mm	AG885/1
WILD CARBO STONE 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 970 mm	AG887
WILD 40	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 620 mm	AG835
WILD 50	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 720 mm	AG840
WILD 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 820 mm	AG842
WILD 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata $\varnothing$ 6.5mm - 970 mm	AG844
WILD PRO 40	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta $\varnothing$ 6.5mm - 750 mm	AG856
WILD PRO 50	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta $\varnothing$ 6.5mm - 850 mm	AG861
WILD PRO 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta $\varnothing$ 6.5mm - 950 mm	AG866
WILD PRO 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta $\varnothing$ 6.5mm - 1150 mm	AG871
METAL MONO 60 / MONO RAIL 60	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta $\varnothing$ 6,25 mm - 950 mm	901008B
METAL MONO 75 / MONO RAIL 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta $\varnothing$ 6,25 mm - 1100 mm	901008C1
METAL MONO 85 / MONO RAIL 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta $\varnothing$ 6,25 mm - 1200 mm	901008E

MADE IN ITALY

## VARILLA FUSIL NEUMATICO PARA SISTEMA VUOTO SALVIMAR FLECHE PNEUMATIQUE POUR SYSTEME VUOTO SALVIMAR



Culatin con perfil de angulo 45° que reduce sensiblemente el impacto con el amortiguador del cabezal Vuoto mejorando y alargando la vida util.


Flèche avec talon incliné à 45° qui réduit considérablement l'impact sur le joint de la tête étanche, améliorant ainsi les performances et prolongeant la durée de vie.



### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT



DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	APNE170087	8056138181304
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	APNE170097	8056138181311
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	APNE170112	8056138181328



### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	APNE270087	8056138180901
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	APNE270097	8056138180925
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	APNE2700112	8056138180932




### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	350mm	Salvimar 40	APNE070035	8056138181335
Ø 7,0mm	512mm	Salvimar 55	APNE070051	8056138181342
Ø 7,0mm	662mm	Salvimar 65	APNE070066	8056138181359



### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 SINGLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,5mm	970mm	Salvimar 85	907202D	8058093681868
Ø 7,5mm	1120mm	Salvimar 100	907202F	8058093681875
Ø 7,5mm	1270mm	Salvimar 115	907202H	8058093681882
Ø 7,5mm	1420mm	Salvimar 130	907202L	8056138181298



### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,5mm	985mm	Salvimar 85	907204D	8058093681899
Ø 7,5mm	1135mm	Salvimar 100	907204F	8058093681905
Ø 7,5mm	1285mm	Salvimar 115	907204H	8058093681912
Ø 7,5mm	1435mm	Salvimar 130	907204L	8058093684128




### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 17-4PH - 45° ANGLE TILT

	DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
<b>NEW</b>	Ø 7,5mm	350mm	Salvimar 40	APNE075035	8056138189249
<b>NEW</b>	Ø 7,5mm	512mm	Salvimar 55	APNE075050	8056138189256
<b>NEW</b>	Ø 7,5mm	662mm	Salvimar 65	APNE075065	8056138189263
<b>NEW</b>	Ø 7,5mm	870mm	Salvimar 75	APNE075075	8056138189270

MADE IN ITALY

NB.: Misure riferite ad asta senza codolo - Sizes refer to the shafts with no tail

## VARILLA NEUMATICA 17-4PH CON ALETA FLECHE PNEUMATIQUE 17-4PH AVEC ARDILLON




Varilla para fusil neumatico, dotada de arandela ,corredera y culatin adaptable a otras marcas.

Flèche pour fusil à air comprimé, fournie avec une rondelle et coulisses adaptée pour toutes les marques.



### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	620mm	Salvimar 55 - Cyrano 550	AG305	8055960724291
Ø 7,0mm	770mm	Salvimar 65 - Cyrano 700	AG315	8055960724307
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	AG317	8055960724314
Ø 7,0mm	900mm	Cyrano 850	AG330	8055960724321
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	AG334	8057685552227
Ø 7,0mm	1050mm	Cyrano 970	AG340	8055960724239
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	AG341	8055960724246
Ø 7,0mm	1200mm	Cyrano 1100	AG350	8055960724260
Ø 7,0mm	1270mm	Salvimar 115	AG352	8057685552364
Ø 7,0mm	1420mm	Salvimar 130	AG355	8058093682667



### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	620mm	Salvimar 55 - Cyrano 550	AG305B	8055960724277
Ø 7,0mm	770mm	Salvimar 65 - Cyrano 700	AG315B	8055960724086
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	AG317B	8055960724093
Ø 7,0mm	900mm	Cyrano 850	AG330B	8055960724109
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	AG334B	8057685552487
Ø 7,0mm	1050mm	Cyrano 970	AG340B	8055960724116
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	AG341B	8055960724123
Ø 7,0mm	1200mm	Cyrano 1100	AG350B	8055960725380
Ø 7,0mm	1270mm	Salvimar 115	AG352B	8057685552494
Ø 7,0mm	1420mm	Salvimar 130	AG355B	8058093682681



### PNEUMATIC SHAFT Ø 8,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 8,0mm	1135mm	Salvimar 100	907200/L	8055960724406
Ø 8,0mm	1285mm	Salvimar 115	907200/M	8055960724130
Ø 8,0mm	1435mm	Salvimar 130	907200/N	8055960724284

VARILLA FUSIL NEUMATICO PUNTA ROSCADO M7  
FLECHE PNEUMATIQUEEMBOUT FILETÉ M7



FILETTATA M7  
M7 SCREWED

**17-4PH** - PNEUMATIC SCREWED SHAFT Ø 7,0

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	350mm	Salvimar 40 - Cyrano/Sten	AG190/174PH	8056138181274
Ø 7,0mm	512mm	Salvimar 55 - Cyrano/Sten	AG200/174PH	8058093689727
Ø 7,0mm	662mm	Salvimar 65 - Cyrano/Sten	AG210/174PH	8058093689734
Ø 7,0mm	750mm	Salvimar 75 - Cyrano/Sten	AG218/174PH	8056138190207
Ø 7,0mm	812mm	Cyrano/Sten	AG220/174PH	8058093689741
Ø 7,0mm	850mm	Salvimar 100	AG228/174PH	8056138190214

MADE IN ITALY



FILETTATA M7  
M7 SCREWED

**INOX** - PNEUMATIC SCREWED SHAFT

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	1082mm	Salvimar 100 - Cyrano 1100	AG245	8055960729050

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 8,0mm	350mm	Salvimar 40 - Miniministen	AG003	8055960727209
Ø 8,0mm	500mm	Salvimar 55 - Ministen	AG007	8055960727216
Ø 8,0mm	650mm	Salvimar 65 - Menisten	AG011	8055960727223
Ø 8,0mm	750mm	Salvimar 75 - Mirage	AG015	8055960727230
Ø 8,0mm	850mm	Salvimar 85 - Sten	AG019	8055960727247
Ø 8,0mm	970mm	Salvimar 100 - upersten	AG023	8055960727254
Ø 8,0mm	1070mm	Sten 115	AG027	8055960727261

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 8,0mm	220mm	Asso30	AG055	8055960726271
Ø 8,0mm	350mm	Asso40 - SL40	AG065	8055960726288
Ø 8,0mm	500mm	Asso50 - SL55	AG075	8055960726295
Ø 8,0mm	650mm	Asso65 - SL70	AG085	8055960726301
Ø 8,0mm	750mm	Asso75	AG095	8055960726318
Ø 8,0mm	850mm	Asso90	AG105	8055960726325
Ø 8,0mm	950mm	SL100	AG086	8057685557925

MADE IN ITALY



FILETTATA M7  
M7 SCREWED

**GALVANIZED** - PNEUMATIC SCREWED SHAFT


DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 7,0mm	812mm	Salvimar 75 - Cyrano 850	AG220	8055960724499
Ø 7,0mm	932mm	Salvimar 85 - Cyrano 970	AG230	8055960725571
Ø 7,0mm	1082mm	Salvimar 100 - Cyrano 1100	AG240	8055960724840

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 8,0mm	350mm	Salvimar 40 - Miniministen	AG001	8055960727278
Ø 8,0mm	500mm	Salvimar 55 - Ministen	AG005	8055960727285
Ø 8,0mm	650mm	Salvimar 65 - Medisten	AG009	8055960727292
Ø 8,0mm	750mm	Salvimar 75 - Mirage	AG013	8055960727308
Ø 8,0mm	850mm	Salvimar 85 - Sten	AG017	8055960727315
Ø 8,0mm	970mm	Salvimar 100 - Supersten	AG021	8055960727322

DIAMETER	LENGHT*		COD.	EAN
Ø 8,0mm	350mm	Asso40 - SL40	AG060	8055960726141
Ø 8,0mm	500mm	Asso50 - SL55	AG070	8055960726134
Ø 8,0mm	650mm	Asso65 - SL70	AG080	8055960726158
Ø 8,0mm	750mm	Asso75	AG090	8055960726172
Ø 8,0mm	850mm	Asso90	AG100	8055960726189
Ø 8,0mm	1150mm	Asso 115	AG110	8055960726196
Ø 8,0mm	950mm	SL100	AG170	8055960726202

MADE IN ITALY





SLIP TIP CLAW Ø8,5 mm

- Punta de liberación rápida en acero inoxidable 17-4 ph tratado térmicamente
  - Equipado con hebilla trasera integrada realizada durante la fabricación mecánica
  - Perfil hidrodinámico con asiento de fijación de línea rebajada con esquinas redondeadas
  - Fresado inferior dedicado al diámetro de la línea de sujeción.
  - Sistema de liberación rápida, rótula calibrada compatible con varillas roscadas M7
  - Varilla deslizante de acero inoxidable incompatible con varillas de 7, 7,5 y 8 mm de diámetro.
  - Se suministra hilo recubierto de PU Mono Green de 1,8 mm, carga de rotura de 350 kg
- Pointe détachable en acier inoxydable 17-4 ph traité thermiquement
  - Avec ardillon arrière intégré réalisé en production
  - Profil hydrodynamique avec logement de fixation de la ligne abaissé et coins arrondis
  - Fraisage inférieur dédié au maintien du diamètre de la ligne
  - Système d'attache rapide, tête à tête sphérique calibrée compatible avec les flèches filetées M7
  - Coulisseau en acier inoxydable incompatible avec les flèches de 7, 7,5 et 8 mm de diamètre
  - Livré avec une ligne Mono Green de 1,8 mm enduite de PU, résistance à la rupture de 350 kg

KIT	COD.	EAN
1 Kit	AC065	8056138184381

MADE IN ITALY

- Adaptador de rosca 5/16 - M6
- Adaptateur fileté 5/16 - M6



KIT	TREAD	COD.	EAN
Kit 2 pz	5/16	AC060/C	8055960724727
Kit 2 pz	M6	AC060/D	8057685559066
Kit 2 pz	M7	AC060/B	8058093682902

- Anillo deslizante por cable de acero, por varillas de ø 6,5/7,0 - 7,5 - 8 mm

- Anneau bloque-cable d'acier Slip-Tip pour flèche de ø 6,5/7,0 - 7,5 - 8 mm



KIT	Ø	COD.	EAN
Kit 2 pz	6,5mm	AC060/I	8058093684661
Kit 2 pz	7mm	AC060/F	8055960724741
Kit 2 pz	7,5mm	AC060/G	8055960724758
Kit 2 pz	8mm	AC060/H	8055960724765

MADE IN ITALY

- Cable de acero inoxidable a prueba a 270 kg
- Cable d'acier inox testé 270 kg



KIT	COD.	EAN
Kit 2 pz	AE083	8055960725816

- Cono en acero inox 17-4PH
- Diseñado para varillas Tahitianas
- Resistente a la corrosión
- Ø 6,5mm - Ø 7mm - Ø 7,5mm

- Cône en acier inoxydable 17-4PH
- Conçu pour la flèche tahitienne
- Résistant à la corrosion
- Ø 6,5mm



DIAMETER	KIT	COD.	EAN
Ø 6,5mm	Kit 5 pz	AE034/A	8057685550698
Ø 7,0mm	Kit 5 pz	AE034/B	8057685550704
Ø 7,5mm	Kit 5 pz	AE034/C	8057685557932

MADE IN ITALY

## SCORRISAGOLA



- Corredera de nylon
- Encaje adaptado para la posición del nylon
- Mejor hidrodinámica en disparos potentes
- Coulisseau en nylon renforcé de fibre de verre
- Le fil est encastré dans le coulisseau pour favoriser la glisse
- Plus grande résistance à forte pression de charge

mm	COD.	EAN
Ø 7,0mm	AE025/B	805768557116
Ø 8,0mm	AE025/D	805768557130

MADE IN ITALY

## SCORRISAGOLA MIM + RONDELLA

- Corredera MIM en INOX 17.4H
- Disponible en los diámetros de: 7mm / 7,5mm / 8mm

- Acier inoxydable MIM 17.4PH
- Disponible en diámetros: 7mm / 7,5mm / 8mm



MM	CONF.	COD.	EAN
7,0mm	5pz	AE027/B	8056138186002
7,5mm	5pz	AE027/C	8056138186019

MADE IN ITALY

## SCORRISAGOLA + CODOLO 45° + RONDELLA

- Corredera MIM in 17.4PH + Codolo 45°
- Corredera MIM en los diámetros 7mm / 7.5mm

- Coulisseau acier MIM en 17.4PH + codolo à 45°
- Disponible en diámetros: 7mm / 7.5mm



KIT	COD.	EAN
SC. MIM 7,0mm + Cod. 45°	AE027/B45	8056138186033
SC. MIM 7,5mm + Cod. 45°	AE027/C45	8056138186040

- 1 - cod. AE035 Ø 8 Asso/SL
- 2 - cod. AE039 Ø 7 Vintair Predathor Cyrano
- 3 - cod. AE033 Ø 8 Vintair Predathor Sten



KIT	COD.	EAN
10pz	AE033	8055960725717
10pz	AE035	8055960725724
10pz	AE039	8055960725612

## KIT45

- 1 - cod. AE036KIT Ø 7,0 Predathor Vuoto
- 2 - cod. AE037KIT Ø 7,5 Dark Side

- Culatin y arandela con ángulo a 45°
- Talon et rondelle avec angle à 45°



KIT	COD.	EAN
5pz	AE036KIT	8058093689413
5pz	AE037KIT	8058093689406

- Corredera, arandela y muelle para varilla 7 mm
- Coulisseau, rondelle et ressort pour flèche de Ø 7 mm



COD.	EAN
AE022	8055960725580

- Corredera, arandela y muelle para varilla 8 mm
- Coulisseau, rondelle et ressort pour flèche de Ø 8 mm



COD.	EAN
AE020	8055960725700

MADE IN ITALY

## TESSILE DYNEEMA



- Obus textil DYNEEMA con esferas de ACERO INOXIDABLE
- Zona de fijación reforzada
- Ogive DYNEEMA avec boules INOX
- Zone de fixation renforcée

COD.	EAN
AP043X	8056138187955



- Bolas ergonómica para obus de hilo
- Sphères ergonomiques pour étriers en tissus

KIT	COD.	EAN
Kit 10 pz	400436	8055960725090

## STRONG BOCCOLE



- Obus articulado. Casquillos STRONG con bolas de acero inoxidable
- Embout articulé STRONG Bague avec billes en acier inoxydable

COD.	EAN
AP045	8056138187030

## EUREKA EASY DYNEEMA



- Obus para Dyneema
- Bras en métal
- Ogive en Dyneema haute résistance

COD.	EAN
400402	8055960724994



- Ogiva DYNEEMA con con brazos
- Obus DYNEEMA avec les bras


COD.	EAN
AP044	805596072544

## EUREKA KIT



- Adaptador para montar las gomas por el metro sobre cabezal roscado
- Adaptateurs pour le montage des sandows filetés sur les têtes filetées.

COD.	EAN
400401	8055960724987



- Ogiva automontaje, con arco desmontable
- Obus articulé avec archet ø 2mm amovible


COD.	EAN
400406	8055960725038



- Ogiva articulada, bola ergonomica para hacer el nudo
- Sphères ergonomiques pour étriers en tissus

COD.	EAN
AP042	8055960725427

## K-VELOX



- Ogiva articulada arco, Velox
- Obus articulé, archet Velox

COD.	EAN
400408	8057685550759

## HYDRO VELOX



- Ogiva articulada, con arco desmontable
- Obus articulé avec archet ø2mm amovible

COD.	EAN
400405	8055960725021



- Ogiva articulada, rosca de nylon
- Jeu d'obus articulés en nylon

COD.	EAN
AP041	8055960725410



- Kit Ogivas Twin con rosca de nylon
- Kit Obus TWIN avec ogives en nylon

COD.	EAN
AP047	8055960725472



- Kit Ogivas Twin con bolas para el nudo
- Kit Obus TWIN avec sphères

COD.	EAN
AP047/18	8055960725502



- Ogiva BIG con rosca de nylon
- Jeu d'obus BIG en nylon

COD.	EAN
AP047/06	8055960725489



- Ogiva SMALL con rosca de nylon
- Jeu d'obus SMALL en nylon

COD.	EAN
AP047/09	8055960725496



- Ogiva BIG con bolas para el nudo
- Obus BIG avec sphères

COD.	EAN
AP047/24	8055960725519



- Ogiva SMALL con bolas para el nudo
- Obus SMALL avec sphères

COD.	EAN
AP047/27	8055960725526



- Ogiva ECO
- Obus ECO

KIT	COD.	EAN
5pz	AP046	8055960725465



- Arco Velox
- Archet Velox

KIT	COD.	EAN
Kit 5 pz	400431	8055960725052



- Porta tridente para colgar en la boya
- Porte fouine et harpon pour bouée

COD.	EAN
AP081	8055960726103

## PARALYZER



- Paralyzer INOX 3 puntas
- Largo 24cm. M7
- Paralyzer Inox à 3 pointes
- Longueur 24cm. M7

**COD.** AA006/B  
**EAN** 8057685550728


## SPEED MUSTAD



- Fitora base plastica en nylon, 4 puntas Mustad
- Trident corps en nylon, 4 pointes originales Mustad

**COD.** AA008/M  
**EAN** 8058093686870

## JET 3 PUNTE MUSTAD



- Fitora base plastica en nylon, Mustad
- Trident corps en nylon, 3 pointes originales Mustad

**COD.** AA021M  
**EAN** 8058093686887

## JET 5 PUNTE MUSTAD



- Fitora base plastica en nylon, 5 puntas, Mustad
- Trident corps en nylon, 5 pointes originales Mustad

**COD.** AA023M  
**EAN** 8058093686894

## SPEED



- Fitora en nylon, 4 Puntas de acero templado y galvanizado Ø 4
- Trident en nylon, 4 pointes en acier trempé zingué Ø 4

**COD.** AA008  
**EAN** 8055960723850


## SPEED INOX



- Fitora INOX base plastica en nylon, 4 puntas, de acero INOX templado Ø 4
- Trident Inox, corps en nylon, 4 pointes en acier inoxydable trempé Ø 4

**COD.** AA008/S  
**EAN** 8055960723874


## JET 3



- Fitora en nylon, 3 Puntas de acero templado y galvanizado Ø 4
- Trident en nylon, 3 pointes en acier trempé zingué Ø 4

**COD.** AA013  
**EAN** 8055960723928

## JET 5



- Fitora 5 Puntas de acero templado y galvanizado Ø 4mm
- Trident en nylon, 5 pointes en acier trempé zingué Ø 4

**COD.** AA015  
**EAN** 8055960723942

JET 3 INOX



- Fitora INOX base plastica en nylon, 3 puntas
- Acero INOX templado Ø 4
- Embase nylon harpon Inox 3 branches
- Acier trempé inoxydable Ø 4

**COD.** AA025 **EAN** 8055960723980


JET 5 INOX



- Fitora INOX base plastica en nylon, 5 puntas
- Acero INOX templado Ø 4
- Harpon Inox base nylon 5 branches
- Acier inoxydable trempé Ø 4

**COD.** AA027 **EAN** 8055960723997

MARTIN 3 PUNTE



- Fitora Martin base plastica en nylon, 3 puntas de acero negro templado y galvanizado Ø 5
- Base Martin nylon 3 dents conique noir galvanisé acier trempé Ø 5

**COD.** AA009N **EAN** 8055960723881

MARTIN 5 PUNTE



- Fitora Martin base plastica en nylon, 5 puntas de acero negro templado y galvanizado Ø 5
- Trident Martin, corps en nylon, 5 pointes coniques en acier trempé zingué noir Ø 5

**COD.** AA011N **EAN** 8055960723911

FIOCINA BIG



- Fitora BIG inox 3 puntas en acero inox Ø 5mm con 3 aletas
- Trident Big inox, 3 pointes avec ardillons mobiles en acier inox Ø 5

**COD.** AA040 **EAN** 8055960724031


FIOCINA  
ALETTE MOBILI



- Fitora inox base plastica en nylon 3 Puntas de acero inox templado Ø 5mm con 2 aletas
- Trident inox, corps en nylon, 3 pointes avec 2 ardillons mobiles en acier inox Ø 5

**COD.** AA031N **EAN** 8055960724000

## 3 PUNTE PESANTI




- Fitora base plastica en nylon, 3 puntas en acero templado y galvanizado  
- Ø 4,5mm

- Trident corps en nylon, 3 pointes lourdes en acier trempé zingué  
- Ø 4,5

KIT	COD.	EAN
1pz	AA005	8058093689420
20pz	AA005N	8055960723836

## 4 PUNTE PESANTI



- Fitora base plastica en nylon, 4 puntas en acero templado y galvanizado  
- Ø 4,5mm

- Trident base en nylon, 4 pointes lourdes en acier trempé zingué  
- Ø 4,5


KIT	COD.	EAN
1pz	AA007	8058093689437
15pz	AA007N	8055960723843

3 PUNTE  
LEGGERE

- Fitora base plastica en nylon 3 puntas en acero templado y galvanizado  
- Ø 3,5mm

- Trident corps en nylon, 3 pointes légères en acier trempé zingué  
- Ø 3,5

KIT	COD.	EAN
1pz	AA001	8058093689444
30pz	AA001N	8055960723812

4 PUNTE  
LEGGERE

- Fitora base plastica en nylon 4 puntas en acero templado y galvanizado  
- Ø 3,5mm

- Trident corps en nylon, 4 pointes légères en acier trempé zingué  
- Ø 3,5

KIT	COD.	EAN
1pz	AA003	8058093689451
25pz	AA003N	8055960723829

3 PUNTE  
PESANTI INOX

- Fitora inox base plastica en nylon, 3 puntas en acero inox galvanizado  
- Ø 4,5mm

- Trident base en nylon, 3 pointes lourdes en acier trempé zingué  
- Ø 4,5

COD.	EAN
AA033N	8055960724017

4 PUNTE  
PESANTI INOX

- Fitora inox base plastica en nylon, 4 puntas en acero inox  
- Ø 4,5mm

- Trident corps en nylon, 4 pointes lourdes en acier trempé zingué  
- Ø 3,5

COD.	EAN
AA035N	8055960724024

**ARPIONE**

**T-REX**



160mm

- Arpón doble aleta, longitud 160mm
- Material: acero inoxidable 174Ph Dureza 45HRC
- Cono integrado diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 130mm para mayor retención
- Rosca interna M7
- Harpon double Folgore, longueur 160 mm
- Matériau : Acier inoxydable 174Ph Dureté 45 HRC
- Cône intégré pour réduire la friction
- Double ardillon avec une ouverture de 130 mm pour une meilleure rétention
- Filetage interne M7

**COD.**

AC048

**EAN**

8056138182615

**ARPIONE**

**RAPTOR**



125mm

- Arpón doble aleta, concorde, longitud 125 mm
- Material: acero inoxidable 174Ph Dureza 45HRC
- Cono integrado diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 100 mm para mayor retención
- Rosca interna M7
- Harpon Concorde à double ardillon, longueur 125 mm
- Matériau : Acier inoxydable 174Ph Dureté 45 HRC
- Cône intégré pour réduire la friction.
- Double ardillon avec une ouverture de 100 mm pour une rétention accrue
- Filetage interne M7

**COD.**

AC047

**EAN**

8056138182608

**MOBY**



80mm

- Arpón en acero inox templado, 2 Aletas
- Pointe en acier inoxydable trempé avec 2 ardillons


**COD.**

AC050

**EAN**

8055960724680

**K9**



110mm

- Arpon Ø9mm en acero inox 17-4Ph con aleta encajada
- Pointe Ø9mm en acier inoxydable 17-4Ph avec ardillon encastré

**COD.**

AC010A

**EAN**

8055960723775

**K9 TRICUSPIDE**



110mm

- Arpon Ø9mm en acero inox 17-4Ph, punta tricuspide con aleta encajada
- Pointe Ø9mm triface en acier inoxydable 17-4PH, avec ardillon encastré

**COD.**

AC010B

**EAN**

8055960723799

**PORTOGHESE**



75mm

- Arpón en acero inox, 2 Aletas largas
- Pointe en acier inoxydable avec 2 ardillons

**KIT**

1pz

**COD.**

AC029S

**EAN**

8058093689468

5pz

AC029

8055960724628

**PORTOGHESE 1 ALETTA**



75mm

- Arpón en acero inox
- 1 Aleta larga
- Pointe en acier inoxydable
- 1 ardillon

**KIT**

1pz

**COD.**

AC029/1S

**EAN**

8058093689475

5pz

AC029/1

8058093682292

**MARTIN**



150mm

- Arpón, en acero inox, punta tricuspide, 2 Aletas largas
- Pointe en acier inoxydable, triface avec 2 ardillons longs

**COD.**

AC040


**EAN**

8055960724666



MARTIN TRICUSPIDE

AC045




- Arpón, en acero inox, punta tricuspide, 2 Aletas largas (2 puntas intercambiables)

- Pointe en acier inoxydable avec 2 arpillons longs et triface trempée interchangeable

COD.	EAN
AC043	8055960724673
AC045	8055960724734

MEDIO/ALETTE SFASATE



- Arpón en acero inox, 2 Aletas cortas

- Pointe avec arpillons courts décalés en acier inoxydable

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0335	8058093689482
5pz	AC033	8055960724642

MEDIO




- Arpón en acero inox, 2 Aletas cortas

- Pointe de taille moyenne en acier inoxydable avec 2 arpillons courts

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0315	8058093689499
5pz	AC031	8055960724635

LAZIO



- Arpón en acero inox, 2 Aletas

- Pointe avec 2 arpillons en acier inoxydable

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0055	8058093689505
5pz	AC005	8055960724536

LAZIO INOX




- Arpón en acero inox, 2 Aletas

- Pointe en acier inoxydable avec 2 arpillons de longueur moyenne

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0155	8058093689512
5pz	AC015	8055960724574

MINICONCORDE




- AC025 arpón en acero inox, 2 Aletas cortas

- Pointe en acier inoxydable avec 2 arpillons courts

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0255	8058093689529
5pz	AC025	8055960724604

CORTO



- Arpón corto en acero inox, 2 Aletas cortas

- Pointe courte en acier inoxydable avec 2 arpillons courts

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0355	8058093689536
5pz	AC035	8055960724659

CONCORDE



- Arpón en acero inox, 2 Aletas largas

- Pointe en acier inoxydable avec 2 arpillons longs

KIT	COD.	EAN
1pz	AC0235	8058093689543
5pz	AC023	8055960724598

## ALETTA CAPTURE



5 pz

- Aleta con perfil escalonado para varilla monoaleta con rebaje de  $\varnothing$  6,25mm /  $\varnothing$  6,5mm /  $\varnothing$  7mm
- Longitud: 79 mm; Espesor: 1 mm

- Ardillon à profil échelonné - Pour cannes simples  $\varnothing$  6,25mm /  $\varnothing$  6,5mm non encastrées
- Pour cannes doubles  $\varnothing$  6,25mm /  $\varnothing$  6,5mm /  $\varnothing$  7mm /  $\varnothing$  7,5mm

SHAFT	KIT	COD.	EAN
$\varnothing$ 6,25mm	5pz	AE026/A	8058093682650
$\varnothing$ 6,50mm			
$\varnothing$ 7,00mm			

## ALETTA FOLGORE



4 pz

- Aleta con perfil escalonado para varilla monoaleta de 6.25mm / 6.5mm sin rebaje
- Doble aleta 6.25mm / 6.50mm / 7mm / 7.5mm

- Ardillon profilé pour flèches mono ardillon non encastré de  $\varnothing$  6,25mm /  $\varnothing$  6,5mm
- Double ardillon  $\varnothing$  6,25mm /  $\varnothing$  6,50mm /  $\varnothing$  7,0mm /  $\varnothing$  7,5mm

SHAFT	KIT	COD.	EAN
$\varnothing$ 6,25mm	4pz	AE026/C	8058093682674
$\varnothing$ 6,50mm			
$\varnothing$ 7,00mm			
$\varnothing$ 7,50mm			

## ALETTA RAPTOR



5 pz

- Aletta Raptor
- Longitud 54 mm
- Espesor 0.8
- Acero inoxidable Aisi 304

- Ardillon Raptor
- Longueur 54 mm
- Épaisseur 0,8 mm
- Acier inoxydable Aisi 304

SHAFT	KIT	COD.	EAN
$\varnothing$ 6,25mm	5pz	AE026/E	8056138180161
$\varnothing$ 6,50mm			
$\varnothing$ 7,00mm			

## ALETTA PACIFIC

0,245  
mm

- Aletilla Pacific 85mm, 3 piezas

- Ardillon Pacific 85mm, kit 3 pz

SHAFT	KIT	COD.	EAN
$\varnothing$ 7,00mm	3pz	400275	8055960726868
$\varnothing$ 7,50mm			
$\varnothing$ 8,00mm			

## RETE PORTAPESCI LARGE

- Resistente malla de nylon puert: pescado con hebilla de liberaci3n r3pida
- Robuste filet en nylon porte poissons avec boucle 3 largage rapide



COD.	EAN
<b>NEW</b> AE081L	8056138190252


## RETE PORTAPESCI

- Resistente malla de nylon puerta pescado con hebilla de liberaci3n r3pida
- Robuste filet en nylon porte poissons avec boucle 3 largage rapide



COD.	EAN
AE081	8055960725311

## KIT O-RING



- O-ring silicona PEQUEÑA e GRANDE
- Joint torique en silicone SMALL et LARGE

SHAFT	KIT	COD.	EAN
Ø 7mm	10pz	AE054/7	8055960725250
Ø 8mm	10pz	AE054/8	8055960725267



- Protecci3n de goma a "T" para palas en fibra
- Protection en gomme 3 T, pour voilures en fibre de carbone

KIT	COD.	EAN
10mt	AP060	8055960726943

## CARICHINI



- Cargador universal para arpones
- Chargeur universel por pointe
- cod. AE065

- Cargador universal para arpones
- Chargeur universel por pointe
- cod. AE067

KIT	COD.	EAN
10pz	AE065	8055960725793
10pz	AE067	8055960725731

## COPRIPUNTA PER FIOCINE



Funda puntas para tridentes

Protection de pointes pour harpons

LENGTH	KIT	COD.	EAN
4,5 cm	10pz	AE057	8055960725274
5,5 cm	10pz	AE059	8055960725281
7 cm	10pz	AE060	8055960725298
8 cm	10pz	AE061	8055960725304
9 cm	10pz	AE062	8055960725311

## APPOGGIO PER ARBALETE

- Apoyo para fusiles para cintur3n
- Support pour arbal3te pour ceinture



COD.	EAN
AE069	8055960725687

## PROTEZIONE PER PUNTA

- Protector puntas para varillas
- Protection pour pointe de fl3che tahitienne

AE063 - BLACK --&gt; Ø 6,00 - 6,25 - 6,50 mm

IMB070/7BL - BLUE --&gt; Ø 7,50 - 8,00 mm



KIT	COD.	EAN
10pz	AE063	8055960725328
<b>NEW</b> 10pz	IMB070/7BL	8056138191747

PUNTA PORTAPESCI PRO



- Pasapeces de acero inoxidable 174Ph
- Moldura exterior antideslizante
- Agujero central de 2,5 mm
- Fresado trasero con pasador remachado para permitir el paso de hilo con Ø 3,5mm
- Tige porte Poisson en acier inoxydable 174Ph
- Revêtement antidérapant externe
- Trou central de 2,5 mm
- Fraisage arrière avec gouppille rivetée pour permettre le passage d'une ligne de 3,5mm de diamètre

COD.	KIT	EAN
AE085	6pz	8056138182547

ANELLO PORTAPESCI



- Anillo porta pescados en alambre armónico de acero inoxidable Ø 3mm
- Anneau accroche poisson en cable d'acier inoxydable de Ø 3 mm.

COD.	EAN
AE082	8056138182462

MADE IN ITALY

PORTAPESCI CON PORTAFUSO



- Fissador de pescado con cuerda de nylon y nudillo por la cinta
- Accroche poissons, câble en nylon et système de fixation pour ceinture



COD.	COLOR	EAN
AE078	Black	8055960725663
AE078G	Acid Green	8056138181571
AE078MG	Military Green	8056138181588
AE078R	Red	8056138181564
AE078W	White	8056138181595

MADE IN ITALY

MULTITOOL



- Multitool para el montaje del elástico
- Outil pour assembler les obus sur les sandows

COD.	EAN
AP040	8055960725403

CARICHINO MULTILOADER




- Cargador universal Multiloader
- Chargeur Multiloader

COD.	EAN
AE068	8055960726080

MADE IN ITALY

PORTAPESCI



AE080

- Fissador de pescado con cuerda de nylon
- Accroche poisson avec cable en nylon

KIT	COD.	EAN
6pz	AE079	8055960725670
	AE080	8055960720026

KIT COPPER SLEEVES



Ø	KIT	COD.	EAN
1,6	25	AP051	8055960725649
2,3	25	AP051/2	8055960725656
1,6	500	400270/16	8055960726936
2,3	500	400270/23	8055960726929

SNAP CLIP



Mosqueton giratorio SNAP CLIP  
Mousqueton avec émerillon en laiton

KIT	COD.	EAN
5 pz	AP072	8058093684685

MOSCHETTONE INOX



Mosqueton de acero inox  
Mousqueton inox

MAX LOAD CAPACITY	Ø	LENGHT	KIT	COD.	EAN
50	2,0mm	80 mm	5 pz	AP070/20	8055960725557
100	2,6mm	100mm	5 pz	AP070/26	8055960725564
150	3,0mm	100mm	3 pz	AP070/30	8057685559042
200	3,5mm	125mm	2 pz	AP070/35	8057685559059

MADE IN ITALY

MOSCHETTONI



Mosqueton de acero inox  
Mousqueton inox

MAX LOAD CAPACITY	LENGHT	KG.	COD.	EAN
HEAVY DUTY INOX AISI 316	50mm	100 kg	AP073/050	8056138191792
HEAVY DUTY INOX AISI 316	70mm	300 kg	AP073/070	8056138191808
HEAVY DUTY INOX AISI 316	100mm	500 kg	AP073/100	8056138191815
SINGOLO INOX AISI 316	80mm	100 kg	AP074/080	8056138191822
SINGOLO INOX AISI 316	100mm	150 kg	AP074/100	8056138191839
SINGOLO INOX AISI 316	120mm	180 kg	AP074/120	8056138191846
DOPPIO INOX AISI 316	76mm	40 kg	AP075/076	8056138191853
DOPPIO INOX AISI 316	100mm	90 kg	AP075/100	8056138191860
DOPPIO INOX AISI 316	115mm	110 kg	AP075/115	8056138191877

MADE IN ITALY

SHAKER AVVISATORE ACUSTICO



Avisador acústico

Shaker avertisseur acustique

COLOR	COD.	EAN
<b>NEW</b> BLUE	AP031	8055960725397
BLACK	AP031B	8056138191891

BOCCAGLIO IN SILICONE



Boquilla de silicona para reguladores

Embout en silicone pour détendeurs

COLOR	COD.	EAN
BLACK	AE140	8055960725823
CLEAR	AE140TR	8057685557734

ADATTATORE DIN **NEW**




- Adaptador/inserto para grifo cilíndrico  
- En latón cromado  
- Fácil inserción  
- Convierte grifos de DIN a INT y viceversa.

- Adaptateur/insert pour robinet de bouteille de plongée  
- En laiton chromé  
- Insertion facile  
- Convertit les robinets de DIN à INT et vice versa

COD.	EAN
ACSC001	8056138191884

MADE IN ITALY

NETTUNO



- Neptuno, mango con arpon
- 4 puntas, ligero, de acero galvanizado de diámetro 3,5
- Cuerpo de nylon
- Disponible en un solo tubo de 80 cm o 2 tubos de 60 cm, desmontable, recubiertos con plástico negro protector
- M7x1 punta roscada

- Gaffe Neptune
- 4 pointes légères, en acier trempé galvanisé, Ø 3,5 mm
- Corps: Nylon PA6
- Configurations: 1 tube de 80 cm ou 2 tubes de 60 cm, gainés de fibre avec gaine plastique noire
- Insert fileté mâle : M7x1

STAFF LENGHT	COD.	EAN
80cm	AE001	8055960725120
60cm x 2	AE007	8055960725137

HUNT



- HUNT con arpones
- 4 puntas ligera de acero inox de diámetro 3,5mm
- Cuerpo de nylon
- Tubo de 75 cm de acero inox Ø8mm
- M7x1 rosca macho

- Foenne HUNT de chasse avec lance
- Lance: 4 pointes légères, acier galvanisé trempé, Ø 3,5 mm
- Corps: Nylon PA6
- Tige: acier inoxydable ou acier galvanisé, Ø 8 mm
- Longueur totale: 75 cm
- Raccord fileté mâle: M7x1

STAFF LENGHT	PROCESSING	COD.	EAN
75cm	GALVANIZED	AE010	8055960725144
75cm	INOX	AE012	8055960725151

MADE IN ITALY

RAFFIO



- Garfio Tana en acero inoxidable, Ø 6 mm medidas 70 y 50 cm

- Crochet pour tanière en acier inox, Ø 6 mm, longueur 70 - 50 cm



- Garfio Tana en acero inoxidable, Ø 6 mm
- Diametro interno Ø3,5cm
- Medidas 50cm

- Stainless steel gaff
- Diameter of the gaff Ø 3.5 mm
- Longueur 50cm

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
6,00 mm	70cm	AE100	8055960725533

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
6,00 mm	50cm	AE095	8055960726097



Diámetro interior Ø7,0cm  
Diamètre intérieure Ø7,0cm

- Garfio barco en acero inoxidable, Ø8 mm medidas 70 y 50 cm

- Crochet Bateau en acier inox, Ø 8 mm, longueur 70 - 50 cm



Diámetro interior Ø8,0cm  
Diamètre intérieure Ø8,0cm

- Garfio barco en acero inoxidable, Ø8 mm medidas 70cm

- Crochet Bateau en acier inox, Ø 8 mm, longueur 70 cm

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
8,00 mm	70cm	AE110	8055960725539

DIAMETER	LENGHT	COD.	EAN
8,00 mm	70cm	AE105	8055960725534

MADE IN ITALY

### CAPPELLINO CON VISIERA



Cappy Hat



Cappy Krypto Green Hat



Krypto Black Hat

CAPPY HAT BLACK  
Composition:  
60% Algodon  
40% Polyestere

CAPPY HAT BLACK  
Composition:  
60% coton  
40% polyester

CAPPY KRYPTO  
Composicion  
100% Polyestere

CAPPY KRYPTO  
Composition:  
100% polyester

COLOR	SIZES	COD.	EAN
Black	One size	ABB010	8056138185135
Kryptonite Black	One size	ABB011	8056138185142
Kryptonite Acid Green	One size	ABB012	8056138185159

### CAPPELLINO PILE

Cappello di pile  
- Concha: 100% Algodon  
- Revestimiento: 100% Polyestere

Fleece hat  
- Coque: 100% Cotton  
- Doublure: 100% Polyester



COMP:	COLOR	SIZE	COD.	EAN
Shell: 100% Cotton Lining: 100% Polyester	BLACK	UNISEX	ABB001	8056138181809

### T-SHIRT SALVIMAR



OCTOPUS WHITE / NOAH GREEN



COMP.	COLOR	SIZE	COD.	EAN	COMP.	COLOR	SIZE	COD.	EAN
140g/m <sup>2</sup> 100% Cotton	WHITE	S	ABB021	8056138187085	140g/m <sup>2</sup> 100% Cotton	BLACK	S	UTPUBBL26/1	8058093689284
	WHITE	M	ABB022	8056138187092		BLACK	M	UTPUBBL26/2	8058093683053
	WHITE	L	ABB023	8056138187108		BLACK	L	UTPUBBL26/3	8058093683060
	WHITE	XL	ABB024	8056138187115		BLACK	XL	UTPUBBL26/4	8058093683077
	WHITE	XXL	ABB025	8056138187122		BLACK	XXL	UTPUBBL26/5	8058093689291
140g/m <sup>2</sup> 100% Cotton	GREEN	S	ABB031	8056138187139	100% Cotton	GREEN	S	UTPUBBL25/1	8058093682988
	GREEN	M	ABB032	8056138187146		GREEN	M	UTPUBBL25/2	8058093682995
	GREEN	L	ABB033	8056138187153		GREEN	L	UTPUBBL25/3	8058093683008
	GREEN	XL	ABB034	8056138187160		GREEN	XL	UTPUBBL25/4	8058093683015
	GREEN	XXL	ABB035	8056138187177		GREEN	XXL	UTPUBBL25/5	8058093683022

ESPOSITORE METALLICO METAL  
DISPLAY **NEW**



SIZES	COD.	EAN.
L52 x P40 x H180 cm	IMBSAL010	8055960720989

ESPOSITORE MASCHERA  
MASK SUPPORT **NEW**



SIZES	COD.	EAN.
L 41 cm x P 25 cm x H 56 cm	IMBSAL080	8056138191044

BANDIERA A VELA  
SALVIMAR FLAG




STRUCTURE	SUPPORTO	SIZE	COD.	EAN.
Bandiera + Asta +Base	Base a croce piccola + zavorra	242 x 60 cm	IMBSAL070	8058093681721

ESPOSITORE ASTE  
SHAFTS DISPLAY

Para tu tienda, expositor de suelo para varillas Salvimar. Robusto y compacto, puede contener más de 800 piezas. Diseño de Salvimar, producto Made in Italy.

Pour votre magasin, présentoir de sol pour flèches Salvimar. Robuste et compact, il peut contenir plus de 800 pièces. Design par Salvimar, produit Made in Italy.



SIZES	SHAFTS QUANTITY	COD.
L 70 cm x P 50 cm x H 50 cm	OVER 800 pz.	IMBSAL050



# WATERSPORTS





## ZEERO THERMO

- Traje de neopreno de una pieza de 1,5 mm de espesor para apnea
  - Neopreno YAMAMOTO Smoothy Skin de densidad media con memoria elástica
  - Tratamiento externo recubierto de negro para resistencia al contacto
  - Forro interno en U.T. Super Stretch para máxima compacidad y elasticidad.
  - Cremallera YKK Superior #5 resistente a la corrosión
  - Raw Edge remata muñecas y tobillos para un sellado óptimo sin refuerzos externos
- Combinaison monopiece de 1,5 mm d'épaisseur pour l'apnée
  - Néoprène de densité moyenne YAMAMOTO Smoothly Skin à mémoire élastique
  - Traitement extérieur Black Coated pour la résistance au contact
  - Doublure U.T Super Stretch pour une compacité et une élasticité maximales
  - Zip YKK Superior #5 résistant à la corrosion
  - Garniture Raw Edge aux poignets et aux chevilles pour un maintien optimal sans renforts externes



### MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	1,5mm	000025A	8058093682384
M	1,5mm	000025B	8058093682391
L	1,5mm	000025C	8058093682407
XL	1,5mm	000025D	8058093682414
XXL	1,5mm	000025E	8058093682421

### LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	1,5mm	000026A	8058093682438
S	1,5mm	000026B	8058093682445
M	1,5mm	000026C	8058093682452
L	1,5mm	000026D	8058093682469
XL	1,5mm	000026E	8058093682476
XXL	1,5mm	000026F	8056138182707



## APNEA RISE

- Traje de neopreno de una pieza de 1,5 mm de espesor para apnea
  - Neopreno YAMAMOTO Smoothy Skin de densidad media con memoria elástica
  - Forro interno en U.T. Super Stretch para máxima compacidad y elasticidad.
  - Cremallera YKK Superior #5 resistente a la corrosión
  - Raw Edge remata muñecas y tobillos para un sellado óptimo sin refuerzos externos
- Combinaison monopiece de 1,5 mm d'épaisseur pour l'apnée
  - Néoprène YAMAMOTO Smoothly Skin de densité moyenne avec mémoire élastique.
  - Doublure U.T Super Stretch pour un maximum de fermeté et d'élasticité
  - Zip YKK Superior #5 résistant à la corrosion
  - Bordure Raw Edge aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal sans renforts externes



### MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	1,5mm	MWS00502	8056138190429
M	1,5mm	MWS00503	8056138190436
L	1,5mm	MWS00504	8056138190443
XL	1,5mm	MWS00505	8056138190450
XXL	1,5mm	MWS00506	8056138190467

### LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	1,5mm	MWS00511	8056138190474
M	1,5mm	MWS00512	8056138190481
L	1,5mm	MWS00513	8056138190498
XL	1,5mm	MWS00514	8056138190504
XXL	1,5mm	MWS00515	8056138190511




*Aestria Zealini*



## SWIM RISE

- Traje de neopreno monopieza para natación y aguas abiertas
- Neopreno de alto rendimiento YAMAMOTO 39, 2,0 mm de espesor
- Forro interno mixto Ultratender y Aquastretch para máxima comodidad y elasticidad
- Muñecas y tobillos en Smoothskin Ultratender para facilitar el vestirse y evitar la infiltración de agua.
- Costura plana con hilo súper elástico
- Cremallera deslizante de metal resistente a la corrosión

- Néoprène haute performance YAMAMOTO 39 d'une épaisseur de 2,0 mm
- Doublure intérieure mixte Ultratender et Aquastretch pour un maximum de confort et d'élasticité
- Poignets et chevilles Ultratender Smoothskin pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
- Coutures flatlock avec fil super élastique
- Fermeture à glissière avec curseur métallique résistant à la corrosion



### MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2,0mm	MWS00402	8056138186675
M	2,0mm	MWS00403	8056138186682
L	2,0mm	MWS00404	8056138186699
XL	2,0mm	MWS00405	8056138186705
XXL	2,0mm	MWS00406	8056138186712

### LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2,0mm	MWS00411	8056138186729
M	2,0mm	MWS00412	8056138186736
L	2,0mm	MWS00413	8056138186743
XL	2,0mm	MWS00414	8056138186750
XXL	2,0mm	MWS00415	8056138186767

## SWIM SKIN



MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2,0mm	ACNE00120	8056138181816
M	2,0mm	ACNE00130	8056138181823
L	2,0mm	ACNE00140	8056138181830
XL	2,0mm	ACNE00150	8056138181847
XXL	2,0mm	ACNE00160	8056138181854

### SWIM SKIN Man

- Chaleco interior con capucha, 2,0 mm de grosor
- Liso Exterior para facilitar la colocación del traje y termosellado, complemento imprescindible para la natación en aguas abiertas en todas las estaciones, para utilizar individualmente en épocas cálidas o como mono interior con capucha en las demás épocas
- Evita la infiltración de agua en el cuello cuando se combina con trajes de baño como ZEERO THERMO y FREE SWIM

### SWIM SKIN Lady

- Mismas características que la versión de hombre con la adición de un corte preformado para la silueta femenina

### SWIM SKIN Man

- Sous combinaison avec capuche, épaisseur 2,0 mm
- Smooth Skin externe pour un enfilage facile et une étanchéité thermique, un accessoire indispensable pour la natation en eau libre en toutes saisons, à utiliser séparément par temps chaud ou comme sous combinaison à capuche pendant les autres périodes
- Il empêche l'eau de s'infiltrer dans le cou lorsqu'il est associé à des combinaisons intégrales de natation telles que ZEERO THERMO et FREE SWIM

### SWIM SKIN Lady

- Mêmes caractéristiques que la version Homme avec en plus une coupe particulièrement performante, adaptée à la silhouette féminine



LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	2,0mm	ACNE00210	8056138181861
S	2,0mm	ACNE00220	8056138181878
M	2,0mm	ACNE00230	8056138181885
L	2,0mm	ACNE00240	8056138181892
XL	2,0mm	ACNE00250	8056138181908

## HYDRO CAP



- Gorro de baño con cierre en la barbilla.
- Fabricado en neopreno superelástico de 3,5 mm
- Ideal para nadar en aguas abiertas con temperaturas entre 10 y 22°C

- Bonnet de natation avec jugulaire
- Fabriqué en néoprène super élastique de 3,5 mm
- Idéal pour la natation en eau libre à des températures comprises entre 10 et 22°C

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,5mm	ACNE00320	8056138181915
M	3,5mm	ACNE00330	8056138181922
L	3,5mm	ACNE00340	8056138181939

## SWIM SOCKS



- Escarpin largo Smooth Skin de 2,0 mm extremadamente cómodo y elástico
- Accesorio fundamental para aumentar el confort, donde se requiere un aumento de la resistencia térmica
- Suela reforzada, corte anatómico con extensión hasta la rodilla
- Recomendado para nadar en aguas abiertas en el periodo otoño/invierno

- Semelle extérieure Smooth Skin de 2,0 mm extrêmement confortable et élastique
- Accessoire essentiel pour un confort accru, lorsqu'une isolation thermique renforcée est nécessaire
- Semelle renforcée, coupe anatomique avec extension sous le genou
- Recommandée pour la natation en eau libre en automne/hiver

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2,0 mm	CAL00120	8056138181946
M	2,0 mm	CAL00130	8056138181953
L	2,0 mm	CAL00140	8056138181960
XL	2,0 mm	CAL00150	8056138181977
XXL	2,0 mm	CAL00160	8056138181984

## CASPER SOCKS



- Escarpin corto con perfil derecho e izquierdo
- Antepié en tejido UT súper elástico
- Suela reforzada y antideslizante en puntos de PU con diseño Honey Comb
- Puntera de Supratex para una mejor protección y mayor resistencia
- Costuras pasantes Flat-Lock reforzadas con doble hilo
- Chausson court avec profil gauche et droit
- Tissu UT super stretch à l'avant du pied
- Semelle renforcée et antidérapante en points de PU avec design Honey Comb
- Embout Supratex pour une meilleure protection et une plus grande solidité
- Coutures Flat-Lock renforcées par un double fil

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S / 38-40	2,0mm	CAL00220	8056138187245
M / 41-42	2,0mm	CAL00230	8056138187252
L / 43-44	2,0mm	CAL00240	8056138187269
XL / 45-46	2,0mm	CAL00250	8056138187276
XXL 47/49	2,0mm	CAL00260	8056138187283

## SWIMMY SAFE BAG



ORANGE



- Boya multifuncional con gran bolsa estanca interna
- Boya de natación de alta visibilidad.
- Correa de transporte ajustable con clip para mayor seguridad en el agua
- Válvula de seguridad para inflado con sistema de apertura/cierre rápido

- Bouée multifonctions avec grand sac interne étanche
- Bouée de natation à haute visibilité
- Sangle de transport réglable avec clip pour plus de sécurité dans l'eau
- Soupape de sécurité pour le gonflage avec système d'ouverture/fermeture rapide

LT	COLOR	COD.	EAN
20	ORANGE	400542O	8056138182653
20	YELLOW	400542Y	8056138182660

## SWIMMY SAFE



- Boya de natación color Naranja Fluo de alta visibilidad para practicar natación con seguridad, correa de transporte ajustable con clip, válvula de seguridad/inflado con sistema de apertura/cierre rápido

- Bouée de natation Orange Fluo haute visibilité pour toutes les activités de natation en toute sécurité, Sangle de transport dans l'eau réglable avec clip, Valve de sécurité/soupape de gonflage avec système de fermeture/ouverture rapide

LT	COLOR	COD.	EAN
15	ORANGE	400540	8056138182646

TRAINING



- Aleta corta especialmente diseñada para nadar
- Pala reactiva y ligera para garantizar una patada ágil
- La forma del calzante lo hace extremadamente cómodo

- Palme courte pour la natation
- Voilure légère et réactive
- Chausson: Thermoflex

**SUGGESTED PACK**  
8pz.

SIZE	COLOR	COD.	EAN
34/35	BLUE	000096A	8057685554757
36/37	BLUE	000096B	8057685554788
38/39	BLUE	000096C	8057685554795
40/41	BLUE	000096D	8057685554801
42/43	BLUE	000096E	8057685554818
44/45	BLUE	000096F	8057685554825
46/47	BLUE	000096G	8057685554832

JEKO



- Tecnología innovadora con lentes co-moldeadas
- Excelente campo de visión
- Faldón envolvente de silicona para máxima comodidad adherencia a la cara
- Sin marcas alrededor de los ojos.
- Hebilla con ajuste micrométrico de la correa
- Lentes Azules, Transparentes y Ahumados
- Lentes antivaho de policarbonato
- Protección UV
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Nouvelle technologie avec verres moulés au silicone
- Excellent champ de vision
- Face enveloppante en silicone pour une adhérence maximale au visage
- Pas de trace de marques autour des yeux après utilisation
- Boucles avec réglage micrométrique de la sangle
- Verres bleus, transparents, ou fumés
- Verres anti buée en polycarbonate
- Protection UV
- "Design & Concept technique réalisé à Salvimar"



CLEAR - CLEAR



SMOKED - CLEAR



SMOKED - BLACK

**SUGGESTED PACK**  
24pz.

PACK	MATERIAL	COLOR	COD.	EAN
12pz	SILICONE	BLUE - CLEAR	000076A	8058093680809
12pz	SILICONE	CLEAR - CLEAR	000076B	8058093680816
12pz	SILICONE	SMOKED - CLEAR	000076C	8058093680823
12pz	SILICONE	SMOKED - BLACK	000076D	8058093680830



## FREEDOM



- Gafas de piscina/mar, de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómoda
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes antivaho de policarbonato

- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Grand champ de vision
- Très bon confort
- Sangles à réglage rapide
- Verres anti-buée en polycarbonate

**SUGGESTED PACK**

12pz.



LIGHT BLUE - CLEAR



GREY - BLACK

COLOR	COD.	EAN
YELLOW - PETROL	OCC112	8056138183797
LIGHT BLUE - CLEAR	OCC111	8056138183490
GREY - BLACK	OCC110	8056138183803

## FREEDOM JR



- Gafas de piscina/mar, de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómoda
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes antivaho de policarbonato

- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Grand champ de vision
- Très bon confort
- Sangles à réglage rapide
- Verres anti-buée en polycarbonate

**SUGGESTED PACK**

12pz.



YELLOW - LIGHT BLUE



LIGHT BLUE - CLEAR

COLOR	COD.	EAN
RED - CLEAR	OCC121	8056138183810
YELLOW - LIGHT BLUE	OCC122	8056138183827
LIGHT BLUE - CLEAR	OCC120	8056138183803

## FRIPP



- Gafas de piscina/mar de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómodo
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes antivaho de policarbonato

- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Grand champ de vision
- Très bon confort
- Sangles à réglage rapide
- Verres anti-buée en polycarbonate

**SUGGESTED PACK**

12pz.



LIGHT BLUE - WHITE

COLOR	COD.	EAN
LIGHT BLUE - WHITE	OCC131	8056138183841
RED - WHITE	OCC130	8056138183834



# SNORKELING



NEO



- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar®
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Technologie de co-moulage
- Lentille mono-oculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Nez préformé confort 3D
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Joint facial en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN16805:2015



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



SHINNING BLUE



BLACK



MILITARY GREEN



WHITE



YELLOW



AQUAMARINE



PURPLE

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	170,00gr.	PETROL	SN051	8056138182806
	170,00gr.	SHINNING BLUE	7300SB	8056138187078
	170,00gr.	BLACK	7300BB	8057685559325
	170,00gr.	MILITARY GREEN	7300G	8056138181175
	170,00gr.	WHITE	SN050	8056138182790
<b>NEW</b>	170,00gr.	YELLOW	SN052	8056138189584
<b>NEW</b>	170,00gr.	AQUAMARINE	SN053	8056138189591
<b>NEW</b>	170,00gr.	PURPLE	SN054	8056138189669



## MORPHEUS



- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla de silicona ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar™
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar™
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



BLACK - BLACK



BLACK - GREEN



SHINING BLUE



YELLOW - CLEAR



PETROL - YELLOW



BLACK - YELLOW



BLACK - BLUE

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	150,00gr.	BLUE - CLEAR	000060BL	8058093680717
	150,00gr.	BLACK - BLACK	7400BB	8058093680120
	150,00gr.	BLACK - GREEN	7400BG	8057685559332
	150,00gr.	SHINING BLUE	000060SB	8056138182837
	150,00gr.	YELLOW - CLEAR	000060G	8058093680724
<b>NEW</b>	150,00gr.	PETROL - YELLOW	000060PY	8056138191303
<b>NEW</b>	150,00gr.	BLACK - YELLOW	000060BY	8056138191327
<b>NEW</b>	150,00gr.	BLACK - BLUE	000060BB	8056138191310

## TRINITY



- Máscara de silicona con accesorio Action Cam integrado
- Vidrio templado
- Silicona hipoalergénica de alta calidad
- Volumen interno reducido
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar™
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Masque en silicone avec fixation intégrée Action Cam
- Verre trempé
- Silicone hypoallergénique de haute qualité
- Volume interne réduit
- Design et Concept technique made in Salvimar™
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015




BLACK - BLACK



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	172,00gr	BLUE - CLEAR	000061BL	8058093680731
	172,00gr	BLACK - BLACK	7500BB	8058093680649

INCREDIBLE



- Máscara de diseño "Minimal" ultracompacta y ligera
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Lentes antivaho de policarbonato
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Masque ultra-compact et léger de forme minimaliste
- Masque de haute qualité, 100% silicone, hypoallergénique
- Grand champ de vision
- Verre anti buée en polycarbonate
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- "Conception et concept technique Made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



BLUE - CLEAR



BLUE - WHITE



CLEAR - BLACK



SHINING BLUE - CLEAR



AQUAMARINE - CLEAR



SUGGESTED PACK  
12pz.

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	60,00gr.	CLEAR - CLEAR	000078B	8058093684074
	60,00gr.	BLUE - CLEAR	000078A	8058093684081
	60,00gr.	BLUE - WHITE	000078G	8058093685422
	60,00gr.	CLEAR - BLACK	000078E	8058093684067
<b>NEW</b>	60,00gr.	SHINING BLUE - CLEAR	000078C	8056138191266
<b>NEW</b>	60,00gr.	AQUAMARINE - CLEAR	000078D	8056138191273

CORAL



- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Ecran facial hypoallergénique de haute qualité, 100%silicone
- Grand champ de vision
- Verre trempé mono écran ultra résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN16805: 2015



BLUE - CLEAR



RED - CLEAR



SUGGESTED PACK  
12pz.

	WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	192,00gr.	YELLOW - PETROL	SN011	8056138183483
	192,00gr.	BLUE - CLEAR	SN012	8056138183490
	192,00gr.	RED - CLEAR	SN010	8056138183476

## HORIZON



- Faldón de silicona 100% hipoalergénico de tamaño mediano
- Tratamiento especial antivaho.
- Máscara con amplio campo de visión.
- Mono lente de seguridad
- Banda elástica ajustable
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Equipos de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Masque mid size ne en silicone 100% hypoallergénique - Traitement spécial anti-buée
- Masque avec large champ de vision
- Oculaire mono écran de sécurité
- Bandeau élastique réglable
- Design et Concept technique made in Salvimar
- Equipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



WHITE-AQUAMARINE



WHITE-BLUE



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

## MASKS

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
	PETROL-YELLOW	SN072	8056138189034
	AQUAMARINE-WHITE	SN071	8056138189027
	BLUE-WHITE	SN070	8056138189010

## STRAP

COLOR	COD.	EAN
YELLOW - PETROL	SNA072	8056138189409
WHITE-AQUAMARINE	SNA071	8056138189393
WHITE-BLUE	SNA070	8056138189324

## MORPHEUS MID



- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio bicocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar
- Equipo de Protección Personal D.P.I. EN 16805:2015

- Écran facial de haute qualité, 100 % silicone, hypoallergénique
- Large champ de vision
- Verre bioculaire trempé ultra-résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Design et concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



BLACK



SHINING BLUE / BLACK



PETROL / YELLOW



TRANSP. AQUAMARINE/CLEAR



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
96,00gr.	PETROL - PETROL/YELLOW	SN082	8056138189089
96,00gr.	BLACK	SN080	8056138189065
96,00gr.	SHINING BLUE / BLACK	SN081	8056138189072
<b>NEW</b> 96,00gr.	PETROL / YELLOW	SN084	8056138191280
96,00gr	TRANSP. AQUAMARINE/CLEAR	SN083	8056138189096

ENDLESS



- Máscara de concepción sin marco
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Masque sans cadre Frameless
- Masque de haute qualité, 100% silicone, hypoallergénique.
- Grand champ de vision
- Verre trempé mono écran ultra résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



WHITE



SHINNING BLUE



BLACK



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
160,00gr.	PINK	SN061	8056138182820
160,00gr.	WHITE	SN060	8056138182813
<b>NEW</b> 160,00gr.	SHINNING BLUE	SN062	8056138191297
160,00gr.	BLACK	7200BB	8057685557321

RAY



- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Ecran facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Verre trempé mono écran ultra résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



BLACK - TRANSPARENT PINK - CLEAR



YELLOW - PETROL - CLEAR



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
173,00gr.	BLACK - TRANSPARENT LIME - CLEAR	SN020	8056138182875
173,00gr.	BLACK - TRANSPARENT PINK - CLEAR	SN021	8056138183506
173,00gr.	YELLOW - PETROL - CLEAR	SN022	8056138183513



## FRANCY PRO Silicone



- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- "Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal
- D.P.I. EN 16805:2015

- Masque de haute qualité, 100% silicone, hypoallergénique.
- Grand champ de vision
- Verres bi-oculaire "Safety Lens" anti-buée
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle
- D.P.I. EN 16805:2015



YELLOW - CLEAR



RED - CLEAR



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
135,00gr.	BLUE - CLEAR	SN031	8056138182738
135,00gr.	YELLOW - CLEAR	SN030	8056138182721
135,00gr.	RED - CLEAR	SN032	8056138182745

## FULL VISION



- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio monocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal
- D.P.I. EN 16805:2015

- Faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil.
- Grand champ de vision
- Mono écran "Safety Lens" verre, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle
- D.P.I. EN 16805:2015



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
165,00gr.	SOFTIL BLUE	WB0288BL	8055960725342

VICTORIA



- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Bi Verres "Safety Lens" verres, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
150,00gr.	SOFTIL BLUE	WB0289BL	8057685556201

EMILY



- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio monocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Mono écran "Safety Lens" verre, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

WEIGHT	COLOR	COD.	EAN
135,00gr.	SOFTIL BLUE	WB0294BL	805768550438

## FRANCY



- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebillas con ajuste rápido
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Bi- verres "Safety Lens" verres, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

**WEIGHT**

135,00gr.

**COLOR**

SOFTIL BLUE

**COD.**

WB0249BL

**EAN**

80 55960725342

## MILLY



- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio monocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa blanda
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Mono écran "Safety Lens" verre, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

**WEIGHT**

95,00gr.

**COLOR**

RED - CLEAR

**COD.**

SN042

**EAN**

8056138182783

95,00gr.

BLUE - CLEAR

SN041

8056138182776

95,00gr.

YELLOW - CLEAR

SN040

8056138182769

## COMBO SET MORPHEUS

MORPHEUS Mask + TIME SPLASH Snorkel



## MORPHEUS Mascara

- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal binocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar

## TUBO TIME SPLASH

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

## Masque MORPHEUS

- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN16805:2015
- Masque facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Bi-verres trempés et ultra résistants
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made in Salvimar

## Tuba TIME SPLASH

- tuba en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Boucle de collier de serrage réglable
- Pare-éclaboussures directionnel



BLACK - CLEAR



YELLOW - CLEAR



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	COD.	EAN
BLUE - CLEAR	000065BL	8058093682605
YELLOW - CLEAR	000065G	8058093682612
BLACK - CLEAR	000065BK	8056138184916

## COMBO SET CORAL

CORAL Mask + DEB Snorkel



## CORAL Mascara

- Equipo de protección personal EPP EN 16805:2015
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona con Hebilla ajuste micrométrico

## Tubo DORY

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional con área aumentada

## Masque CORAL

- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015
- Masque facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Mono écran en verre trempé et ultra résistant
- Sangle en silicone réglable avec boucle réglage

## Tuba DORY

- Tuba en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Boucle de collier de serrage réglable
- Pare-éclaboussures directionnel



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	COD.	EAN
BLUE - CLEAR	SNC012	8056138182844

COMBO SET HORIZON **NEW**

HORIZON Mask + DEB Snorkel



## HORIZON Mascara

- Faldón de silicona 100% hipoalergénico de tamaño mediano
- Tratamiento especial antivaho.
- Máscara con amplio campo de visión.
- Mono lente de seguridad
- Banda elástica ajustable
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## Snorkel DEB

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Fijador del tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

## Masque HORIZON:

- 100% silicone hypoallergénique mid-size
- Traitement spécial anti-buée
- Masque avec large champ de vision
- Oculaire Single Safety
- Bande élastique réglable
- Design et Concept technique made in Salvimar
- Dispositif de protection individuelle  
D.P.I. EN 16805:2017

## Tuba DEB:

- Tube anatomiquement incurvé
- Embout en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Boucle de fixation du tuyau réglable
- Protection anti-éclaboussures directionnelle



AQUAMARINE



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	COD.	EAN
PETROL - YELLOW	SNC040	8056138189041
AQUAMARINE	SNC041	8056138189058

## COMBO SET MORPHEUS MID

MORPHEUS MID Mask + DEB Snorkel



## MORPHEUS Mascara

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad.
- Amplio campo de visión
- Lente biocular de seguridad
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar.

## Snorkel DEB

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Protector contra salpicaduras direccional
- Fijador tubo ajustable

## Masque MORPHEUS MID

- Masque 100% silicone hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Verre bi oculaires trempés ultra-résistant
- Sangle réglable en silicone
- Boucle avec réglage micrométrique
- Design et concept technique made in Salvimar
- Equipement de protection individuelle  
D.P.I. EN 16805:2015

## Tuba DEB

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Passage de collier de serrage réglable
- Protection anti-éclaboussures directionnelle



AQUAMARINE



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	COD.	EAN
PETROL / YELLOW	SNC050	8056138189140
AQUAMARINE	SNC051	8056138189119

## COMBO SET RAY

RAY Mask + DEB Snorkel



## RAY Mascara

- Equipo de protección personal EPP EN 16805:2015
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona con Hebilla ajuste micrométrico

## Tubo DEB

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

## Masque RAY

- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015
- Masque facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision-Mono écran en verre trempé et ultra résistant
- Sangle en silicone réglable avec boucle réglable

## Tuba DEB

- Tuba en silicone hypoallergénique- Soupape de vidange en silicone- Boucle de collier de serrage réglable
- Pare-éclaboussures directionnel



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	COD.	EAN
YELLOW / BLACK	SNC020	8056138183537

## COMBO SET FRANCY PRO

FRANCY PRO Mask + TEDDY Snorkel



## FRANCY Mascara

- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar

## Tubo TEDDY

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Banda "Mirror" de 360°, para una identificación rápida



## Masque FRANCY

- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015
- Masque de haute qualité, 100% silicone, hypoallergénique.
- Grand champ de vision-Safety Lens " verre bioculaire, anti-buée
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made In Salvimar

## Tuba TEDDY

- Embout en silicone hypoallergénique
- Boucle de tuba réglable
- Tuba à effet "miroir" à 360° pour une meilleure visibilité



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

COLOR	COD.	EAN
BLUE - CLEAR	SNC031	8056138182868
YELLOW - CLEAR	SNC030	8056138182851

TIME SPLASH



- Tubo anatómicamente curvado
  - Boquilla de silicona hipoalergénica
  - Válvula de descarga de silicona
  - Lazo porta manguera ajustable
  - Protección contra salpicaduras direccional
- Tube à forme anatomique
  - Embout en silicone hypoallergenique
  - Valve de vidange en silicone
  - Boucle réglable
  - Pare éclaboussures directionnel



YELLOW - CLEAR

BLACK - CLEAR

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
BLUE - CLEAR	000171BL	8058093680748
YELLOW - CLEAR	000171G	8058093682162
BLACK - CLEAR	000171BK	8056138184893

DORY



- Tubo anatómicamente curvado
  - Boquilla de silicona hipoalergénica
  - Válvula de descarga de silicona
  - Lazo porta manguera ajustable
  - Protección contra salpicaduras direccional
- Tuba à forme anatomique
  - Embout en silicone hypoallergenique
  - Valve de vidange en silicone
  - Boucle réglable
  - Pare éclaboussures directionnel de taille plus importante



CLEAR BLUE - CLEAR

YELLOW - CLEAR

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
BLUE - CLEAR	SNB010	8056138183568
CLEAR BLUE - CLEAR	SNB011	8056138183544
CLEAR YELLOW - CLEAR	SNB012	8056138183575

DEB



- Tubo anatómicamente curvado
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de descarga de silicona
- Lazo porta manguera ajustable
- Protector direccional contra salpicaduras
- Tuba à forme anatomique
- Embout en silicone hypoallergenique
- Valve de vidange en silicone Boucle réglable
- Pare éclaboussures directionnel



AQUAMARINE - CLEAR



PETROL - CLEAR

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
AQUAMARINE - CLEAR	SNB023	8056138189102
PETROL - CLEAR	SNB020	8056138183582
YELLOW - CLEAR	SNB021	8056138183599

BITE AIR



- Nuevo tubo extra suave
- Boquilla en silicona antialérgica, para usos prolongados
- Fijador máscara regulable en altura
- Diseñado y testado por Salvimar
- Nouveau tuba extra souple
- Embout anatomique en silicone anti allergique pour une utilisation prolongée
- Bague de fixation du tuba réglable en hauteur
- Design made in SALVIMAR



ACQUA MARINE



YELLOW



SHINNING BLUE



WHITE




BLACK

 **SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
<b>NEW</b> AQUAMARINE	700300A	8056138189683
<b>NEW</b> YELLOW	700300Y	8056138189676
PETROL	700300P	8056138183728
BLACK	700300B	8057685559349
WHITE	700300W	8058093680502
SHINNING BLUE	7300SB	8056138188334



CLASSIC



- Boquilla en softil hipoalergénico
- Clip ajustable
- Banda "Mirror" 360°

- Tuba en Softil Hypoalergénique
- Passant de fixation
- Tuba à effet miroir 360 degrés pour une meilleure visibilité



BLACK - CLEAR

**SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
YELLOW - CLEAR	WB0364Y	8057685552340
BLACK - CLEAR	WB0364BK	8057685552326

TILTY



- Boquilla en softil hipoalergénico
- Lazo portatubos ajustable
- Banda "Mirror" 360°



BLUE - BLACK

**SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
YELLOW	WB0356Y	8057685552869
BLUE	WB0356BL	8057685558779

TILTY JR



- Tuba en Softil Hypoalergénique
- Passant de fixation
- Tuba à effet miroir 360 degrés pour une meilleure visibilité



BLUE - BLACK

**SUGGESTED PACK**  
12pz.

COLOR	COD.	EAN
RED	WB0350RE	8057685552852
BLUE	WB0350BL	8057685551787

NOBILIS



- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de pie cerrado en material suave y resistente
- Hoja de rendimiento con excelente recuperación elástica, optimiza el rendimiento
- Forro: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. con un alto grado de rendimiento

- Palmes de snorkelling légere et confortable
- Version à chaussons moulés en plastique souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique pour une optimisation des prestations
- Chausson: Thermoflex incliné
- Voilure: Polypropylène à haut niveau de performance

 **SUGGESTED PACK**  
6pz.

NOBILIS Yellow

SIZE	COLOR	COD.	EAN
34/35	YELLOW	PIN10034Y	8056138186187
36/37	YELLOW	PIN10036Y	8056138186194
38/39	YELLOW	PIN10038Y	8056138186200
40/41	YELLOW	PIN10040Y	8056138186217
42/43	YELLOW	PIN10042Y	8056138186224

NOBILIS Blue

SIZE	COLOR	COD.	EAN
34/35	BLUE	WB0400/34BL	8057685551800
36/37	BLUE	WB0400/36BL	8057685551817
38/39	BLUE	WB0400/38BL	8057685551824
40/41	BLUE	WB0400/40BL	8057685551831
42/43	BLUE	WB0400/42BL	8057685551848
44/45	BLUE	WB0400/44BL	8057685551961
46/47	BLUE	WB0400/46BL	8057685552098

NOBILIS Black

SIZE	COLOR	COD.	EAN
34/35	BLACK	000099A	8058093682537
36/37	BLACK	000099B	8058093682544
38/39	BLACK	000099C	8058093682551
40/41	BLACK	000099D	8058093682568
42/43	BLACK	000099E	8058093682575
44/45	BLACK	000099F	8058093682582
46/47	BLACK	000099G	8058093682599

## DRY BAG BEACH



- Bolsa impermeable multifuncional para cualquier actividad al aire libre que requiera una protección total de los objetos insertados
- Costuras de estanqueidad, material resistente al salitre ya la abrasión
- Sistema "Hands Free", Tirantes externos regulables con mosquetón para llevar al hombro o tradicional

- Sac étanche multifonction pour toute activité de plein air nécessitant une protection totale des objets qu'il contient
- Joints étanches, matériau résistant au sel et à l'abrasion
- Système mains libres, bretelles externes réglables avec mousqueton pour un portage à l'épaule ou traditionnel

COLOR	CAPACITY	COD.	EAN
CARBON LOOK	5 lt	BAG0105C	8056138184954
BLUE	5 lt.	BAG0105B	8056138182264
WHITE	5 lt.	BAG0105W	8056138182257
CARBON LOOK	10 lt	BAG0110C	8056138184961
YELLOW	10 lt.	BAG0110Y	8056138182288
ORANGE	10 lt.	BAG0110O	8056138182271
CARBON LOOK	20 lt.	BAG0120C	8056138182295

## DRY SACK PHONE



- Bolsa impermeable, a prueba de arena, a prueba de nieve, a prueba de polvo
- Pantalla protectora transparente altamente sensible al tacto

- Pochette imperméable, résistante au sable, à la poussière, à la neige
- Ecran tactile de protection de grande sensibilité

COLOR	CAPACITY	COD.	EAN
BLUE	2,5 lt.	BAG0102B	8056138182325
YELLOW	2,5 lt.	BAG0102Y	8056138182318
ORANGE	2,5 lt.	BAG0102O	8056138182301



## CARIBE

- Traje de neopreno mixto Q-FOAM de 3 mm con doble forro
  - Forro mixto Ultratender y Aquastretch, máxima elasticidad y excelente confort en la piel
  - Mono pieza sin capucha
  - Dedicado al buceo en aguas cálidas, snorkeling, natación y deportes acuáticos.
  - Pecho frontal en neopreno de malla fina para un secado rápido
  - Cremallera trasera con cursor metálico anticorrosión
  - Forro superelástico en la zona del pecho
  - Cierre de cuello ajustable con velcro
  - Aquastretch en muñecas y tobillos facilita el vestirse y evita la infiltración de agua
  - Temperatura del agua recomendada > 21° C - 69,8° F
- 
- Combinaison néoprène Q-FOAM 3mm double doublure mixte
  - Doublure mixte Ultratender et Aquastretch élasticité maximale et excellent confort au niveau de la peau
  - Monopiece sans cagoule
  - Dédiée à la plongée en eaux chaudes, au snorkeling, à la natation et aux sports nautiques
  - Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
  - Fermeture à glissière dorsale avec curseur en métal anticorrosion
  - Doublure super-élastique au niveau de la poitrine
  - Fermeture réglable du cou par Velcro
  - Aquastretch aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'habillage et éviter les infiltrations d'eau
  - Température de l'eau recommandée > 21° C - 69.8° F



### CARIBE MAN BLUE

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	3,0 mm	MWS00302	8056138186576
M	3,0 mm	MWS00303	8056138186583
L	3,0 mm	MWS00304	8056138186590
XL	3,0 mm	MWS00305	8056138186606
XXL	3,0 mm	MWS00306	8056138186613
<b>NEW</b> XXXL	3,0 mm	MWS00307	8056138190221

### CARIBE LADY PURPLE

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	3,0 mm	MWS00361	8056138188402
S	3,0 mm	MWS00362	8056138188419
M	3,0 mm	MWS00363	8056138188426
L	3,0 mm	MWS00364	8056138188433
XL	3,0 mm	MWS00365	8056138188440
<b>NEW</b> XXL	3,0 mm	MWS00366	8056138190399



## CARIBE 1,5mm

- Traje de neopreno mixto Q-FOAM de 1,5 mm con doble forro
- Forro mixto Ultratender y Aquastretch para mayor elasticidad y comodidad
- Monopieza sin capucha
- Cremallera trasera con cursor metálico anticorrosión
- Forro superelástico en la zona del pecho
- Cierre de cuello ajustable con velcro
- Aquastretch en muñecas y tobillos para facilitar su colocación y prevenir infiltraciones de agua
- Temperatura del agua recomendada > 24 °C (75,20 °F)

- Combinaison néoprène Q-FOAM 1.5mm double doublure mixte
- Doublure mixte Ultratender et Aquastretch pour l'élasticité et le confort
- Monopiece sans cagoule
- Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
- Zip dorsal avec curseur métallique anti-corrosion
- Doublure super-élastique au niveau de la poitrine
- Fermeture réglable du cou par Velcro
- Aquastretch aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
- Température de l'eau recommandée > 24 °C (75.20 °F)



### CARIBE 1,5mm MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	1,5 mm	MWS00322	8056138190269
M	1,5 mm	MWS00323	8056138190276
L	1,5 mm	MWS00324	8056138190283
XL	1,5 mm	MWS00325	8056138190290
XXL	1,5 mm	MWS00326	8056138190306
XXXL	1,5 mm	MWS00327	8056138190313

### CARIBE 1,5mm LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	1,5 mm	MWS00371	8056138190320
S	1,5 mm	MWS00372	8056138190337
M	1,5 mm	MWS00373	8056138190344
L	1,5 mm	MWS00374	8056138190351
XL	1,5 mm	MWS00375	8056138190368
XXL	1,5 mm	MWS00376	8056138190405



## SURF SHELL

- Traje de neopreno corto de 2 mm con doble forro de nailon superelástico
- Mono pieza, mangas y pantalón corto.
- Ideal para practicar snorkel, natación, aguas tropicales y deportes acuáticos.
- Pecho frontal en neopreno de malla fina para un secado rápido
- Cremallera trasera
- Cierre de cuello ajustable con velcro
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F
- Combinaison courte en néoprène 2 mm doublée en nylon super élastique
- Monopiece sans cagoule, manches courtes et shorty
- Idéale pour la plongée en apnée, la natation, les eaux tropicales et les sports nautiques
- Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
- Fermeture éclair à l'arrière
- Fermeture réglable du cou par Velcro
- Température de l'eau recommandée > 22° C - 71.6° F



### SURF SHELL MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2 mm	MWS00202	8056138186477
M	2 mm	MWS00203	8056138186484
L	2 mm	MWS00204	8056138186491
XL	2 mm	MWS00205	8056138186507
XXL	2 mm	MWS00206	8056138186514
<b>NEW</b> XXXL	2 mm	MWS00207	8056138189911

### SURF SHELL LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	2 mm	MWS00211	8056138186521
S	2 mm	MWS00212	8056138186538
M	2 mm	MWS00213	8056138186545
L	2 mm	MWS00214	8056138186552
XL	2 mm	MWS00215	8056138186569
<b>NEW</b> XXL	2 mm	MWS00216	8056138190382



## AQUATIC

- Traje de neopreno corto de 2 mm con doble forro
- Mono pieza, mangas y pantalón corto.
- Ideal para snorkel y actividades acuáticas.
- Cremallera frontal para facilitar su colocación
- Temperatura del agua recomendada > 22°C - 71,6° F
- Combinaison courte en néoprène 2mm doublement doublée
- Monopiece sans cagoule, manches courtes et shorty
- Idéale pour la plongée avec tuba et les activités nautiques
- Fermeture éclair sur le devant pour faciliter l'enfilage
- Température de l'eau recommandée > 22°C - 71.6° F



### AQUATIC MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2 mm	MWS00102	8056138186378
M	2 mm	MWS00103	8056138186385
L	2 mm	MWS00104	8056138186392
XL	2 mm	MWS00105	8056138186408
XXL	2 mm	MWS00106	8056138186415

**NEW**

XXXL	2 mm	MWS00107	8056138189904
------	------	----------	---------------

### AQUATIC LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS	2 mm	MWS00111	8056138186422
S	2 mm	MWS00112	8056138186439
M	2 mm	MWS00113	8056138186446
L	2 mm	MWS00114	8056138186453
XL	2 mm	MWS00115	8056138186460

**NEW**

XXL	2 mm	MWS00116	8056138190375
-----	------	----------	---------------



## AQUATIC JR

- Shorty de neopreno 2mm biforrado
- Corte adecuado para el uso del niño
- Mono pieza sin capucha, mangas y pantalón corto.
- Cremallera frontal para facilitar su colocación
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F

- Combinaison shorty en néoprène 2mm doublée
- Coupe adaptée à l'usage de l'enfant
- Monopiece sans cagoule, manches et pantalon court
- Fermeture éclair sur le devant pour faciliter l'enfilage
- Température de l'eau recommandée > 22°C – 71,6° F

### AQUATIC CHILD

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
6-8Y	2,0mm	MWS00702	8056138191907
8-10Y	2,0mm	MWS00703	8056138191914
10-12Y	2,0mm	MWS00704	8056138191921
12-14Y	2,0mm	MWS00705	8056138191938

### AQUATIC GIRL

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
6-8Y	2,0mm	MWS00712	8056138191945
8-10Y	2,0mm	MWS00713	8056138191952
10-12Y	2,0mm	MWS00714	8056138191969
12-14Y	2,0mm	MWS00715	8056138191976



## SWIMMER - NEOPRENE

- Camiseta con cuello redondo en neopreno de 2,0 mm con múltiples funciones
- Recomendado para todas las actividades marinas de superficie y como posible traje interior
- "Hyper Stretch" extremadamente elástico y cómodo con un corte anatómico de alto rendimiento
- Forro elástico en Ultra Tender - Espuma de neopreno CR /Q - Interior elástico Aqua
- Tira lisa de neopreno en el borde de la camiseta "Bottom Grip" para mejor agarre y sellado
- Funda plegada de "doble filo" para aumentar el sellado

- T-shirt à col ras du cou en néoprène de 2,0 mm à fonctions multiples
- Recommandé pour toutes les activités marines de surface et comme sous-vêtement éventuel
- Extrêmement élastique "Hyper Stretch" et confortable avec une coupe anatomique performante
- Doublure élastique Ultra Tender - Mousse néoprène CR /Q - Aqua stretch à l'intérieur
- Bande de néoprène lisse sur le bord du maillot "Bottom Grip" pour un meilleur ajustement et une meilleure adhérence
- Manche rabattue à double bord pour une meilleure adhérence

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S	2,0mm	MWS01102	8056138186774
M	2,0mm	MWS01103	8056138186781
L	2,0mm	MWS01104	8056138186798
XL	2,0mm	MWS01105	8056138186804
XXL	2,0mm	MWS01106	8056138186811





## OASI RASH GUARD SHORT SLEEVE

- Rash Guard en tejido con protección UPF +50, protege de los rayos UV
- Ideal para practicar snorkel y deportes acuáticos
- Protege del sol, abrasiones y contacto con medusas
- El material de spandex mixto súper elástico proporciona un ajuste excelente
- Rash Guard en tissu avec protection UPF +50, protège contre les rayons UV
- Idéal pour la plongée en apnée et les sports nautiques
- Protège contre le soleil, les abrasions et le contact avec les animaux marins piquants
- Matière Spandex mélangée super extensible pour un excellent ajustement



BLACK &amp; BLUE



BLACK &amp; GREY



BLACK &amp; WHITE



BLACK &amp; PINK

### BLACK & BLUE - MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S		ASN00112	8056138186170
M		ASN00113	8056138185692
L		ASN00114	8056138185685
XL		ASN00115	8056138185678
XXL		ASN00116	8056138185326

### BLACK & GREY - MAN

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S		ASN00122	8056138185319
M		ASN00123	8056138185302
L		ASN00124	8056138185296
XL		ASN00125	8056138185289
XXL		ASN00126	8056138185272

### BLACK & WHITE - LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
XS		ASN00151	8056138185081
S		ASN00152	8056138185074
M		ASN00153	8056138184985
L		ASN00154	8056138184978
XL		ASN00155	8056138184886

### BLACK & PINK - LADY

SIZE	THICKNESS	COD.	EAN
S		ASN00141	8056138185180
M		ASN00142	8056138185173
L		ASN00143	8056138185166
XL		ASN00144	8056138185128
XXL		ASN00145	8056138185111

## OASI RASH GUARD LONG SLEEVE

- Rash Guard en tejido con protección UPF +50, protege de los rayos UV.
- Ideal para practicar snorkel y deportes acuáticos.
- Protege del sol, abrasiones y contacto con medusas
- El material de spandex mixto súper elástico proporciona un ajuste excelente
- Protection en Rash Guard avec protection UPF +50, protège contre les rayons UV.
- Idéal pour la plongée avec tuba et les sports nautiques
- Protège contre le soleil, les abrasions et le contact avec les animaux marins piquants
- Matière Spandex mixte super extensible pour un excellent ajustement

### BLACK & BLUE - MAN

SIZE	COD.	EAN
S	ASN00102	8056138186255
M	ASN00103	8056138185210
L	ASN00104	8056138186286
XL	ASN00105	8056138185203
XXL	ASN00106	8056138185197

### BLACK & PINK - LADY

SIZE	COD.	EAN
XS	ASN00131	8056138185265
S	ASN00132	8056138185258
M	ASN00133	8056138185241
L	ASN00134	8056138185234
XL	ASN00135	8056138185227

## OASI RASH GUARD LONG SLEEVE

- Rash Guard en tejido con protección UPF +50, protege de los rayos UV
- Ideal para practicar snorkel y deportes acuáticos.
- Protege del sol, abrasiones y contacto con medusas
- El material de spandex mixto súper elástico proporciona un ajuste excelente

- Protection en Rash Guard avec protection UPF +50, protège contre les rayons UV.
- Idéal pour la plongée avec tuba et les sports nautiques
- Protège contre le soleil, les abrasions et le contact avec les animaux marins piquants
- Matière Spandex mixte super extensible pour un excellent ajustement

### WHITE & LIGHT BLUE - CHILD

SIZE	COD.	EAN
S	ASN00102	8056138186255
M	ASN00103	8056138185210
L	ASN00104	8056138186286
XL	ASN00105	8056138185203
XXL	ASN00106	8056138185197

### WHITE & PINK - GIRL

SIZE	COD.	EAN
XS	ASN00131	8056138185265
S	ASN00132	8056138185258
M	ASN00133	8056138185241
L	ASN00134	8056138185234
XL	ASN00135	8056138185227

## RIVA Grey - Light Blue



- Zapatilla multiusos para playa, rocas y cualquier superficie irregular
- Hecho de neopreno super elástico de doble forro
- Suela antideslizante reforzada
- Ajuste rápido, ultra cómodo
- Garantiza un excelente apoyo, mayor agarre y protección en superficies irregulares y en acantilados
- También apto para caminar sobre la arena en periodos de temperatura máxima

- Chaussure multi-usage pour la plage, le récif et tout autre endroit accidenté
- Fabriqué en néoprène super extensible à double doublure
- Semelle antidérapante renforcée
- Chaussant rapide et ultra-confortable
- Assure une excellente stabilité, une meilleure adhérence et protection sur les surfaces irrégulières et les falaises
- Convient également pour marcher sur le sable pen dant les fortes chaleurs

## RIVA Orange - Light Blue



## RIVA Light Blue - Purple



## RIVA Grey - Light Blue



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

SIZE	COLOR	COD.	EAN
35	Arancio/Azzurro	SNS0135	8056138183049
36	Arancio/Azzurro	SNS0136	8056138183056
37	Arancio/Azzurro	SNS0137	8056138183063
38	Arancio/Azzurro	SNS0138	8056138183070
39	Arancio/Azzurro	SNS0139	8056138183087
40	Arancio/Azzurro	SNS0140	8056138183094

## RIVA Orange - Light Blue



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

SIZE	COLOR	COD.	EAN
41	Grigio/Azzurro	SNS0341	8056138183162
42	Grigio/Azzurro	SNS0342	8056138183179
43	Grigio/Azzurro	SNS0343	8056138183186
44	Grigio/Azzurro	SNS0344	8056138183193
45	Grigio/Azzurro	SNS0345	8056138183209

## RIVA Light Blue - Purple



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

SIZE	COLOR	COD.	EAN
35	Azzurro/Viola	SNS0235	8056138183148
36	Azzurro/Viola	SNS0236	8056138183117
37	Azzurro/Viola	SNS0237	8056138183124
38	Azzurro/Viola	SNS0238	8056138183100
39	Azzurro/Viola	SNS0239	8056138183131
40	Azzurro/Viola	SNS0240	8056138183155

Via G. Farina 2/4/6  
16030 Casarza Ligure - Ge - Italy  
[info@salvimar.com](mailto:info@salvimar.com)  
[www.salvimar.com](http://www.salvimar.com)