



SPEARFISHING . SCUBADIVING . WATERSPORTS . SNORKELING

SALVIMAR

BUYER'S GUIDE 2026

SALV





SPEARFISHING . SCUBADIVING . WATERSPORTS . SNORKELING


INDEX

9	Fusiles
	Arbalètes et fusils
36	Pole Spears
	Pole Spear
38	Recambios fusiles
	Pièces détachées pour Arbalètes
40	Carretes
	Moulinets
42	Gomas
	Sandows
48	Accesorios fusiles
	Accessoires pour fusils et Arbalètes
49	Neumaticos
	Fusils Pneumatiques
54	Accesorios neumaticos
	Accessoires pour Fusils pneumatiques
58	Cabos / lineas pesca
	Bobines de pêche sous-marine
61	Varillas
	Flèches Arbalètes
70	Varillas neumaticos
	Flèches pneumatiques
73	Accesorios varillas
	Accessoires pour flèches
75	Obuses
	Obus
77	Puntas
	Tridents
80	Arpones
	Harpons
82	Accesorios
	Accessoires

87	Trajes
	Combinaisons de chasse sous-marine
99	Trajes buceo y snorkel
	Combinaisons de plongée et de snorkeling
102	Guantes
	Gants - Bottes - Cagoules Plongée sous-marine
103	Trajes deportes acuaticos
	Combinaisons pour sports nautiques
116	Tallas trajes
	Courbe de Tailles des combinaisons
117	Guantes / Escarpines
	Gants et chaussons
124	Accesorios neopreno
	Accessoires en néoprène
127	Aletas
	Palmes
137	Mascaras buceo
	Masques de plongée et de chasse sous-marine
155	Mascaras Snorkel
	Masques de snorkeling
160	Accesorios Mascaras
	Accessoires pour masques
162	Snorkels
	Tubas
166	Set combos snorkel
	Combos
172	Tris Snorkel
	Tris
174	Mascaras piscina
	Lunettes
176	Accesorios Buceo
	Accessoires de plongée

179	Linternas
	Lampes torches
186	Ordenadores Freediving
	Montres de plongée en apnée
189	Cuchillos
	Couteaux
195	Bolsas
	Sacs
205	Boyas
	Ceintures - Poids - Bouées
215	Calzado
	Aquashoes
216	Ropa deportiva
	Vêtements de sport
218	Display
	Présentoirs





S P E A R F I S H I N G . S C U B A D I V I N G . W A T E R S P O R T S . S N O R K E L I N G

Nuestra historia y nuestra visión

Desde 1962, operamos como fabricantes, con una clara visión: innovación continua y progreso constante. En 2010, lanzamos la marca Salvimar, llevando nuestra experiencia a los aficionados a la pesca submarina y la apnea de todo el mundo.

Investigación y desarrollo internos

Cada producto es concebido y desarrollado internamente por nuestro equipo de I+D, en estrecha colaboración con los departamentos de fabricación y producción. Nuestras instalaciones están equipadas con tecnología avanzada: tornos, fresadoras, robots, centros de mecanizado, sistemas de soldadura láser y máquinas de moldeo por inyección, lo que nos permite gestionar internamente incluso los procesos más complejos.

Calidad garantizada por un control total del proceso

Al gestionar cada etapa de la producción bajo un mismo techo, garantizamos un control total, plazos de entrega rápidos y estándares de calidad constantes a lo largo del tiempo.

Logística optimizada y servicio al cliente eficiente

Hemos invertido en un software de gestión de almacenes personalizado que optimiza la adquisición, el procesamiento y el envío de pedidos. Gracias a este sistema, podemos atender la mayoría de los pedidos con gran rapidez, a menudo en tan solo 48 horas.

Presencia global, alma italiana

Desde nuestra sede de 5000 m² en Casarza Ligure, Italia, realizamos envíos a más de 50 países. Nuestros clientes reconocen a Salvimar como una combinación única de experiencia, rendimiento y auténtico estilo italiano.

Salvimar USA Corp.:

Servicio más rápido para el mercado norteamericano
En 2024, ampliamos nuestra presencia internacional con la creación de Salvimar USA Corp., que incluye un almacén exclusivo en Estados Unidos.
Esta decisión estratégica nos permite garantizar envíos más rápidos, una gestión localizada de pedidos y un servicio posventa optimizado para el mercado norteamericano.

Notre histoire et notre vision

Depuis 1962, nous travaillons en tant que fabricant pour le compte de nos clients avec une vision claire : innovation continue et progrès constant. En 2010 nous avons lancé la marque SALVIMAR, en apportant notre expérience à tous les passionnés de chasse sous-marine et d'apnée, à travers le monde.

Recherche et développement internes

Chaque produit est conçu et développé en interne par notre équipe R&D, en étroite collaboration avec les départements de moulage et de production. Notre siège social est équipé de technologies de pointe : tours, fraiseuses, robots, centres d'usinage, systèmes de soudage laser et machines de moulage par injection, qui nous permettent de gérer en interne les processus les plus complexes.

Qualité garantie par le contrôle total du processus

En gérant chaque étape de la production sous le même toit, nous assurons un contrôle complet, des délais rapides et un niveau de qualité constant dans le temps.

Logistique optimisée et service client efficace

Nous avons investi dans un logiciel de gestion des stocks sur mesure, capable d'optimiser la saisie, le traitement et l'expédition des commandes. Grâce à ce système, nous sommes en mesure de traiter la plupart des demandes dans des délais très courts, souvent en moins de 48 heures.

Présence mondiale, âme italienne

Depuis notre siège social de 5 000 m² situé à Casarza Ligure, en Italie, nous expédions nos produits dans plus de 50 pays. Nos clients reconnaissent en Salvimar une combinaison unique de compétence, de performances et d'authenticité Made in Italy.

Salvimar USA Corp.:

Un service plus rapide pour le marché nord-américain
En 2024, nous avons élargi notre présence internationale avec la création de Salvimar USA Corp. Qui comprend un entrepôt dédié aux États-Unis. Ce choix stratégique nous permet de garantir des expéditions plus rapides, une gestion localisée des commandes et un service après-vente amélioré pour le marché nord-américain.

HYDROPHOBIC LENS!



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG

HYDROPHOBIC COATED LENS

The anti-fog treatment is activated upon contact with water, ensuring a clear vision without the use of sprays or applied films.

Raffaele Sciallo
Professional spearfisher and
equipment tester

INTEGRATED ANTI-FOG TREATMENT

Clear vision without compromise.

SALYMAR
EQUIPMENT

HYDROPHOBIC GLASS

HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG

SPEARFISHING . SCUBADIVING . WATERSPORTS . SNORKELING

Hydrophobic Glass: Control avanzado Anti-empañamiento para máscaras de buceo

Una aplicación pionera en la industria

Salvimar es la primera empresa en aplicar la tecnología de cristal hidrofóbico a gran escala en máscaras de buceo con lentes de vidrio templado. Este innovador tratamiento se desarrolló para reducir drásticamente la formación de vaho en el interior de la máscara. A diferencia de los métodos tradicionales que requieren intervención manual (quemar el vidrio, usar pasta de dientes o spray antivaho), esta tecnología prepara la máscara para su uso, mejorando su fiabilidad en términos de visibilidad.

Eficacia de la tecnología

El tratamiento hidrofóbico garantiza un alto rendimiento sin necesidad de pretratamiento. Simplemente humedezca la lente con agua antes de usarla para activar el efecto.

Las máscaras se han probado en diversas condiciones ambientales (aguas frías, templadas y tropicales), lo que confirma una drástica reducción del empañamiento en comparación con las máscaras sin cristal hidrofóbico.

Gama de productos

La colección Salvimar incluye actualmente:

- 11 modelos de máscaras con tecnología de vidrio hidrofóbico
- Más de 50 códigos de producto, con variaciones de color y configuraciones
- Máscaras para buceo, pesca submarina, apnea y snorkel
- 8 modelos para adultos y 2 para jóvenes
- Versiones también disponibles en Combo (máscara + snorkel) y TRIS (máscara + snorkel + aletas)

Conclusión técnica

La tecnología de cristal hidrofóbico representa una solución avanzada para el control del empañamiento, lo que supone una auténtica revolución funcional en comparación con las máscaras tradicionales.

Elimina o reduce significativamente la necesidad de tratamientos manuales previos a la inmersión, ofreciendo una experiencia de usuario más inmediata y de alto rendimiento.

Verre hydrophobe: Contrôle sophistiqué de la formation de buée pour les masques de plongée

Une application pionnière dans le secteur

Salvimar est la première entreprise à avoir appliqué à grande échelle la technologie du verre hydrophobe aux masques de plongée équipés de lentilles en verre trempé. Ce traitement innovant a été développé pour réduire considérablement la formation de condensation à l'intérieur du masque.

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent une intervention manuelle (brûler le verre, utiliser du dentifrice ou un spray antibuée), cette technologie rend le masque prêt à l'emploi, améliore son confort et réduit le temps de préparation avant la plongée, améliorant ainsi sa fiabilité en termes de visibilité.

Efficacité de la technologie

Le traitement hydrophobe garantit des performances élevées sans nécessiter de prétraitement. Il suffit d'humidifier la lentille avec de l'eau avant utilisation pour activer l'effet.

Les masques ont été testés dans différentes conditions environnementales (eaux froides, tempérées et tropicales), confirmant une réduction drastique de la buée par rapport aux masques sans Hydrophobic Glass.

Gamme de produits

La gamme Salvimar comprend actuellement:

- 11 modèles de masques équipés de la technologie Hydrophobic Glass
- Plus de 50 références, avec différentes couleurs et configurations
- Masques pour la plongée, la chasse-sous-marine, l'apnée et le snorkeling
- 8 modèles pour adultes et 2 pour enfants
- Versions également disponibles en combo (masque + tuba) et TRIS (masque + tuba + palmes)

Conclusion technique

La technologie Hydrophobic Glass représente une solution de pointe pour le traitement antibuée, marquant une véritable révolution fonctionnelle par rapport aux masques traditionnels. Elle élimine ou réduit considérablement la nécessité de traitements manuels avant la plongée, offrant une expérience d'utilisation plus immédiate et plus performante.




SALYMAR RESCORE

EVOLUTIVE

A full-page underwater photograph of a diver in a black and green wetsuit, swimming horizontally near a rocky reef. The diver is wearing a mask and holding a speargun. The water is clear and blue, with sunlight filtering through. The diver's wetsuit has 'SALVAMAR' written on the sleeve and 'SALVAMAR' on the leg. The speargun has 'SALVAMAR' written on it. The diver is also wearing a watch on their left wrist. The rocky reef is in the foreground, covered in green algae. The text 'ARBALETE SPEARGUNS' is overlaid on the right side of the image.

ARBALETE SPEARGUNS

photography by Alberto Balbi



ARES CARBO empuñadura NEUTRA - Crosse AMBIDEXTRE

- Tubo de carbono K300 moldeado con estructura poligonal para una rigidez superior
- Relleno interno de espuma de poliuretano de poro cerrado de alta densidad
- Cierres de sellado de carbono que aíslan completamente el interior, garantizando un equilibrio hidrostático perfecto con la flecha Bolt (incluida)
- Doble goma circular Salvimar By Primeline de 14mm montada en obus
- Flecha BOLT con sistema de colimación de línea de visión
- Guía de varilla integrada y alineación perfecta entre la goma y la varilla para disparos precisos
- Punto de mira para una adquisición de blanco más fácil
- Mecanismo de liberación R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self-Centering) y gatillo ajustable con tecnología M.I.M.
- Mayor paso de línea para facilitar la fijación de la flecha en cualquier condición
- Sujeta hilos de línea derecha/izquierda personalizable
- Anilla de fijación bajo el mango de acero inoxidable de 4 mm, robusto y fiable
- Compatible con todos los carretes y varillas Salvimar
- Fût en carbone K300 moulé, avec structure polygonale pour une rigidité supérieure
- Garnissage interne en mousse polyuréthane haute densité à cellules fermées
- Cloisons étanches en carbone qui isolent complètement l'intérieur, garantissant un équilibre hydrostatique parfait avec la flèche Bolt
- Flèche BOLT avec système d'auto-centrage
- Double sandow circulaire Salvimar by Primeline ø14 montés sur une tête avec orifices indépendants.
- Guide-flèche intégral et alignement parfait des sandows et de la flèche pour des tirs tendus et précis
- Viseur arrière pour faciliter la visée de la cible
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self-Centering) et détente réglable réalisée avec la technologie M.I.M.
- Passage de ligne agrandi, pour faciliter la fixation de la flèche dans toutes les conditions
- Largeur fil latéral personnalisable à droite ou à gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inoxydable de 4 mm, robuste et fiable
- Compatible avec tous les moulinets et flèches Salvimar

ARES CARBO empuñadura NEUTRA - Crosse AMBIDEXTRE

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
85	BOLT 6,5mm	1150mm	2 x Primeline ø 14mm	54cm	MICRO VERTICAL	ARB07085
95	BOLT 6,5mm	1250mm	2 x Primeline ø 14mm	60cm	MICRO VERTICAL	ARB07095
105	BOLT 7,0mm	1350mm	2 x Primeline ø 14mm	64cm	VERTICAL 70	ARB07105
115	BOLT 7,0mm	1450mm	2 x Primeline ø 14mm	70cm	VERTICAL 70	ARB07115



ARES CARBO empuñadura DIESTRA - Crosse ergonomique DROITIER



ARES CARBO empuñadura DIESTRA - Crosse ergonomique DROITIER

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
85	BOLT 6,5mm	1150mm	2 x Primeline ø 14mm	54cm	MICRO VERTICAL	ARB08085
95	BOLT 6,5mm	1250mm	2 x Primeline ø 14mm	60cm	MICRO VERTICAL	ARB08095
105	BOLT 7,0mm	1350mm	2 x Primeline ø 14mm	64cm	VERTICAL 70	ARB08105
115	BOLT 7,0mm	1450mm	2 x Primeline ø 14mm	70cm	VERTICAL 70	ARB08115



ARES empuñadura NEUTRA con CARRETE
ARES crosse NEUTRE avec MOULINET

ARES empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Mecanismo de enganche R.F.S.C (Rotación, Fricción, Autocentrado)
- Varilla de tetones, Ø6,5
- Doble goma Eptagum S600, Ø14
- Sistema de enganche por fricción de polea autocentrante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de línea de autocentrado (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable tecnología M.I.M.
- Tubo anodizado de sección elíptica con perfiles externos reforzados
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14/16 mm
- Perfecta alineación de la varilla con las gomas
- Mayor paso de línea para facilitar la fijación de la varilla
- Guía de eje integral
- Sujeta hilos derecha e izquierda personalizable
- Anillo de fijación de acero inoxidable de 4 mm de espesor debajo de la culata
- Longitud de la varilla calculada para evitar la junta tórica
- Mira trasera para facilitar la puntería
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self-Centring)
- Flèche BOLT, Ø6.5
- Double Sandow circulaire Eptagum S600, Ø14
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche à ergots avec système de visée
- Détente réglable
- technologie M.I. M
- Tube anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Equilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets, les flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandow de 14/16 mm
- Alignement parfait de la flèche avec l'élastique
- Passage du fil plus important pour faciliter la fixation de la flèche
- Guide flèche intégré
- Largeur fil personnalisable droite gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox de 4mm d'épaisseur
- Longueur de la flèche calculée pour éviter l'utilisation du joint torique
- Viseur arrière pour une visée aisée

ARES empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60	BOLT 6,5mm	900mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	44 cm		ARB01060
75	BOLT 6,5mm	1050mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	48 cm		ARB01075
85	BOLT 6,5mm	1150mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	54 cm		ARB01085
95	BOLT 6,5mm	1250mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	60 cm		ARB01095
105	BOLT 6,5mm	1350mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	64 cm		ARB01105

ARES Empuñadura NEUTRA con CARRETE - Crosse NEUTRE avec MOULINET

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
75	BOLT 6,5mm	1050mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	48 cm	MINI 50	ARB01075/R
85	BOLT 6,5mm	1150mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	54 cm	MINI 50	ARB01085/R
95	BOLT 6,5mm	1250mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	60 cm	MINI 50	ARB01095/R
105	BOLT 6,5mm	1350mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	64 cm	MINI 50	ARB01105/R



ARES empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER



ARES empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60	BOLT 6,5mm	900mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	44 cm		ARB02060
75	BOLT 6,5mm	1050mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	48 cm		ARB02075
85	BOLT 6,5mm	1150mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	54 cm		ARB02085
95	BOLT 6,5mm	1250mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	60 cm		ARB02095
105	BOLT 6,5mm	1350mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	64 cm		ARB02105

ARES empuñadura DERECHA con CARRETE - Crosse DROITIER avec MOULINET

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
75	BOLT 6,5mm	1050mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	48 cm	MINI 50	ARB02075/R
85	BOLT 6,5mm	1150mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	54 cm	MINI 50	ARB02085/R
95	BOLT 6,5mm	1250mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	60 cm	MINI 50	ARB02095/R
105	BOLT 6,5mm	1350mm	2 x Eptagum S600 Ø14mm	64 cm	MINI 50	ARB02105/R

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



ARES NIGHTMARE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Mecanismo de enganche R.F.S.C (Rotación, Fricción, Autocentrado)
- Varilla de tetones, Ø6,5
- Doble goma circular Ø14 Primeline Optimus
- Sistema de enganche por fricción de polea autocentrante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de línea de autocentrado (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable tecnología M.I.M.
- Bastidor anodizado de sección elíptica con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14/16 mm
- Perfecta alineación de la varilla con las gomas
- Mayor paso de línea para facilitar la fijación de la varilla.
- Guía de eje integral
- Sujeta hilos derecha e izquierda personalizable
- Anillo de fijación de acero inoxidable de 4 mm de espesor debajo de la culata
- Longitud de la varilla calculada para evitar la junta tórica
- Mira trasera para facilitar la puntería
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self Centring)
- Flèche BOLT, Ø6.5
- Double sandow circulaire Ø14 Primeline Optimus
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche à ergots avec système de visée
- Détente réglable
- Technologie M.I. M
- Tube anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Equilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets Salvimar
- Compatible avec toutes les flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandow de 14/16 mm
- Alignement parfait de la flèche avec l'élastique
- Passage du fil plus important pour faciliter la fixation de la flèche
- Guide flèche intégré
- Largeur fil personnalisable droite gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox de 4mm d'épaisseur
- Longueur de la flèche calculée pour éviter l'utilisation du joint torique
- Viseur arrière pour une visée aisée

ARES NIGHTMARE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
75	BOLT 7,0mm	1050mm	2 x Primeline Ø14mm	48 cm		ARB04075
85	BOLT 7,0mm	1150mm	2 x Primeline Ø14mm	54 cm		ARB04085
95	BOLT 7,0mm	1250mm	2 x Primeline Ø14mm	60 cm		ARB04095
105	BOLT 7,0mm	1350mm	2 x Primeline Ø14mm	64 cm		ARB04105

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.




ARES NIGHTMARE empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER



ARES NIGHTMARE empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER


SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
75	BOLT 7,0mm	1050mm	2 x Primeline Ø14mm	48 cm		ARB05075
85	BOLT 7,0mm	1150mm	2 x Primeline Ø14mm	54 cm		ARB05085
95	BOLT 7,0mm	1250mm	2 x Primeline Ø14mm	60 cm		ARB05095
105	BOLT 7,0mm	1350mm	2 x Primeline Ø14mm	64 cm		ARB05105



ARES STONE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Mecanismo de enganche R.F.S.C (Rotación, Fricción, Auto centrado)
- Varilla Capture roscada; Ø6,5; + Tridente SPEED de acero inoxidable
- Goma circular Eptagum S600 circular mono elástico Ø16mm
- Mecanismo disparo con polea de rodadura autocentrante
- Gatillo ajustable tecnología M.I.M.
- Tubo anodizado de sección elíptica con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes y varillas Salvimar
- Perfecta alineación de la varilla con las gomas
- Mayor paso de hilo para facilitar la fijación de la varilla
- Guía integral para la varilla
- Sujeta hilos derecha e izquierda personalizable
- Fijación de acero inoxidable de 4 mm de espesor debajo del mango
- Punto de mira trasera para apuntar más fácilmente

- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self Centring)
- Flèche Capture filetée ; Ø6,5 + trident en acier inoxydable SPEED
- Mono sandow circulaire Eptagum S600 Ø16
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Détente réglable
- Technologie M.I. M
- Tube anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Equilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets et les flèches Salvimar
- Alignement parfait de la flèche avec l'élastique
- Passage du fil plus important pour faciliter la fixation de la flèche
- Guide flèche intégré
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox de 4mm d'épaisseur
- Viseur arrière pour une visée aisée



ARES STONE empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60	Ø 6,5mm	900mm	16 mm	48 cm		ARB06060
75	Ø 6,5 mm	1050mm	16 mm	54 cm		ARB06075




Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



PUENTE CABEZAL
PONTET DE TÊTE
65/75/85/95cm



HERO

- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Doble goma Ø16mm
- Mecanismo disparo Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Culata con soporte para hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielásticos
- Gomas Primeline con obus dyneema Ø16mm
- Carrete incluido de serie

- Fut asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche capture
- Double élastique circulaire Ø16
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse droitier et gaucher de série
- Guide flèche en téflon®
- Profil surdimensionné pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensible de la détente
- Appui sternal en caoutchouc souple
- Crosse avec crochet de fixation de la ligne ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-élastique
- Moulinet de série




SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
65cm	CAPTURE 7,0mm	1050mm	2 x 16,00mm	48cm	MINI 50	300300/065
75cm	CAPTURE 7,0mm	1150mm	2 x 16,00mm	54cm	MINI 50	300300/075
85cm	CAPTURE 7,0mm	1200mm	2 x 16,00mm	60cm	MINI 50	300300/085
95cm	CAPTURE 7,0mm	1300mm	2 x 16,00mm	64cm	MAX	300300/095
105cm	PACIFIC 7,5mm	1400mm	2 x 16,00mm	70cm	MAX	300300/105
115cm	PACIFIC 7,5mm	1500mm	2 x 16,00mm	75cm	MAX	300300/115
125cm	PACIFIC 7,5mm	1700mm	3 x 14,00mm	75cm	MAX	300300/125
135cm	PACIFIC 7,5mm	1800mm	3 x 14,00mm	80cm	MAX	300300/135

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



PUENTE CABEZAL
PONTET DE TÊTE
65/75/85/95cm



HERO NIGHTMARE

- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Doble goma Ø16mm
- Mecanismo disparo Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Culata con soporte para hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielásticos
- Gomas Primeline con obus dyneema Ø16mm
- Carrete no incluido

- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche capture
- Double élastique circulaire Ø16
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse Droitier et gaucher de serie
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la gâchette
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse accroche ligne ou mousqueton renforcée
- Tête ouverte multi-sandows
- Sandows ligaturés avec ogive dyneema Primeline Ø16mm
- Compatible avec les moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
75	CAPTURE 7,0mm	1150mm	2 x 16,00mm Prime	54cm		ARB03075
85	CAPTURE 7,0mm	1200mm	2 x 16,00mm Prime	60cm		ARB03085
95	CAPTURE 7,0mm	1300mm	2 x 16,00mm Prime	64cm		ARB03095
105	PACIFIC 7,5mm	1400mm	2 x 16,00mm Prime	70cm		ARB03105
115	PACIFIC 7,5mm	1500mm	2 x 16,00mm Prime	75cm		ARB03115
125	PACIFIC 7,5mm	1700mm	2 x 16,00mm Prime	80cm		ARB03125



PUNTE CABEZAL
PONTET DE TÊTE
65/75/85/95cm

HERO STORM


- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Doble goma ø16mm
- Camuflaje en sublimación permanente
- Soporte esternal de goma suave
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Culata ergonómica con opción derecha e izquierda de serie
- Nuevo mecanismo de disparo Heavy Metal 350 (carga probada 350 kg)
- Ajuste sensible del gatillo
- Culata con soporte para hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielásticos
- Carrete de serie
- Crosse , fut et tête camo en sublimation permanente
- Flèche capture
- Double sandows circulaire ø16
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse à droitier et gaucher en série
- Fut elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Guide flèche en Teflon®
- Profil augmenté pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse avec crochet de fixation de la ligne ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-sandows
- Moulinet de serie



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
85cm	7,0mm	1200mm	2 x 16,00mm	54cm	VERTICAL 70	300300/085GH
95cm	7,0mm	1300mm	2 x 16,00mm	60cm	VERTICAL 70	300300/095GH
105cm	7,5mm	1400mm	2 x 16,00mm	64cm	VERTICAL 70	300300/105GH
115cm	7,5mm	1500mm	2 x 16,00mm	70cm	VERTICAL 70	300300/115GH




PUNTE CABEZAL
PONTET DE TÊTE
65/75/85/95cm



HERO KRYPSIS

- Empuñadura tubo y cabezal camuflados en sublimación permanente
- Varilla capture
- Doble goma circular Ø16mm
- Mecanismo disparo Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico.
- Guía varilla de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Culata con anclaje de hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multielástica
- Carrete no incluido

- Crosse , fut et tête camo en sublimation permanente
- Flèche capture
- Double sandows circulaire Ø16, 48cm
- Système de déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse à droitier et gaucher en série
- Fut elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Guide flèche en Teflon®
- Profil augmenté pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse avec crochet de fixation de la ligne ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-sandows
- Pré équipé pour montage des moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
85cm	7,0mm	1200mm	2 x 16,00mm	54cm		300300K085
95cm	7,0mm	1300mm	2 x 16,00mm	60cm		300300K095

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



HERO ROLLER


- Tubo elíptico asimétrico en aleación de aluminio aeronáutico
 - Varilla capture
 - Doble goma ø16mm
 - Cabezal ROLLER HERO
 - Guía varilla de Teflón®
 - Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
 - Sensibilidad del gatillo ajustable
 - Soporte esternal de goma suave
 - Soporte culata con gancho de fijación de hilo o mosquetón reforzado
 - Nuevo mecanismo de liberación Heavy Metal 350 (carga probada 350 kg)
 - Mango ergonómico con culata derecha e izquierda de serie
- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
 - Flèche de Capture ø7.0 105cm
 - Double sandow ø16, 44cm
 - Tête ROLLER HERO
 - Guide flèche en Teflon®
 - Profil accru pour une meilleure flottabilité hydrostatique
 - Réglage sensitif de la détente
 - Appui pectoral en caoutchouc souple
 - Poignée renforcée pour ligne ou mousqueton
 - Nouveau mécanisme de déclenchement Heavy Metal 350 (charge testée de 350kg)
 - Poignée ergonomique avec crosse droite et gauche en série



BAND FOR LOADING
SUPPORT INCLUDED



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
65cm	CAPTURE 7,0mm	1050mm	2 x 16,00mm	48cm		300300R065
75cm	CAPTURE 7,0mm	1150mm	2 x 16,00mm	54cm		300300R075
85cm	CAPTURE 7,0mm	1200mm	2 x 16,00mm	60cm		300300R085
95cm	CAPTURE 7,0mm	1300mm	2 x 16,00mm	64cm		300300R095
105cm	PACIFIC 7,5mm	1400mm	2 x 16,00mm	70cm		300300R105
115cm	PACIFIC 7,5mm	1500mm	2 x 16,00mm	75cm		300300R115



HERO TOMAHAWK

- Tubo elíptico asimétrico, aleación de aluminio aeronáutico.
- Varilla capture
- Guía de Teflón®
- Perfil aumentado para una mejor estructura hidrostática
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Asa con gancho de sujeción de hilo o mosquetón reforzado
- Nuevo mecanismo de liberación Heavy Metal 350 (carga probada 350 kg)
- Mango ergonómico con culata derecha e izquierda de serie
- Sistema de propulsión Tomahawk compuesto por: Bandas elásticas superiores S400 con elongación controlada a través de un núcleo interno de línea Dymax, 100% Climax® 1,4 mm, carga de rotura de 250 kg + n° 4 bandas elásticas adicionales en línea S400R Ø 15 mm

- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche capture
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour une meilleure flottabilité hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Crosse renforcée avec accroche mousqueton
- Nouveau déclenchement Heavy Metal 350 (charge testée 350kg)
- Poignée ergonomique avec crosse gaucher et droitier en série
- Système de propulsion Tomahawk composé d'élastiques supérieurs S400 à élasticité contrôlée, élastiques supérieurs S400 à élongation contrôlée grâce à un noyau interne + 4 élastiques supplémentaires en ligne S400R Ø 15mm



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	LENGHT	COD.
65cm	CAPTURE 7,0mm	1050mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm	300300T065
75cm	CAPTURE 7,0mm	1150mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx24cm + 4 red Ø15mmx20cm	300300T075
85cm	CAPTURE 7,0mm	1200mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx27cm + 4 red Ø15mmx23cm	300300T085
95cm	PACIFIC 7,5mm	1300mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx30cm + 4 red Ø15mmx26cm	300300T095
105cm	PACIFIC 7,5mm	1400mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx33cm + 4 red Ø15mmx28cm	300300T105
115cm	PACIFIC 7,5mm	1500mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx35cm + 4 red Ø15mmx31cm	300300T115
125cm	PACIFIC 7,5mm	1700mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx38cm + 4 red Ø15mmx34cm	300300T125
135cm	PACIFIC 7,5mm	1800mm	KIT Tomahawk	2 black Ø16mmx41cm + 4 red Ø15mmx37cm	300300T135

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



METAL

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía integral
 - Varilla capture
 - Doble Goma circular de Ø14mm
 - Empuñadura con mecanismo disparo METAL
 - Ajuste sensible del gatillo
 - Soporte esternal fácilmente extraíble
 - Cabezal abierto reforzado, multielásticos
 - Gomas atadas de serie con obus de Dyneema de 14 mm.
 - Carrete de serie
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec un guide flèche intégral
 - Flèche capture Ø6,5 ; 95cm
 - Elastiques circulaires doubles Ø14, 44cm
 - Crosse avec système de déclenchement METAL
 - Réglage sensitif de la détente
 - Appui pectoral facilement amovible
 - Tête renforcée Enclosed Track, ouverte multi-sandows
 - Sandows ligaturés avec ogive en Dyneema de 14 mm
 - Moulinet de serie



MINI REEL 50



MAX REEL

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	6,5mm	950mm	2 x 14,00mm	44cm	MINI 50	300060MET
75cm	6,5mm	1100mm	2 x 14,00mm	48cm	MINI 50	300075MET
85cm	6,5mm	1200mm	2 x 14,00mm	54cm	MINI 50	300085MET
95cm	6,5mm	1300mm	2 x 14,00mm	60cm	MINI 50	300095MET
105cm	6,5mm	1400mm	2 x 14,00mm	64cm	MAX	300105MET
115cm	7,0mm	1500mm	2 x 14,00mm	70cm	MAX	300115MET
125cm	7,0mm	1600mm	2 x 14,00mm	75cm	MAX	300125MET

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



METAL MONO

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía integral
 - Varilla capture Ø6,25mm
 - Goma circular Ø16mm
 - Perfil fraccionado para un mejor equilibrio
 - Empuñadura con mecanismo de disparo METAL
 - Ajuste sensible del gatillo
 - Soporte esternal fácilmente extraíble
 - Cabezal reforzado abierto, multielásticos
 - Goma circular atada con obus Dyneema de 16 mm
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
 - Flèche capture Ø6,25
 - Elastiques circulaires doubles Ø16
 - Profil fractionné pour un meilleur équilibre
 - Crosse avec système de déclenchement METAL
 - Réglage sensitif de la détente
 - Appui pectoral facilement amovible
 - Tête renforcée, multi-élastique ouverte
 - Sandows ligaturés avec ogive en Dyneema 16 mm



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	6.25mm	950mm	16,00mm	48cm		ARB20060
75cm	6.25mm	1100mm	16,00mm	54cm		ARB20075
85cm	6.25mm	1200mm	16,00mm	60cm		ARB20085

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



METAL CARBO OPEN

- Tubo de carbono con diámetro exterior de 28 mm.
 - Varilla capture ø6,5
 - Una goma circular ø16mm
 - Cabezal abierto multielásticos
 - Empuñadura con mecanismo disparo METAL
 - Ajuste sensible del gatillo
 - Goma atadas de serie con obus de Dyneema
 - Soporte esternal fácilmente extraíble
 - Carrete no incluido
- Diamètre extérieur du fut en fibre de carbone 28mm
 - Flèche capture ø6,5
 - Mono sandows circulaires ø16
 - Tête multi élastique ouverte
 - Crosse avec système de déclenchement METAL
 - Réglage sensitif de la détente
 - Sandow ligaturé en Dyneema en standard
 - Appui pectoral facilement amovible
 - Pré équipé pour montage d'un moulinet Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
95cm	6,5mm	1300mm	16,00mm	60cm		300MCO095
105cm	7,0mm	1400mm	16,00mm	70cm		300MCO105
115cm	7,0mm	1500mm	16,00mm	75cm		300MCO115

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



METAL ROLLER

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
 - Varilla capture
 - Doble goma de ø16mm
 - Empuñadura con mecanismo disparo METAL
 - Goma adaptador para cargar el fusil
 - Soporte esternal fácilmente extraíble
 - Ajuste sensible del gatillo
 - Cabezal Roller (código 303000)
 - Carrete no incluido
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
 - Flèche capture ø6,25 ; 95cm
 - Double sandows ø16, 44cm
 - Crosse avec système de déclenchement METAL
 - Sandow d'aide au chargement
 - Appui pectoral facilement amovible
 - Réglage sensitif de la détente
 - Tête à galets (cod. 303000)
 - Compatible avec les moulinets Salvimar



INCLUDED:
BAND FOR LOADING SUPPORT

COD.	EAN
303010	8058093682278

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	6,5mm	950mm	2 x 16,00mm	48cm		3000R060
75cm	6,5mm	1100mm	2 x 16,00mm	54cm		3000R075
85cm	6,5mm	1200mm	2 x 16,00mm	60cm		3000R085
95cm	6,5mm	1300mm	2 x 16,00mm	64cm		3000R095
105cm	6,5mm	1400mm	2 x 16,00mm	70cm		3000R105
115cm	6,5mm	1500mm	2 x 16,00mm	75cm		3000R115
125cm	6,5mm	1600mm	2 x 16,00mm	80cm		3000R125



METAL CARBO ROLLER

- Tubo de carbono diametro 28
 - Varilla capture ø7mm
 - Doble goma de ø16mm
 - Empuñadura con mecanismo disparo METAL
 - Goma adaptador para cargar el fusil
 - Soporte esternal fácilmente extraíble
 - Ajuste sensible del gatillo
 - Cabezal Roller (código 303000)
 - Carrete no incluido
- Fût 100% en fibre de carbone Diamètre extérieur 28mm
 - Flèche capture ø7.0
 - Double élastique ø16
 - Tête à roller
 - Crosse avec mécanisme METAL
 - Réglage sensitif de la détente- sandow S400
 - Appui pectoral facilement amovible
 - Pré équipé pou montage des moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	7,0mm	950mm	2 x 16,00mm	44cm		300MCR060
75cm	7,0mm	1100mm	2 x 16,00mm	48cm		300MCR075
85cm	7,0mm	1200mm	2 x 16,00mm	54cm		300MCR085
95cm	7,0mm	1300mm	2 x 16,00mm	60cm		300MCR095
105cm	7,0mm	1400mm	2 x 16,00mm	70cm		300MCR105
115cm	7,0mm	1500mm	2 x 16,00mm	75cm		300MCR115



TESTATA ROLLER

- Material cabezal Nylon y 30% fibra de vidrio
 - Poleas Derlin® de gran suavidad
 - Peso de la conexión cabeza/cañón Ø26mm, 34gr
 - Polea compatible con gomas de hasta Ø 18mm
 - Lateral diseñado para albergar elásticos adicionales
 - El innovador diseño del cabezal Roller con una abertura superior en forma de V facilita la inserción de la varilla con tetones durante la fase de armado.
 - El paso del hilo sobre el cabezal del rodillo para fijar la varilla es rápido e intuitivo gracias a la creación de los canales superiores
 - Recomendamos utilizar varillas con Tetones Capture
 - La línea debe estar conectada al teton más avanzado (lado de la punta) mientras que el obus debe estar encajado en la aleta más trasera (lado del mango)
 - Utilizar gomas oficiales Salvimar que no contengan obuses metálicos"
- Matériau de la tête 30% nylon renforcé de fibre verre
 - Poulies en Derlin® avec une grande douceur
 - Poids du raccord tête/fut Ø26mm, 34gr
 - Poulies compatibles avec des élastiques jusqu'à Ø 18mm
 - Siège latéral pour accueillir un élastique supplémentaire
 - L'ouverture supérieure en V" facilite l'insertion de la flèches à ergots
 - Les flèches à ergots avec trou capture sont recommandées
 - Utiliser les sandows officiels Salvimar qui ne contiennent pas de billes pour le ligaturage à l'intérieur



ROLLER MUZZLE

WEIGHT	MODEL	COD.
109 gr.	Salvimar Aluminum/Carbo ID Ø26mm	303000
109 gr.	Salvimar Sapiens	303000/25

ADAPTERS

Ø	COD.
24,8mm	301024
25,5mm	301025/5
25,6mm with double oring	301025/6
26,5mm	301026/5





V-PRO

- Empuñadura con mecanismo disparo VOODOO
 - Varilla capture ø6,5
 - Doble goma circular ø14
 - Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
 - Cabezal abierto multielásticos
 - Ajuste sensible del gatillo
 - Soporte esternal fácilmente extraíble
 - Carrete incluido de serie
- Crosse avec système de déclenchement VOODOO
 - Flèche capture ø6,5
 - Elastiques circulaires doubles ø14
 - Flèche en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
 - Tête multi-élastique ouverte
 - Réglage sensible de la détente
 - Appui pectoral facilement amovible- sandows ligaturés avec ogive en Dyneema Acid Green
 - Moulinet de série



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	6,5mm	950mm	2 x 14,00mm Acid Green	44cm	MINI 50	300060ROP
75cm	6,5mm	1100mm	2 x 14,00mm Acid Green	48cm	MINI 50	300075ROP
85cm	6,5mm	1200mm	2 x 14,00mm Acid Green	54cm	MINI 50	300085ROP
95cm	6,5mm	1300mm	2 x 14,00mm Acid Green	60 cm	MINI 50	300095ROP
105cm	6,5mm	1400mm	2 x 14,00mm Acid Green	64 cm	MAX	300105ROP



VOODOO

- Empuñadura con mecanismo disparo VOOODO
- Varilla tahitiana ø6,5
- Gomas paralelas rosca de ø16mm
- Tubo cilíndrico ø 28mm en aleación de aluminio aeronáutico
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal con puente
- Carrete no incluido

- Crosse avec mécanisme VOOODO
- Flèche tahitienne ø6,5
- Paire de sandows ø16
- Fut cylindrique de ø 28 mm en alliage d'aluminium aéronautique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui sternal facilement amovible
- Tête avec pontet
- Prédisposition pour les moulinets Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	6,5mm	950mm	Pair 16,00mm	18 cm		300060/VO
75cm	6,5mm	1100mm	Pair 16,00mm	20 cm		300075/VO
85cm	6,5mm	1200mm	Pair 16,00mm	24 cm		300085/VO
95cm	6,5mm	1300mm	Pair 16,00mm	26 cm		300095/VO
105cm	6,5mm	1400mm	Pair 16,00mm	28 cm		300105/VO

Configuración lista para ir a pescar

Arbalète prête à l'emploi



PULSE

- Empuñadura con mecanismo disparo Wild
- Varilla Tahitiana ø6.00 (excepto medida 50, ø6.25mm)
- Goma circular ø14mm
- Tubo de aluminio aeronautico con guía varilla integrada
- Obus metalico
- Cabezal Intruder
- Amortiguador cabo incluido
- Capacidad para poner carrete Salvimar
- Crosse avec mécanisme Wild release
- Flèche Tahitienne ø6.00 (sauf taille 50, ø6.25)
- Sandow circulaire ø14
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Ogive Métallique
- Tête INTRUDER
- Amortisseur inclus
- Prêt à Chasser
- Pré équipé pour montage de moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.
50cm	6,25mm	85cm	14,00mm	32cm	300050PULSE
60cm	6,00mm	95cm	14,00mm	37cm	300060PULSE
75cm	6,00mm	110cm	14,00mm	46cm	300075PULSE
85cm	6,00mm	120cm	14,00mm	50cm	300085PULSE
95cm	6,00mm	130cm	14,00mm	56cm	300095PULSE



MONO RAIL

- Empuñadura con sistema de liberación WILD
- Varilla capture ø6,25mm
- Goma circular con obus dyneema ø16mm
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal abierto multielásticos
- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche Captur ø6,25
- Sandow circulaire ø16
- Fut en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Réglage sensitif de la détente
- Appui sternal facilement amovible
- Tête ouverte multi Sandow

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.
60cm	6,25mm	950mm	16,00mm	44cm	ARB40060
75cm	6,25mm	1100mm	16,00mm	48cm	ARB40075
85cm	6,25mm	1200mm	16,00mm	54cm	ARB40085



WILD PRO

- Empuñadura con mecanismo de disparo WILD
- Varilla tahitiana de Ø6,5mm
- Gomas paralelas roscadas de Ø14mm
- Tubo cilíndrico Ø 28mm en aleación de aluminio aeronáutico
- Cabezal cerrado con puente
- Carrete no incluido
- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche tahitienne Ø6,5
- Paire d'élastiques vissés Ø14
- Fut cylindrique Ø 28mm en alliage d'aluminium aéronautique
- Tête avec pontet
- Sandows avec douille filetée
- Prêt pour le montage de moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.
40cm	6,5mm	750mm	Pair 14,00mm	12cm	300WP40
50cm	6,5mm	850mm	Pair 14,00mm	14cm	300WP50
60cm	6,5mm	950mm	Pair 14,00mm	16cm	300WP60
75cm	6,5mm	1150mm	Pair 14,00mm	20cm	300WP75



WILD

- Empuñadura con mecanismo de disparo WILD
- Varilla tahitiana Ø6,5mm
- Elástico circular Ø14mm
- Tubo cilíndrico Ø 28mm en aleación de aluminio aeronáutico
- Goma circular roscada con obuses de plástico
- Fusil fácil de cargar
- Sin carrete de serie
- Crosse avec mécanisme WILD
- Flèche tahitienne Ø6,5
- Sandows circulaires Ø14
- Fut cylindrique Ø 28mm alliage d'aluminium aéronautique
- Mono-Sandow
- Sandow circulaire avec ogive en plastique
- Arbalette à chargement facile
- Prédiposition pour moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.
40cm	Prong	620mm	Circular 14,00mm	28cm	300W40
50cm	Prong	720mm	Circular 14,00mm	32cm	300W50
60cm	Prong	820mm	Circular 14,00mm	37cm	300W60
75cm	Prong	970mm	Circular 14,00mm	46cm	300W75



- Empuñadura con mecanismo disparo WILD
- Varilla tahitiana de Ø6,5
- Gomas paralelas de rosca Ø16mm
- Tubo 100% carbono con diámetro exterior de 28mm
- Cabezal cerrado con puente
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

WILD CARBO

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche tahitienne Ø6,5
- Paire d'élastiques vissés Ø16
- Fut 100% fibre de carbone diamètre extérieur 28mm
- Tête fermée par pontet
- Appui pectoral I facilement amovible
- Pré équipé pour moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.
60cm	Ø 6,5mm	950mm	16,00mm	16cm	300C60
75cm	Ø 6,5mm	1100mm	16,00mm	20cm	300C75
85cm	Ø 6,5mm	1200mm	16,00mm	24cm	300C85



- Empuñadura con mecanismo disparo WILD
- Varilla tahitiana roscada Ø6,5mm con Tridente
- Gomas paralelas roscadas de Ø16mm
- Tubo 100% carbono con diámetro exterior de 28mm
- Cabezal cerrado con puente
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

WILD CARBO STONE

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche tahitienne Ø6,5
- Paire d'élastiques vissés Ø16
- Fibre de carbone diamètre extérieur 28mm
- Tête fermée par pontet
- Appui pectoral I facilement amovible
- Pré équipé pour moulinet Salvimar

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.
40cm	Ø 6,5mm	620mm	16,00mm	12 cm	300C40S
50cm	Ø 6,5mm	720mm	16,00mm	14 cm	300C50S
60cm	Ø 6,5mm	820mm	16,00mm	16 cm	300C60S
75cm	Ø 6,5mm	970mm	16,00mm	20cm	300C75S



WILD CARBO OPEN

- Empuñadura con mecanismo WILD
- Varilla capture ø6,5mm
- Goma circular ø16mm
- Tubo 100% carbono con diámetro exterior de 28mm
- Cabecero abierto multielástico
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Carrete no incluido

- Crosse avec système de déclenchement WILD
- Flèche capture ø6,5
- Elastique circulaire ø16
- Fut 100% fibre de carbone diamètre extérieur 28mm
- Tête ouverte multi sandows
- Appui pectoral facilement amovible
- Pré équipé pour montage moulinet Salvimar



SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	REEL	COD.
60cm	6,5mm	950mm	16,00mm	44cm		300C060
75cm	6,5mm	1100mm	16,00mm	48cm		300C075
85cm	6,5mm	1200mm	16,00mm	54cm		300C085

POLE SPEAR 18 + HARPOON



POLE SPEAR 18 + SLIP TIP



- Tubo de aluminio Ergal anodizado con $\varnothing$ 18 mm exterior y $\varnothing$ 13 mm interior
- Propulsión mediante elástico
- Arpón de acero inoxidable suministrado
- Largo total 195cm

- Fût ergal en aluminium anodisé $\varnothing$ 18 mm à l'extérieur et $\varnothing$ 13 mm à l'intérieur
- Propulsion par sandows
- Harpon en acier inoxydable fourni
- Longueur totale 195 cm

SIZE	COD.
195cm HARPOON	301000/B
195cm SLIP TIP	301000/BS



HARPOON
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

THREAD	COD.
M7	AC062/18



SLIP TIP 3
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

THREAD	COD.
M7	AC062/18ST-M7



RUBBER $\varnothing$ 12mm external | $\varnothing$ 9mm internal
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

COD.
LELASPOL/18

POLE SPEAR 14 + PARALYZER



POLE SPEAR 14 + HARPOON



- Tubo de aluminio Ergal anodizado con $\varnothing$ 14 mm exterior y $\varnothing$ 10 mm interior
- Propulsión mediante elástico
- Arpón de acero inoxidable suministrado
- Rosca M6
- Largo total 160cm

- Fût ergal en aluminium anodisé $\varnothing$ 14 mm à l'extérieur et $\varnothing$ 10 mm à l'intérieur
- Propulsion par sandows
- Harpon en acier inoxydable fourni
- Longueur totale 160 cm

SIZE	COD.
160cm PARALYZER	301000BK
160cm HARPOON	301000BKA

POLE SPEAR 14 SHORT + PARALYZER



POLE SPEAR 14 SHORT + HARPOON



- Tubo único de aluminio Ergal anodizado con $\varnothing$ 14 mm exterior y $\varnothing$ 10 mm interior
 - Propulsión mediante elástico
 - Tridente paralyzer suministrado
 - Rosca M6
 - Largo 90cm
- Fût unique en aluminium anodisé Ergal $\varnothing$ 14 mm extérieur et $\varnothing$ 10 mm intérieur
 - Propulsion par sandows
 - Paralyseur Inox fourni
 - Filetage M6
 - Longueur 90 cm

	SIZE	COD.
POLE SPEAR 14 SHORT + PARALYZER	90cm SHORT	301000S
POLE SPEAR 14 SHORT + HARPOON	90cm SHORT	301000SA

PARALYZER STAINLESS 3 PRONGS
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

THREAD	LENGHT	COD.
M6	24cm	AA006

HARPOON
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

THREAD	LENGHT	COD.
M6	24cm	AC062

RUBBER $\varnothing$ 9mm external | $\varnothing$ 6mm internal
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

COD.
LELASPOL

RUBBER $\varnothing$ 9mm external | $\varnothing$ 6mm internal
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14 SHORT

COD.
LELASPOL/S

ADATTATORE M6 / M7



Adaptador de rosca mujer/macho M6/M7

Adaptateur avec filetage femelle, mâle M6/M7

KIT	COD.
10pz	AE055

	DESCRIPTION	COLOR	COD.
	EMPUÑADURA COMPLETA METAL CROSSE COMPLETE METAL		LVM0006
	EMPUÑADURA COMPLETA VODOO CROSSE COMPLETE VODOO		301006
	EMPUÑADURA COMPLETA WILD CROSSE COMPLETE WILD		LFUC17LVM
	GOMA EMPUÑADURA BLANCA TALON DE CROSSE CAOUTCHOUC	BLANCA WHITE	301008/W
	GOMA EMPUÑADURA NEGRA TALON DE CROSSE CAOUTCHOUC	NEGRA BLACK	301008
	GOMA EMPUÑADURA NARANJA TALON DE CROSSE CAOUTCHOUC	NARANJA ORANGE	301008/A
	GOMA EMPUÑADURA AZUL TALON DE CROSSE CAOUTCHOUC	AZUL BLUE	301008/B
	GOMA EMPUÑADURA VERDE ACIDO TALON DE CROSSE CAOUTCHOUC	VERDE ACIDO ACID GREEN	301008/C
	SOPORTE DE CARGA FUSIL TALON DE CHARGEMENT		301009
	SOPORTE CARRETE WILD EMBOUT WILD		301010
	SOPORTE CARRETE VODOO EMBOUT MOULINET VODOO		301011
	CABEZAL VODOO TETE VODOO		301014
	CABEZAL WILD TETE WILD		301012
	NUEVO CABEZAL 2023 NOUVEL EMBOUT TETE 2023		301016N
	CABEZAL + PASAHILOS OPEN (Metal/V-Pro/RailOpen) EMBOUT +TETE OUVERTE (METAL/VPRO/RAIL OPEN)		ACARB0001

FUSTI VODOO - METAL - WILD CARBO / VODOO - METAL - WILD CARBO BARREL


	DESCRIPTION	SIZE	COD.
	TUBO ALUMINIO CILINDRICO VODOO 75 / FUT CYLINDRIQUE /VODOO	75 cm	LFUC100/V75
	TUBO ALUMINIO CILINDRICO VODOO 85 / FUT CYLINDRIQUE /VODOO	85 cm	LFUC100/V85
	TUBO ALUMINIO CILINDRICO VODOO 95 / FUT CYLINDRIQUE /VODOO	95 cm	LFUC100/V95
	TUBO ALUMINIO CILINDRICO VODOO 105 / FUT CYLINDRIQUE /VODOO	105 cm	LFUC100/V105
	TUBO ALUMINIO CON GUIA METAL 75 /FUT METAL	75 cm	LVM0010/75
	TUBO ALUMINIO CON GUIA METAL 85 /FUT METAL	85 cm	LVM0010/85
	TUBO ALUMINIO CON GUIA METAL 95 /FUT METAL	95 cm	LVM0010/95
	TUBO ALUMINIO CON GUIA METAL 105 /FUT METAL	105 cm	LVM0010/105
	TUBO ALUMINIO CON GUIA METAL 115 /FUT METAL	115 cm	LVM0010/115
	TUBO ALUMINIO CON GUIA METAL 125 /FUT METAL	125 cm	LVM0010/125
	TUBO ALUMINIO CON GUIA 75 / FUT ALUMINIUM VODOO RAIL	75 cm	LFUC100/75
	TUBO ALUMINIO CON GUIA 85 / FUT ALUMINIUM VODOO RAIL	85cm	LFUC100/85
	TUBO ALUMINIO CON GUIA 95 / FUT ALUMINIUM VODOO RAIL	95 cm	LFUC100/95
	TUBO ALUMINIO CON GUIA 105 / FUT ALUMINIUM VODOO RAIL	105 cm	LFUC100/105




- Tubo 100% carbono Pre-Peg TW-K03, realizado en autoclave
- Diametro externo 28mm interno 25,7
- Sellado con tapones de goma

- Fût Carbone Pre-Peg TW-K03, réalisé par moule auclave
- Diam externe 28mm int 25,7mm
- Etanchéité assurée par des bouchons caoutchouc

	DESCRIPTION	SIZE	COD.
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 40 / FUT WILD CARBO	40 cm	LFUC100/C40
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 50 / FUT WILD CARBO	50 cm	LFUC100/C50
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 60 / FUT WILD CARBO	60 cm	LFUC100/C60
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 75 / FUT WILD CARBO	75 cm	LFUC100/C75
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 85 / FUT WILD CARBO	85 cm	LFUC100/C85
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 95 / FUT WILD CARBO	95 cm	LFUC100/C95
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 105 / FUT WILD CARBO	105 cm	LFUC100/C105
	TUBO CILINDRICO CARBONO WILD 115 / FUT WILD CARBO	115 cm	LFUC100/C115




MECCANISMO DI SGANCIO HEAVY METAL HEAVY METAL TRIGGER MECHANISM



- Mecanismo de disparo 100% acero inoxidable
- Gatillo (1) y palanca de desbloqueo (2) fabricados con tecnología M.I.M.
- Polea de acero 17-4ph tratada térmicamente
- Carga probada 350 kg.
- Mécanisme de déclenchement 100% inox
- Gâchette (1) et levier de déclenchement (2) réalisés avec la technologie M.I.M.
- Galet en acier 17-4ph traité thermiquement
- Charge testée 350kg.

COD.

301050




OLIO LUBRIFICANTE SPRY - 30ML LUBRICATING SPRAY OIL - 30ML

- Aceite lubricante para partes mecánicas del fusil neumático
- Aceite hidráulico de altas prestaciones adaptado a sistemas mecánicos subacuáticos
- Gracias al exclusivo aditivo antiácido contenido en la formulación, Speargun Oli, permite la formación de una capa lubricante para reducir la atracción con la parte mecánica
- Excelentes propiedades anti espuma, anti desgaste, antioxidante y anti corrosivo
- Antes de aplicar, limpiar con agua dulce y dejar secar las partes a lubricar

- Huile lubrifiante pour mécanisme des fusils subaquatiques
- Mélange hydraulique à haute prestations adapté aux mécanismes des fusils sous marins
- A' l'additif d'un composant anti frottement dans la formule exclusive, Speargun Oli permet la formation d'une couche lubri ante destinée à réduire les frottements des parties mécaniques. l'effet reste élevé dans le temps et ce dès les premières applications
- Excellentes propriétés contre la mousse, l'usure, effet anti oxydant et anti corrosion
- Avant application, rincer à l'eau douce et laisser sécher les pièces devant être lubrifiées

COD.

400269

SUGGESTED PACK
15pz.

TAPPO IN GOMMA BOUCHON INTERNE CAOUTCHOUC

- Tapon en goma (para sellado)
- Compatible con tubo fusiles de Ø25mm a Ø27mm
- Caoutchouc pour fûts d'arbalette Ø25mm à Ø27mm

COD.

LWI0001

KIT
2pz.



MAX REEL

- Material: 30% con fibra de vidrio
- Componentes de acero y Delrin.
- Soporte de guía en acero
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes para montaje de serie.
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Matériau: 30% nylon chargé de verre
- Composants en acier et Delrin
- Support pour guide-ligne
- Compatible avec tous les fusils Salvimar
- Composants pour assemblage de série
- Design et concept technique développé à Salvimar

CAPACITY

75m x 1,5mm

COD.

301005/D



MINI REEL 50

- Material: 30% nailon con fibra de vidrio
- Componentes de acero y Delrin
- Soporte de guía de línea
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes para montaje de serie.
- Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar

- Matière: 30% nylon renforcé de verre
- Composants en acier et Delrin
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants pour montage en série
- Design et concept technique développé à Salvimar

CAPACITY

50m x 1,0mm

COD.

301005/E



VERTICAL REEL 70

- Carrete vertical para fusiles
- Componentes en acero inox, nylon y derlin
- Tensor y maneta separados en cada lado
- Guía de cabos para evitar enredos
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes de montaje de serie
- Diseño y desarrollado por Salvimar

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support pour guide-ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathors
- Composants d'assemblage standard
- Design et concept technique développés par Salvimar



LIME - BROWN



RED

CAPACITY

70m x 1,5mm

COLOR

BLACK

COD.

301005/F

70m x 1,5mm

LIME - BROWN

301005/F/L

70m x 1,5mm

RED - BLACK

301005/F/R



MICRO VERTICAL REEL

- Carrete MICRO vertical para fusil
- Capacidad 50mt x 1,2mm
- Componentes en aluminio anodizado negro, nailon y Delrin.
- Maneta de embrague y rebobinado separados
- Soporte de guía de Cabo
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Componentes para montaje de serie.
- Diseño y Concepto Técnico hecho en Salvimar

- Moulinet vertical MICRO pour arbalète
- Capacité de 75mt x 1,5mm
- Composants en aluminium anodisé noir, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support pour guide-ligne
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants de montage en série
- Design & Concept technique made in Salvimar

CAPACITY

50m x 1,2mm

COD.

301005/C



ADATTATORI

- Adaptador para utilizar el carrete Salvimar para fusiles Omer y Cress

- Adaptateur pour moulinet SALVIMAR en NYLON renforcé de fibres de verre
- Compatible avec les porte-moulinet Omer et Cressi

COD.

OMER

LMULINMAX20

CRESSI

LMULINMAX21



UNIVERSAL REEL

- Carrete universal con adaptador

- Moulinet universel avec adaptateur

CAPACITY

50m x 1,5mm

COD.

AP050



STAFFA ACTION CAM2 ALLUMINIO

- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double en aluminium pour caméra
- Réglable et amovible
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar

COLOR

Black

COD.

LHR0060A



STAFFA ALLUMINIO

- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double pour caméra en aluminium
- Compatible avec tous les arbalètes harpons Salvimar

COLOR

Black

COD.

LHR0040A



STAFFA ACTION CAM2

- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double en aluminium pour caméra
- Réglable et amovible
- Compatible avec tous les fusils Salvimar

COD.

LHR0060



STAFFA INOX

- Soporte de cámara de aluminio
- Compatible con todos los fusiles Salvimar
- Support double en aluminium pour caméra
- Réglable et amovible
- Compatible avec tous les fusils Salvimar

COD.

LHR0040



UNICLAMP

- Soporte universal para montar el carrete en tubo de Ø28 a 40mm
- Support universel pour le montage des muline et autres accessoires sur le tubes de Ø28 à 40 mm

COD.

400280



3 pieces

LFUC25

SALVIMAR *by Primeline*

Salvimar de Primeline, elástico de látex natural de alta calidad fabricado por Primeline Industries U.S.A, ofrece un rendimiento muy alto.

El caucho hecho de látex natural es diferente del caucho hecho de materiales extruidos o sintéticos. Primeline utiliza un "proceso de inmersión continua" en el que el caucho se construye en un proceso de capas que ofrece altas propiedades físicas con menos de 50 microgramos de proteína por gramo. Extraído del árbol Hevea Brasiliensis, se procesa en su forma líquida original y evita el proceso de masticación, obteniendo una fórmula distribuida uniformemente. El resultado es un producto con propiedades físicas superior, incluyendo una mayor resistencia al desgarro. Estas características son fundamentales para dotar al elástico Salvimar by Primeline de una mayor resistencia y rendimiento superior. Salvimar ofrece a sus clientes producciones dedicadas PRIMELINE realizadas específicamente para nuestra empresa con una cuidada elección de compuestos y espesores.

Los compuestos Salvimar de Primeline son de tres tipos diferentes: HURRICANE, PRIME y OPTIMUS. Cada uno de ellos tiene unas características técnicas diferentes para adaptarse a cada necesidad del pescador submarino

HURRICANE, el compuesto compacto de alta dureza está desarrollado para mantener la potencia permanece sin cambios después de cargar el rifle.

Recomendado para la pesca submarina y para los que prefieren la reactividad y la explosividad.

PRIME, fórmula diseñada para obtener un módulo elástico optimizado que garantiza una excelente relación entre esfuerzo de carga y restitución de potencia. Esto hace que el compuesto PRIME sea versátil y apto para todo tipo de pesca.

OPTIMUS, compuesto más blando: garantiza un empuje progresivo y constante, y le permite acortar la longitud estándar del elástico en fusiles cortos para aumentar su potencia. Facilita la carga del fusil

El proceso de producción le permite elegir el tamaño del agujero interno: el ID, que puede ser STANDARD ID 3,2 mm o MICRO ID 1,6 mm.

El elástico con un diámetro interno estándar de 3,2 mm de DI tiene una excelente relación entre la fuerza de carga y la potencia de salida. Elegir el MICRO ID de menor diámetro 1,6 mm permite aumentar la potencia del elástico con las mismas dimensiones externas, facilitando balanceo durante la acción de pesca.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.

Le caoutchouc fabriqué à partir de latex naturel est différent du caoutchouc fabriqué à partir de matériaux extrudés ou synthétiques. Primeline utilise un "processus d'immersion continue" dans lequel le caoutchouc est construit en couches qui offrent des propriétés physiques élevées avec moins de 50 microgrammes de protéines par gramme. Extraite de l'arbre Hevea Brasiliensis, elle est traitée sous sa forme liquide originale et évite le processus de mastication, ce qui permet d'obtenir une formule uniformément répartie. Le résultat est un produit aux propriétés physiques supérieures, notamment une plus grande résistance à la déchirure. Ces caractéristiques sont essentielles pour conférer à l'élastique Salvimar by Primeline une plus grande résistance et de meilleures performances. Salvimar offre à ses clients des produits PRIMELINE dédiés et spécialement fabriqués pour notre entreprise avec un choix minutieux de mélanges et de diamètres

Les composés de Salvimar by Primeline sont de trois types différents:

HURRICANE, PRIME et OPTIMUS. Chacun d'entre eux possède des caractéristiques techniques différentes pour s'adapter à chaque besoin du pêcheur en apnée

HURRICANE, le composé compact à haute dureté est développé pour maintenir une puissance inchangée après le chargement de l'arbalète. Recommandé pour la chasse sous-marine à l'agachon, et pour ceux qui préfèrent la réactivité et l'explosivité.

PRIME, une formule destinée à obtenir un module élastique optimisé qui garantit un rapport optimal entre l'effort de charge et la restitution de la puissance. Cela rend le composé PRIME polyvalent et adapté à tous les types de pêche.

OPTIMUS, composé plus souple : fournit une poussée progressive et constante, et permet de raccourcir la longueur standard de l'élastique sur les fusils à canon court pour augmenter la puissance. Facilite le chargement des fusils.

Le processus de production permet de choisir la taille de l'alésage : l'ID, qui peut être, STANDARD ID 3.2mm ou MICRO ID 1.6mm. Le diamètre interne standard ID 3,2 mm présente un excellent rapport entre la force de chargement et la puissance délivrée. Le choix du plus petit diamètre MICRO ID 1.6mm permet d'augmenter la puissance de l'élastique avec les mêmes dimensions extérieures, facilitant ainsi facilitant ainsi la mise en œuvre de l'armement pendant l'action de chasse.



HURRICANE ACID GREEN
micro ID
Ø 14,5 mm
Ø 16 mm



PRIME BLACK
standard ID
Ø 14,5 mm
Ø 16 mm




PRIME BLACK
micro ID
Ø 14,5 mm
Ø 16 mm



OPTIMUS OLIVE GREEN
standard ID
Ø 14,5 mm
Ø 16 mm
Ø 17,5 mm



OPTIMUS BLACK
standard ID
Ø 14,5 mm
Ø 16 mm



DIAMETER	COMPOUND	ID / Ø	COLOR	PACK	COD.
Ø14,5 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	15m	E145B3P
Ø16 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	15m	E160B3P
Ø14,5 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	15m	E145B2G
Ø16 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	15m	E160B2G
Ø14,5 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	15m	E145B2P
Ø16 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	15m	E160B2P
Ø14,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	15 m	E145B1G
Ø16 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	15 m	E160B1G
Ø17,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	15 m	E175B1G/12

DIAMETER	COMPOUND	ID / Ø	COLOR	PACK	COD.
Ø14,5 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	1,5m	E145K3P
Ø16 mm*	Hurricane	micro ID Ø 1,6mm	acid green	1,5m	E160K2P
Ø14,5 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	1,5m	E145K2G
Ø16 mm*	Prime	standard ID Ø 3,2mm	black	1,5m	E160K2G
Ø14,5 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	1,5m	E145K2P
Ø16 mm*	Prime	micro ID Ø 1,6mm	black	1,5m	E160K2P
Ø14,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	1,5m	E145K1G
Ø16 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	1,5m	E160K1G
Ø17,5 mm*	Optimus	standard ID Ø 3,2mm	olive green	1,5m	E175K1G

* Diametro minimo garantito

SALVIMAR RUBBERS S400 - S600

- 100% puro Latex Malese
- Formula con additivo anti invecchiamento, para conseguir una mayor duración
- Proceso de producción proporcional:
 - 1 Trefilado: Tecnología que garantiza la constancia de diámetro y la constancia de prestaciones
 - 2 Pasado por el túnel de Pre-vulcanizado
 - 3 Primer control de calidad
 - 4 Primer tratamiento con componente siliconico
 - 5 Vulcanización: Secado lento en horno de temperatura constante de 2/5gg
 - 6 Tratamiento siliconico manual
 - 7 Control de calidad final
- Tratamiento siliconico, la silicona penetra y se consolida en la superficie formando una barrera protectora contra los rayos U.V y agentes externos
- Para aumentar la eficiencia del producto, se recomienda proteger las gomas con silicona líquida periódicamente
- CAJA 15 metros, en una pieza continua garantizada

- 100% latex Malaisien
- Mélange avec additif anti vieillissement , pour augmenter la durée de vie des sandows dans le temps
- Process de Fabrication:
 - 1 Extrusion : Cette technologie permet de garantir une constance dans le diamètre du sandow , et lui conférer une prestation optimale
 - 2 Passage en tunnel de pré vulcanisation
 - 3 Premier contrôle qualité
 - 4 Premier traitement par composé silicone
 - 5 vulcanisation: séchage lent en four à température constante pendant 2 à 5 jours
 - 6 Traitement manuel au silicone
 - 7 Contrôle qualité définitif
- Traitement au silicone: Le silicone pénètre et se solidifie en surface, créant une barrière protectrice anti UV et éléments externes
- Pour augmenter l'efficacité du produit, il est conseillé de protéger les sandows par un traitement régulier à base de silicone
- Box de 15 mètres linéaires en 1 seule pièce




FLUO RED

Ø 15 mm
Ø 17 mm



BLACK

Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm




ACID GREEN

Ø 14 mm
Ø 16 mm



SHINING BLU

Ø 16 mm



ACID GREEN BLACK FLUO RED SHINING BLU



ACID GREEN BLACK MILITARY GREEN FLUO RED SHINING BLU

DIAMETER Ø	COLOR	PACK	COD.
14 mm	black	15m	500100/Z
14 mm	acid green	15m	500100/ZG
15 mm	fluo red	15m	500100/FZR
16 mm	black	15m	500100/A
16 mm	acid green	15m	500100/AGS
16 mm	shining blu	15m	500100/SB
17 mm	fluo red	15m	500100/FAR
18 mm	black	15m	500100/B

DIAMETER Ø	COLOR	PACK	COD.
14 mm	black	1,5m	500100/Z1
14 mm	acid green	1,5m	500100/ZG1
15 mm	fluo red	1,5m	500100/FR1
16 mm	black	1,5m	500100/A1
16 mm	acid green	1,5m	500100/AGS1
16 mm	shining blu	1,5m	500100/SB1
16 mm	military green	1,5m	500100/AM1
17 mm	fluo red	1,5m	500100/FAR1
18 mm	black	1,5m	500100/B1

EPTAGUM **S600**

- EPTAGUM **S600** nuevo y exclusivo elástico en formato heptagonal con bordes redondeados
- 100% Látex natural
- Test y desarrollo Italiano
- Disponible en grosores de 14 y 16 mm y dos colores

Una nueva mezcla **S600** fruto del estudio del R&D Salvimar, diseñada para un mayor rendimiento de respuesta, incluso en periodos largos con el fusil cargado, gracias a sus propiedades de memoria. Las pruebas realizadas han evidenciado un incremento general de las prestaciones un 10% respecto a unas gomas con compuestos tradicionales. Particularmente el incremento de la velocidad de contracción de la goma, consiguiendo un tiro Explosivo sin perder la tradicional fluidez de las gomas Salvimar

- EPTAGUM **S600** : nouveau sandow de forme heptagonale à bords biseautés
- Latx 100% Malaisien
- Production, recherche et développement made in Italy.
- Disponible en 2 diamètres distincts : 14 mm et 16 mm et 2 couleurs


Nouveau mélange **S600**, fruit des études en recherche et développement de SALVIMAR. Optimisé pour avoir un meilleur rendement à la tension instantanée ou sur des périodes prolongées de chargement, grâce à ses propriétés spécifiques de mémoire de forme, les tests ont démontré une hausse des prestations générales, de plus 10%, par rapport à un mélange classique. L'augmentation de la vitesse de contraction du sandow est particulièrement notable, due à son explosivité, sans nuire à la traditionnelle fluidité des mélanges SALVIMAR



LIME



BLACK



	COLOR	PACK	COD.
SMTP145	lime	15m	500100/E14
SMTP160	lime	15m	500100/E16
SMTP145	black	15m	500100/EB14
SMTP160	black	15m	500100/EB16

LIME BLACK



LIME BLACK

	COLOR	PACK	COD.
SMTP145	lime	1,5m	500100/E14/1
SMTP160	lime	1,5m	500100/E16/1
SMTP145	black	1,5m	500100/EB14/1
SMTP160	black	1,5m	500100/EB16/1

DISPLAY SALVIMAR *by Primeline*

- Expositor gomas serie SALVIMAR by Primeline Made in Italy, compuesto de 7 cajas de 15 metros, del diámetro Ø 14,5mm black standard ID, micro ID e Hurricane acid green, Ø 16mm black standard ID micro ID e Hurricane acid green, Ø 17,5mm Optimus olive green

- Présentoir à sandows de série SALVIMAR by Primeline Made in Italy N° 7, pack 15 m ; Ø 14,5 mm noir ID standard, micro ID et Hurricane vert acide; Ø 16 mm noir ID standard micro ID et Hurricane vert acide; Ø 17,5 mm Optimus vert olive

COD.
KITPRIME





400 PAIRS RUBBER WITH SCREWS

- Gomas paralelas roscadas

- Paire de sandows vissés

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
14,00mm	black	12cm	40cm	1pz	500120/Z
14,00mm	black	14cm	50cm	1pz	500140/Z
14,00mm	black	16cm	60cm	1pz	500160/Z
14,00mm	black	20cm	75cm	1pz	500200/Z
16,00mm	black	10cm	35cm	1pair	500110/A
16,00mm	black	12cm	40cm	1pair	500120/A
16,00mm	black	14cm	55cm	1pair	500140/A
16,00mm	black	16cm	60cm	1pair	500160/A
16,00mm	black	18cm	70cm	1pair	500180/A
16,00mm	black	20cm	75cm	1pair	500200/A
16,00mm	black	22cm	80cm	1pair	500220/A
16,00mm	black	24cm	85cm	1pair	500240/A
16,00mm	black	26cm	90cm	1pair	500260/A
16,00mm	black	28cm	100cm	1pair	500280/A
17,50mm	black	14cm	55cm	1 pair	500140/B
17,50mm	black	18cm	60cm	1pair	500180/B
17,50mm	black	20cm	65cm	1pair	500200/B
17,50mm	black	22cm	75cm	1pair	500220/B
17,50mm	black	24cm	85cm	1pair	500240/B
17,50mm	black	26cm	95cm	1pair	500260/B
17,50mm	black	28cm	100cm	1pair	500280/B
17,50mm	black	30cm	105cm	1pair	500300/B



400 PAIRS RUBBER WITH SCREWS ACID GREEN

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
14,00mm	acid green	12cm	40cm	1pz	500120/ZG
14,00mm	acid green	14cm	50cm	1pz	500140/ZG
14,00mm	acid green	16cm	60cm	1pz	500160/ZG
14,00mm	acid green	20cm	75cm	1pz	500200/ZG
16,00mm	acid green	14cm	55cm	1pair	500140/AG
16,00mm	acid green	16cm	60cm	1pair	500160/AG
16,00mm	acid green	18cm	70cm	1pair	500180/AG
16,00mm	acid green	20cm	75cm	1pair	500200/AG
16,00mm	acid green	22cm	80cm	1pair	500220/AG
16,00mm	acid green	24cm	85cm	1pair	500240/AG
16,00mm	acid green	26cm	90cm	1pair	500260/AG



400 CIRCULAR RUBBER WITH SCREWS

Goma circular roscada

- Sandow circulaire vissé

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
14,00mm	black	28cm	40cm	1pz	510280/Z
14,00mm	black	32cm	50cm	1pz	510320/Z
14,00mm	black	37cm	60cm	1pz	510370/Z
14,00mm	black	46cm	75cm	1pz	510460/Z
16,00mm	black	28cm	50cm	1pz	510280/A
16,00mm	black	32cm	55cm	1pz	510320/A
16,00mm	black	37cm	60 cm	1pz	510370/A
16,00mm	black	40cm	65cm	1pz	510400/A
16,00mm	black	43cm	70cm	1pz	510430/A
16,00mm	black	46cm	75cm	1pz	510460/A
16,00mm	black	50cm	85cm	1pz	510500/A
16,00mm	black	56cm	95cm	1pz	510560/A
16,00mm	black	60cm	105cm	1pz	510600/A
17,50mm	black	33cm	50cm	1pz	510330/B
17,50mm	black	40cm	60cm	1pz	510400/B
17,50mm	black	43cm	65cm	1pz	510430/B
17,50mm	black	45cm	70cm	1pz	510450/B
17,50mm	black	48cm	75cm	1pz	510480/B
17,50mm	black	52cm	80cm	1pz	510520/B
17,50mm	black	55cm	85cm	1pz	510550/B
17,50mm	black	58cm	90cm	1pz	510580/B
17,50mm	black	65cm	95cm	1pz	510650/B



400 CIRCULAR RUBBER WITH SCREWS ACID GREEN

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
14,00mm	acid green	28cm	40cm	1pz	510280/ZG
14,00mm	acid green	32cm	50cm	1pz	510320/ZG
14,00mm	acid green	37cm	60cm	1pz	510370/ZG
14,00mm	acid green	46cm	75cm	1pz	510460/ZG

SALVIMAR by *Primeline* WISHBONE

- Gomas atadas obus cuerda

- Sandows ligaturés

ID	Ø	COLOR	COMPOODS	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
3,2	14,50mm	black	PRIME	44cm	60cm	1pz	E1452G44
3,2	14,50mm	black	PRIME	48cm	75cm	1pz	E1452G48
3,2	14,50mm	black	PRIME	54cm	85cm	1pz	E1452G54
3,2	14,50mm	black	PRIME	60cm	95cm	1pz	E1452G60
3,2	14,50mm	black	PRIME	64cm	105cm	1pz	E1452G64
3,2	14,50mm	black	PRIME	70cm	115cm	1pz	E1452G70
3,2	14,50mm	black	PRIME	75cm	125cm	1pz	E1452G75
3,2	16,00mm	black	PRIME	48cm	60cm	1pz	E1602G48
3,2	16,00mm	black	PRIME	54cm	75cm	1pz	E1602G54
3,2	16,00mm	black	PRIME	60cm	85cm	1pz	E1602G60
3,2	16,00mm	black	PRIME	64cm	95cm	1pz	E1602G64
3,2	16,00mm	black	PRIME	70cm	105cm	1pz	E1602G70
3,2	16,00mm	black	PRIME	75cm	115cm	1pz	E1602G75
3,2	16,00mm	black	PRIME	80cm	125cm	1pz	E1602G80
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	44cm	60cm	1pz	E1453P44
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	48cm	75cm	1pz	E1453P48
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	54cm	85cm	1pz	E1453P54
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	60cm	95cm	1pz	E1453P60
1,6	14,50mm	acid green	HURRICANE	64cm	105cm	1pz	E1453P64
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	44cm	60cm	1pz	E1451BG44
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	48cm	75cm	1pz	E1451BG48
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	54cm	85cm	1pz	E1451BG54
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	60cm	95cm	1pz	E1451BG60
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	64cm	105cm	1pz	E1451BG64
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	70cm	115cm	1pz	E1451BG70
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	75cm	125cm	1pz	E1451BG75
3,2	14,50mm	black	OPTIMUS	80cm	135cm	1pz	E1451BG80
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	48cm	75cm	1pz	E1601BG48
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	54cm	85cm	1pz	E1601BG54
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	60cm	95cm	1pz	E1601BG60
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	64cm	105cm	1pz	E1601BG64
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	70cm	115cm	1pz	E1601BG70
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	75cm	125cm	1pz	E1601BG75
3,2	16,00mm	black	OPTIMUS	80cm	135cm	1pz	E1601BG80
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	48cm	60cm	1pz	E1601G48
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	54cm	75cm	1pz	E1601G54
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	60cm	85cm	1pz	E1601G60
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	64cm	95cm	1pz	E1601G64
3,2	16,00mm	olive green	OPTIMUS	70cm	105cm	1pz	E1601G70

400 DYNEEMA WISHBONE

- Gomas atadas obus cuerda

- Sandows ligaturés

Ø	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
14,00mm	black	48cm	75cm	1pz	511010Z48
14,00mm	black	54cm	85cm	1pz	511010Z54
14,00mm	black	60cm	95cm	1pz	511010Z60
14,00mm	black	64cm	105cm	1pz	511010Z64
14,00mm	black	70cm	115cm	1pz	511010Z70
14,00mm	black	75cm	125cm	1pz	511010Z75
14,00mm	black	85cm	145cm	1pz	511010Z85
16,00mm	black	44cm	60cm	1pz	511010A44
16,00mm	black	48cm	75cm	1pz	511010A48
16,00mm	black	54cm	85cm	1pz	511010A54
16,00mm	black	60cm	95cm	1pz	511010A60
16,00mm	black	64cm	105cm	1pz	511010A64
16,00mm	black	70cm	115cm	1pz	511010A70
16,00mm	black	75cm	125cm	1pz	511010A75
16,00mm	black	80cm	135cm	1pz	511010A80
14,00mm	acid green	44cm	60cm	1pz	511010Z44G
14,00mm	acid green	48cm	75cm	1pz	511010Z48G
14,00mm	acid green	54cm	85cm	1pz	511010Z54G
14,00mm	acid green	60cm	95cm	1pz	511010Z60G
14,00mm	acid green	64cm	105cm	1pz	511010Z64G
16,00mm	shining blu	54cm	85cm	1pz	511010A54SB
16,00mm	shining blu	60cm	95cm	1pz	511010A60SB
16,00mm	shining blu	64cm	105cm	1pz	511010A64SB
16,00mm	shining blu	70cm	115cm	1pz	511010A70SB

MADE IN ITALY



EPTAGUM S600 SMTP165 DYNEMA WISHBONE

- Gomas atadas obus cuerda

- Sandows ligaturés

	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
SMTP165	black	48cm	75cm	1pz	51E165B48
SMTP165	black	54cm	85cm	1pz	51E165B54
SMTP165	black	60cm	95cm	1pz	51E165B60
SMTP165	black	64cm	105cm	1pz	51E165B64



EPTAGUM S600 SMTP145 DYNEMA WISHBONE

	COLOR	RUBBER LENGHT	SPEARGUN	PACK	COD.
SMTP145	lime	44cm	60cm	1pz	51E145L44
SMTP145	lime	48cm	75cm	1pz	51E145L48
SMTP145	lime	54cm	85cm	1pz	51E145L54
SMTP145	lime	60cm	95cm	1pz	51E145L60
SMTP145	lime	64cm	105cm	1pz	51E145L64
SMTP145	lime	70cm	115cm	1pz	51E145L70
SMTP145	black	48cm	75cm	1pz	51E145B48
SMTP145	black	54cm	85cm	1pz	51E145B54
SMTP145	black	60cm	95cm	1pz	51E145B60
SMTP145	black	64cm	105cm	1pz	51E145B64



BUNGEE

- Elástico hueco, látex puro

- Para acoplamiento flexibles y amortiguadores"

- Sandows creux élastiques, latex pur

- Pour amortisseurs

Ø	KIT	COD.
9mm	15mt	400261
9mm	15mt	400261R
12mm	15mt	400266
12mm	15mt	400266R



KIT RUBBER TOMAHAWK

- Gomas superiores S400 Ø 16mm con núcleo interno en línea Dyneema® para un control preciso del alargamiento.

- Capacidad de carga 250 kg.

- Incluye 4 gomas elásticas en línea adicionales S400R Ø 15mm

- Sandows supérieurs S400 Ø 16mm avec âme interne en Dyneema® pour un contrôle précis de l'élongation

- Résistance à la rupture de 250kg.

- Inclut 4 élastiques en ligne supplémentaires S400R Ø 15mm

SIZE	RUBBER LENGHT	COD.
65cm	2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm	512T065
75cm	2 black Ø16mmx24cm + 4 red Ø15mmx20cm	512T075
85cm	2 black Ø16mmx27cm + 4 red Ø15mmx23cm	512T085
95cm	2 black Ø16mmx30cm + 4 red Ø15mmx26cm	512T095
105cm	2 black Ø16mmx33cm + 4 red Ø15mmx28cm	512T105
115cm	2 black Ø16mmx35cm + 4 red Ø15mmx31cm	512T115
125cm	2 black Ø16mmx38cm + 4 red Ø15mmx34cm	512T125
135cm	2 black Ø16mmx41cm + 4 red Ø15mmx37cm	512T135



ELASTICO FACILITATORE

- Elástico precarga

- Aide au chargement

COD.

303010



SHOCK ABSORBER

COLOR	COD.
RED	400263R
BLACK	400263

TENDISAGOLA



KIT

10pz

COD.


400262

TENDISAGOLA ALLESTITO



COD.

LNEN400262



PNEUMATICS

photography by Alberto Balbi

DARK SIDE 99.9



EP 2.202.477 B1 | 100% CARBONIO

DARK SIDE



EP 2.202.477 B1 | 100% CARBONIO

- Cabezal estanco vuoto
- Tubo cilíndrico de fibra de carbono de alto módulo Pre-Peg TW-K03
- Caña interna ø 13 mm
- Kit Race de serie
- Empuñadura de nailon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido en modelos mayores a 75cm
- Predisposición para carrete Salvimar Predathor 70 y Micro Predathor
- Bomba de aire incluida

- Tête 'étanche'
- Pre-Peg cylindrique en fibre de carbone haut module TW-K03
- Tube intérieur ø 13mm
- Kit de race monté en série
- Crosse en nylon renforcé de fibres de verre
- Régulateur de puissance inclus sur les modèles de plus de 75cm
- Prédisposition pour le moulinet Salvimar Predathor 70 et Micro Predathor
- Injecteur inclus



POWER REGULATOR



KIT RACE PREDATHOR

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGTH	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	COD.
55cm	7,0mm	512mm		✓		306055C
65cm	7,0mm	662mm		✓	✓	306065C
75cm	7,0mm	870mm	✓		✓	306075C
85cm	7,0mm	970mm	✓		✓	306085C
99.9cm	7,5mm	1120mm	✓		✓	306099C
115cm	7,5mm	1270mm	✓		✓	306115C
130cm	7,5mm	1420mm	✓		✓	306130C



EP 2.202.477 B1

PREDATHOR VUOTO

- Cabezal "vuoto"
- Tubo cilíndrico de aluminio
- Caña interna Ø 13 mm
- Kit Race de serie
- Empuñadura de nailon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido en modelos mayores a 75mm
- Carrete estándar en modelos desde 85mm hasta 130mm
- Predisposición para carrete Salvimar Predathor 70 y Micro Predathor
- Bomba de aire incluido
- Tête 'étanche'
- Réservoir cylindrique en aluminium
- Fût intérieur Ø 13mm
- Kit race de série
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus dans les modèles supérieur à 75mm
- Moulinet de série dans les modèles de 85mm à 130mm
- Prédisposition pour le moulinet Salvimar Predathor 70 et Micro Predathor
- Injecteur inclus



PREDATHOR REEL 70



MICRO PREDATHOR REEL


SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGTH	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.
40cm	7,0mm	350mm		✓			306040S
55cm	7,0mm	512mm		✓			306055S
65cm	7,0mm	662mm		✓			306065S
75cm	7,0mm	870mm	✓		✓		306075V
85cm	7,0mm	970mm	✓		✓	MICRO	306085V
100cm	7,0mm	1120mm	✓		✓	REEL 70	306100V
115cm	7,5mm	1270mm	✓		✓	REEL 70	306115V
130cm	7,5mm	1420mm	✓		✓	REEL 70	306130V

PREDATHOR KRYPSIS VUOTO




EP 2.202.477 B1

AIR TAHIT. 17-4PH



- Cabezal vuoto
- Caña interna Ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido
- Varilla de doble aleta AIR TAHITIANA
- Camuflaje por sublimación permanente Krypsis Salvimar Pattern
- Predisposición para carrete Predathor 70 y Micro Predathor
- NUEVA CONFIGURACIÓN: culatin con bisel de 45°

- Tête à étanche
- Tube intérieur Ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus
- Flèche AIR TAHITIANA à double ardillon: Ø7,0 x 870mm
- Camouflage par sublimation permanente Krypsis Salvimar Pattern
- Prédisposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor
- NOUVELLE ADAPTATION: talon avec angle à 45 degrés



POWER REGULATOR



VACUUM MUZZLE

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	PWR	COD.
85cm	7,0mm	970mm	APNE270097	✓	PNEKY085
100cm	7,0mm	1120mm	APNE270112	✓	PNEKY100

PREDATHOR PLUS



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna Ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio.
- Regulador de potencia incluido
- Predisposición para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel
- NUEVA CONFIGURACIÓN: culatín con bisel de 45° para tallas 100 - 115 - 130

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne intérieure Ø 13mm
- Flèche : Ø8,0 x 500mm GALVANISEE THREADED
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus
- Prédisposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor Reel
- NOUVEAU MONTAGE: talon à 45° pour tailles 100 - 115 - 130

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.
55cm	8,0mm	500mm		✓	✓		306055P
65cm	8,0mm	650mm		✓	✓		306065P
75cm	8,0mm	750mm		✓	✓		306075P
85cm	8,0mm	850mm		✓	✓		306085P
100cm	7,5mm	1120mm	✓		✓		306100P
115cm	7,5mm	1270mm	✓		✓		306115P
130cm	7,5mm	1420mm	✓		✓		306130P

PREDATHOR



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna Ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio
- Pestaña Dynamic four, para sujetar el nylon
- Predisposición para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne Ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de verre
- Large fil latéral Dynamic Four
- Régulateur de puissance inclus
- Prédisposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor Reel

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.
40cm	8mm	350mm		✓			306040
55cm	8mm	500mm		✓			306055
65cm	8mm	650mm		✓			306065
75cm	8mm	750mm		✓			306075

PREDATHOR ROCK



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna Ø 13 mm
- Empuñadura de nailon con fibra de vidrio.
- Predisposición para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel
- BOMBA DE AIRE NO INCLUIDA

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne Ø 13mm
- Flèche: Ø8,0 x 350mm THREADED GALVANIZED
- Crosse en nylon renforcée de fibre de verre
- Prédisposition pour moulinet Predathor 70 et Micro Predathor
- INJECTEUR NON INCLUS

SIZE	SHAFT Ø	SHAFT LENGHT	TAHITIANA 17-4PH	SCREWED	PWR	REEL	COD.
40cm		350mm		✓			306040R
55cm		500mm		✓			306055R
65cm		650mm		✓			306065R

PREDATHOR REEL 70



COLOR	CAPACITY	COD.
BLACK	70m x 1,5mm	301005/FP
RED/BLACK	70m x 1,5mm	301005/FP/R
LIME - BROWN	70m x 1,5mm	301005/FP/L

- Carrete vertical para fusiles neumáticos Predathor
- Componentes en Acero, Nylon y Delrin
- Tensor de embrague y rebobinado separada
- Soporte de guía en acero inox
- Solo compatible con los fusiles neumáticos de Salvimar
- Componentes para montaje de serie
- Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathors
- Composants d'assemblage de série
- Design et concept technique développé à Salvimar



SOPORTE EN ALUMINIO
SUPPORT EN ALUMINIUM

MICRO PREDATHOR REEL

- Carrete vertical para fusiles neumáticos Predathor
- Componentes en Acero, Nylon y Delrin
- Tensor de embrague y rebobinado separada
- Soporte de guía en acero inox
- Solo compatible con los fusiles neumáticos de Salvimar
- Componentes para montaje de serie
- Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier, nylon et Delrin
- Poignée d'embrayage et de rembobinage séparée
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathors
- Composants d'assemblage de série
- Design et concept technique développé à Salvimar

COLOR	CAPACITY	COD.
BLACK	50m x 1,2mm	301005/CP

TESTATA VUOTO



SIZE	COD.
13	302000A
11	302000B
11 evolution	302000C

- Cabezal estacto con aluminio ligero
- Componentes: corona aluminio
- junta de goma estanca - amortiguador
- Alta resistencia

- Tête étanche en aluminium léger
- Composants: ogive - étanchéité - douille amortisseur
- Haute résistance

SPARE PARTS



- Junta estanca, cabezal VUOTO
- Amortisseur pour tête étanche VUOT

- Junta de cabezal sottovuoto unico para flecha de ømm 6,5 / 7 / 7,5 / 8

- Joint de tête étanche unique pour flèches de ømm 6,5 / 7 / 7,5 / 8

SHAFT	TANG/CODOLO	BARREL/CANNA	COD.
7,00mm	8,00mm	11,00mm	302001
SHAFT	TANG/CODOLO	BARREL/CANNA	COD.
8,00mm	9,00mm	13,00mm	302001B


KIT	COD.
3 pieces	LFUCPNEUM24



KIT RACE

- Pistón ligero con gran suavidad.
- Gatillo sensible
- Sujeta cabos y seguro color verde
- Piston léger et très fluide
- Gâchette sensible
- Déclenchement de la ligne et sécurité vert acide

COLOR	COD.
ACID GREEN/BLACK	306000



UTENSILE PREDATHOR

- Herramienta para desmontar la válvula de recarga del fusil Predathor
- Diseño ergonómico para un agarre cómodo y seguro durante la operación de desmontaje
- Outil pour le démontage de la valve de chargement du fusil Predathor
- Design ergonomique pour une prise confortable et sûre pendant l'opération de démontage

COD.
AE123



MANOMETRO PREDATHOR PRO PRESSURE GAUGE PREDATHOR PRO

- Manómetro con válvula de carga integrada para el fusil Salvimar Predathor
- Permite visualizar la presión interna durante la carga
- Manomètre avec valve de gonflage intégrée modèle PREDATHOR
- Permet de visualiser la pression pendant la phase de remplissage

COD.
AE124/A



MANOMETRO STEN - PRESSURE GAUGE SL

- Manómetro con válvula de recarga para fusil neumático
- Permite introducir aire en el neumático mostrando la presión interna
- Disponible en versión Cyrano/Sten o SL
- Manomètre avec valve de remplissage pour fusil pneumatique
- Permet d'alimenter le pneu en air en affichant la pression interne
- Disponible en version Cyrano/Sten ou SL

	COD.
CYRANO/STEN	AE124/B
SL	AE124/C



CYRANO/STEN: AE124/B

MANOMETRO - PRESSURE GAUGE

- Manometro para fusiles pneumáticos
- Escala 0/40 bar

- Manomètre pour fusils pneumatiques
- Graduation de 0/40 bar

PRESSURE GAUGE	COD.
VINTAIR	AE122/A
CYRANO/STEN	AE122/B
SL	AE122/C
PREDATHOR	AE122/D



KIT: AE120

AIR PRESSURE - MEASURING KIT

AE120/A
VINTAIR
AdaptorAE120/B
CYRANO/
STEN AdaptorAE120/D
PREDATHOR
AdaptorAE120/C
SL Adaptor

KIT	COD.
GAUGE + 4 ADAPTORS	AE120

ADAPTORS	COD.
VINTAIR	AE120/A
CYRANO/STEN	AE120/B
SL	AE120/C
PREDATHOR	AE120/D



CRESSI

MARES

ADATTATORI INIETTORI

- Adaptadores de inyector Cressi / Mares para válvula terminal SALVIMAR

- Adaptateurs d'injecteurs Cressi / Mares pour valve d'extrémité SALVIMAR

COD.	
AE125	8ADATTATORE PER INIETTORE CRESSI
AE126	ADATTATORE PER INIETTORE MARES



OIL QUANTITY OREDATHOR

OIL QUANTITY OREDATHOR

MODEL	ml
40cm	10
55cm	15
65cm	18
75cm	21
85cm	25
100cm	28
115cm	33
130cm	37

GREEN 32 PNEUMATIC GUN OIL

- Fórmula extrafluida
- Bajo índice de viscosidad
- Propiedades antidesgaste y antioxidantes
- paquete de 100ml

- Formule extra-fluide - Faible indice de viscosité
- Propriétés anti-usure et anti-oxydation
- Emballage de 100ml

KIT	COD.
kit 4 pieces	306001

STEN SERIES

DESCRIPTION	COD.
STEN PISTONE / PISTON	302040A
STEN KIT BOCCOLA DI AMMORTIZZO STEN BUSHING DAMPING KIT	LFUCPNEU- MKITO2
STEN VALVOLA / VALVE	302040D

CYRANO SERIES

DESCRIPTION	COD.
CYRANO PISTONE / PISTON	302042A
CYRANO KIT TESTATA COMPLETO CYRANO COMPLETE MUZZLE KIT	302042B
CYRANO KIT BOCCOLA DI AMMORTIZZO CYRANO BUSHING DAMPING KIT	302042C
CYRANO VALVOLA / VALVE	302042D

SL SERIES

DESCRIPTION	COD.
SL PISTONE / PISTON	302044A
SL VALVOLA / VALVE	302044D


PREDATHOR VUOTO - PREDATHOR PLUS - PREDATHOR - DARK SIDE - ROCK

DESCRIPTION	LEGEND	COD.
KIT JUNTAS VINTAIR Y VINTAIR PLUS / PREDATHOR KIT O-RING VINTAIR E VINTAIR PLUS/PREDATHOR	15	LFUCPNEUMKIT01
KIT DIENTE DE ENGANCHE VINTAIR / PREDATHOR / KIT LARGUE FIL VINTAIR/PREDATHOR	6	LFUCPNEUMKIT03
EXTRACTOR TAPON VALVULA AISI 302 2MM MOLETTE EXTRACTION BOUCHON PREDATHOR	1	LFUCPR020
TAPON VALVULA PREDATHOR BLANCO CACHE DE VALVE PREDATHOR BLANC	2	LFUCPR003A
TAPON VALVULA PREDATHOR VERDE CACHE DE VALVE PREDATHOR VERT FLUO	2	LFUCPR003B
TAPON VALVULA PREDATHOR NARANJA CACHE DE VALVE PREDATHOR ORANGE	2	LFUCPR003C
VALVULA RECARGA PREDATHOR VALVE DE RECHARGEMENT PREDATHOR	3	LFUCPR004
SEGURO PREDATHOR SECURITE PREDATHOR	5	LFUCPR005
KIT GATILLO DISPARO PREDATHOR KIT DETENTE PREDATHOR	7 + 8	LFUCPR008
EMPUÑADURA PREDATHOR NEGRA CON SISTEMA REGULADOR CROSSE PREDATHOR NOIRE AVEC REGULATEUR	9A	LFUCPR001
EMPUÑADURA PREDATHOR NEGRA (SIN SISTEMA REGULADOR) CROSSE PREDATHOR NOIRE SANS REGULATEUR	9B	LFUCPR001B
KIT SUJETA-HILOS PREDATHOR KIT LARGUE FIL PREDATHOR	10	LFUCPR009
PISTON VINTAIR - PREDATHOR PISTON VINTAIR - PREDATHOR	13	LFUCPNEUMKIT101
KIT COMPLETO REGULADOR DE POTENCIA KIT BLOC DE REGULATION	14	LFUCPRKIT03
OGIVA CABEZAL PREDATHOR OGIVE PREDATHOR	19	LFUCPRKIT01
CABEZAL COMPLETO PREDATHOR TETE PREDATHOR COMPLETE	20	LFUCPRKIT02
CAÑA INTERNA PREDATHOR 40 CANNE PREDATHOR 40	21	LFUCPR010A
CAÑA INTERNA PREDATHOR 55 CANNE PREDATHOR 55	21	LFUCPR010B
CAÑA INTERNA PREDATHOR 65 CANNE PREDATHOR 65	21	LFUCPR010C
CAÑA INTERNA PREDATHOR 75 CANNE PREDATHOR 75	21	LFUCPR010D
CAÑA INTERNA PREDATHOR 85 CANNE PREDATHOR 85	21	LFUCPR010E
CAÑA INTERNA PREDATHOR 100 CANNE PREDATHOR 100	21	LFUCPR010F
CAÑA INTERNA PREDATHOR 115 CANNE PREDATHOR 115	21	LFUCPR010G
CAÑA INTERNA PREDATHOR 130 CANNE PREDATHOR 130	21	LFUCPR010H
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 40 FUT PREDATHOR 40	22	LFUCPR011A
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 55 FUT PREDATHOR 55	22	LFUCPR011B
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 65 FUT PREDATHOR 65	22	LFUCPR011C
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 75 FUT PREDATHOR 75	22	LFUCPR011D
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 85 FUT PREDATHOR 85	22	LFUCPR011E
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 100 FUT PREDATHOR 100	22	LFUCPR011F
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 115 FUT PREDATHOR 115	22	LFUCPR011G
TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 130 FUT PREDATHOR 130	22	LFUCPR011H
BOMBA INYECTOR AIRE PREDATHOR INJECTEUR VINTAIR / PREDATHOR	23	LFUCPNEUM100
KIT REVISIÓN PREDATHOR KIT ENTRETIEN PREDATHOR		302051A
KIT REVISIÓN PREDATHOR PLUS KIT ENTRETIEN PREDATHOR PLUS		302051B
KIT REVISIÓN PREDATHOR VUOTO KIT ENTRETIEN PREDATHOR VUOTO		302051C

KIT AMORTIGUADOR CABEZAL - KIT AMORTISSEUR TÊTE

20b-20b1

LFUCPNEUMKIT02





KIT MONO

KIT BOBINAS CABOS compuesto por:

- n° 16 Bobinas de cabo de 50 mt
- Ø1,00mm - Ø1,20mm - Ø1,50mm - 1,80mm
- Colores: Rojo - Naranja - Verde Acido - Azul
- Expositor de cartón

MONO Line KIT composé de :

- n° 16 bobines de 50 mt de ligne
- Ø1,00mm - Ø1,20mm - Ø1,50mm - 1,80mm
- Couleurs : Rouge - Orange - Vert acide - Bleu
- Présentoir en carton

COD

KIT40037 50mt x16pz +espositore

SAGOLA MONO

- El cabo SAGOLA MONO ha sido diseñada para ser una única línea desde el carrete hasta la varilla eliminando el uso de grapas y nudos
- Mantiene constante el punto de rotura hasta la varilla
- Alma interna en HMPE y polietileno alto modulo
- Externo en HMPE forrado en PU (Poliuretano)
- El forro de poliuretano impide la formación de nudos en giros
- Altísima resistencia al uso a la abrasión
- Alto punto de rotura
- Resistente a los rayos del sol
- Flotante

- La dyneema MONO a été étudiée pour être la seule liaison entre le moulinet et la flèche, évitant l'utilisation du monofil et des sleeves
- Maintient invariable la rupture de charge jusqu'à la flèche
- Ame interne en HMPE à haut module polyéthylène
- Gaine externe en HMPE recouverte de PU (polyuréthane)
- La couche de PU empêche la création de plis
- Très haute résistance à l'usure,
- Résistant à l'abrasion et à la charge
- Résistant aux rayons UV
- Flottant

BLUE 50m		ORANGE 50m		ACID GREEN 50m - 100m		RED 50m - 100m - 400m	
DIAMETER		ULTIMATES STRENGHT		MONO 1,00mm		COLOR	
				LENGHT		COD.	
1,00mm		150kg		50m		Blue	
1,00mm		150kg		50m		Orange	
1,00mm		150kg		50m		Acid Green	
1,00mm		150kg		100m		Acid Green	
1,00mm		150kg		50m		Red	
1,00mm		150kg		100m		Red	
1,00mm		150kg		400m		Red	
DIAMETER		ULTIMATES STRENGHT		MONO 1,20mm		COLOR	
				LENGHT		COD.	
1,20mm		210kg		50m		Blue	
1,20mm		210kg		50m		Orange	
1,20mm		210kg		50m		Acid Green	
1,20mm		210kg		100m		Acid Green	
1,20mm		210kg		50m		Red	
1,20mm		210kg		100m		Red	
1,00mm		210kg		400m		Red	
DIAMETER		ULTIMATES STRENGHT		MONO 1,50mm		COLOR	
				LENGHT		COD.	
1,50mm		245kg		50m		Blue	
1,50mm		245kg		50m		Orange	
1,50mm		245kg		50m		Acid Green	
1,50mm		245kg		100m		Acid Green	
1,50mm		245kg		50m		Red	
1,50mm		245kg		100m		Red	
DIAMETER		ULTIMATES STRENGHT		MONO 1,80mm		COLOR	
				LENGHT		COD.	
1,80mm		310kg		50m		Blue	
1,80mm		310kg		50m		Orange	
1,80mm		310kg		50m		Acid Green	
1,80mm		310kg		100m		Acid Green	
1,80mm		310kg		50m		Red	
1,80mm		310kg		100m		Red	

CYMAX (CLIMAX® Material)



Package in 50 m reels,
until 100 m in continuous

- Contraste de diámetro/ punto de rotura, elevadísimo
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo flotante resistente a la intemperie del mar
- Haut niveau de rupture de charge par rapport à son diamètre
- Résistant aux UV
- Fil flottant résistant à la corrosion de l'eau de mer

DIAMETER	ULTIMATES STRENGTH	LENGTH	COD.
Ø1,05 mm	155kg	50m	400316
Ø1,25 mm	210kg	50m	400317
Ø1,70 mm	350kg	50m	400320

ACIDYNE




Package in 50 m reels,
until 100 m in continuous

Package in 400 m

- Contraste de diámetro/ punto de rotura, elevadísimo
- Nueva coloración Acid Green para una mejor visibilidad
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo resistente a la intemperie del mar
- Haut niveau de rupture de charge par rapport à son diamètre
- Nouveau coloris ACID GREEN pour favoriser la visibilité
- Résistant aux UV
- Fil flottant résistant à la corrosion de l'eau de mer

DIAMETER	ULTIMATES STRENGTH	LENGTH	COD.
Ø1,3 mm	140kg	50m	400335
Ø1,3 mm	140kg	400m	400335/400
Ø1,5 mm	180kg	50m	400340

DYNEEMA





Package in 50 m reels,
until 100 m in continuous

Package in 400 m

- Alma en Dyneema SK75
- Cubrimiento de poliéster rígido
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo resistente a la intemperie del mar
- Ame en Dyneema SK 75
- Gaine en polyester rigide
- Résistant aux UV
- Fil résistant à la corrosion de l'eau de mer

DIAMETER	COLOR	ULTIMATES STRENGTH	LENGTH	COD.
Ø1,5mm	BLACK	120kg	50m	400360/B
Ø1,5mm	BLACK	120kg	400m	400323/400B
Ø2,0mm	BLACK	240kg	50m	400345/B
Ø1,5mm	GREEN-BLACK	120kg	50m	400360
Ø1,5mm	GREEN-BLACK	120kg	400m	400323/400G
Ø2,0mm	GREEN-BLACK	240kg	5m	400365
Ø2,0mm	GREEN-BLACK	240kg	50m	400345
Ø2,0mm	GREEN-BLACK	240kg	400m	400326/400G
Ø1,5mm	WHITE-BLACK	120 kg	100m	400323
Ø2,0mm	WHITE-BLACK	240kg	100m	400326

POLYESTER



Package in 50 m reels,
until 100 m in continuous

Package in 400 m

- Ideal para nudo obús gomas
- Resistente a los rayos U.V
- Cabo resistente a la intemperie del mar

- Idéal pour le montage des Sandows
- Résistant aux UV
- Fil résistant à la corrosion de l'eau de mer

DIAMETER	COLOR	ULTIMATES STRENGHT	LENGHT	COD.
Ø1,7mm	BLACK-GREEN	90kg	50m	400333
Ø1,7mm	BLACK-GREEN	90Kg	400m	400330/400
Ø1,7mm	ACID GREEN	90Kg	50m	400333/G
Ø1,7mm	ACID GREEN	90Kg	400m	400330/400G



PINZA SLEEVES

- Pinzas de de acero con empuñadura de goma co-moldeada
- Agujeros dimensionados para encajar las grapas en el monofilamento dedicado
- Corte de línea lateral
- Pasador deslizante para fijación en reposo

- Pince de serrage pour sleeves en acier avec poignée en caoutchouc co-moulé
- Trous dimensionnés pour le serrage de la sleeve sur une ligne monofilament dédiée
- Coupeur de ligne latéral
- Goupille de serrage coulissante

COD.

ACC0010




NYLON

Terminal monofilamento de nylon, soft transparente Ø1,50mm, rollo de 2Kg
Inversión de color verde ácido
y transparente de alta visibilidad

Mono-fil en nylon, souple transparent
Ø1,50 mm, rouleau de 2 kg
Inversion de couleur haute visibilité transparent
et Acid Green

DIAMETER	COLOR	COD.	LENGHT
Ø1,5mm	TRANSPARENT	L11CAV04	766mt
Ø1,6mm	ACID GREEN	L11CAV05	766mt



Monofilamento de alta visibilidad

Mono fil haute visibilité coloris

DIAMETER	COD.	LENGHT
Ø1,6mm	400352	15mt
Ø2,0mm	400353	15mt



- Monofilamento en nylon de alta resistencia Ø1,47mm
- Lenght 6mt


- Mono fil haute résistance Ø1,47mm
- Lenght 6mt

COD.

LENGHT

400355

6m



- Monofilamento trasparente Ø1,50mm
- Lenght 6mt

- Brin monofil Nylon, souple, transparent Ø1,50mm
- Lenght 6mt

COD.

LENGHT

400350


6mt

SHAFTS



photography by Alberto Balbi

ESPOSITORE ASTE



Para tu negocio, expositor de varillas Salvimar Robusto y compacto, puede contener hasta 800 varillas Diseñado por Salvimar, fabricado en Italia

Pour votre magasin, présentoir sur pied pour flèches Salvimar . Robuste et compact ,il peut contenir jusqu'à 800 flèches. Design by Salvimar . Made In Italy

SIZES	SHAFTS QUANTITY	COD.
L 70 cm x P 50 cm x H 50 cm	OVER 800 pz.	IMBSAL050

CAPTURE

Ø 6,25mm - Ø 6,50mm - Ø 7,00mm



Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados con tecnologia M.I.M (Metal Injection Molding) montados con soldadura laser. Nueva aleta con perfil escalonado, disponible en mono aleta y doble aleta

Flèche INOX 17.4 PH.Ergots réalisés avec la technologie M.I.M Metal Injection Molding appliqués avec des soudures au laser. Nouvel ardillon avec profilé échelonné disponible en mono et double ardillon

CAPTURE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,25mm	950mm	901008B
Ø 6,25mm	1050mm	901008C
Ø 6,25mm	1100mm	901008C1
Ø 6,25mm	1150mm	901008D
Ø 6,25mm	1200mm	901008E
Ø 6,25mm	1250mm	901008EY
Ø 6,25mm	1300mm	901008F
Ø 6,25mm	1350mm	901008FY
Ø 6,25mm	1400mm	901008G
Ø 6,25mm	1500mm	901008I
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	950mm	901009AY
Ø 6,5mm	1050mm	901009B
Ø 6,5mm	1100mm	901009C
Ø 6,5mm	1150mm	901009D
Ø 6,5mm	1200mm	901009E
Ø 6,5mm	1250mm	901009E1
Ø 6,5mm	1300mm	901009F
Ø 6,5mm	1350mm	901009F1
Ø 6,5mm	1400mm	901009G
Ø 6,5mm	1500mm	901009H
Ø 6,5mm	1600mm	901009I
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 7,0mm	1050mm	901010C
Ø 7,0mm	1150mm	901010D
Ø 7,0mm	1200mm	901010E
Ø 7,0mm	1300mm	901010F
Ø 7,0mm	1400mm	901010G
Ø 7,0mm	1500mm	901010H
Ø 7,0mm	1600mm	901010I

CAPTURE SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH



DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,25mm	1050mm	901008CX
Ø 6,25mm	1150mm	901008DX
Ø 6,25mm	1200mm	901008EX
Ø 6,25mm	1250mm	901008EXY
Ø 6,25mm	1300mm	901008FX
Ø 6,25mm	1400mm	901008GX
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	950mm	901009AX
Ø 6,5mm	1050mm	901009BX
Ø 6,5mm	1100mm	901009CX
Ø 6,5mm	1150mm	901009DX
Ø 6,5mm	1200mm	901009EX
Ø 6,5mm	1250mm	901009E1X
Ø 6,5mm	1300mm	901009FX
Ø 6,5mm	1350mm	901009F1X
Ø 6,5mm	1400mm	901009GX
Ø 6,5mm	1500mm	901009HX
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 7,0mm	1050mm	901010CX
Ø 7,0mm	1150mm	901010DX
Ø 7,0mm	1200mm	901010EX
Ø 7,0mm	1300mm	901010FX
Ø 7,0mm	1400mm	901010GX
Ø 7,0mm	1500mm	901010HX
Ø 7,0mm	1600mm	901010IX

FOLGORE



Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados con tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) montados con soldadura laser. Nueva aleta con perfil escalonado, disponible en mono aleta. Aletilla no encajada

Flèche INOX 17.4 PH. Ergots réalisés avec la technologie M.I.M Metal Injection Molding appliqués avec des soudures au laser. Nouvel ardillon avec profilé échelonné disponible en mono ardillon. Ardillon non encastré

FOLGORE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH



DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,50mm	1050mm	901011B
Ø 6,50mm	1150mm	901011D
Ø 6,50mm	1200mm	901011E
Ø 6,50mm	1250mm	901011E1
Ø 6,50mm	1300mm	901011F
Ø 6,50mm	1400mm	901011G
Ø 6,50mm	1500mm	901011H

CAPTURE FILETTATA



Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados en tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) Soldado con tecnología laser. Terminacion roscada M7

Flèche en ACIER INOXYDABLE 17-4PH - Flèche fabriquée selon la technologie M.I.M. (Metal Injection Moulding). Application par soudure laser. Embout fileté M7

BOLT SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,50mm	720mm	AAF65072
Ø 6,50mm	820mm	AAF65082
Ø 6,50mm	970mm	AAF65097

BOLT (Asta esclusiva per arbalete ARES / Exclusive shaft for ARES arbalete)



- Varilla BOLT con sistema de colimación de línea de visión patentado (line of sight collimation)
- Gracias a un particular fresado del bordillo, la varilla Bolt se acopla perfectamente con el mecanismo de disparo del fusil Ares
- Material: 174PhAleta: fabricada con tecnología MIM (moldeo por inyección de metal). Soldadura por láser.
Aleta: capture

- Flèche BOLT avec système breveté de visée (ligne de mire)
- Grâce à un fraisage spécial du talon, la flèche s'adapte parfaitement avec le système de déclenchement de l'arbalette Ares
- Matériau: 174Ph / Ergot: fabriqué à l'aide de la technologie MIM (moulage par injection de métal) / Soudé au laser / Ardillon: Capture

BOLT SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5 mm	900mm	AA165090
Ø 6,5 mm	1050mm	AA165105
Ø 6,5 mm	1150mm	AA165115
Ø 6,5 mm	1250mm	AA165125
Ø 6,5 mm	1350mm	AA165135
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø7,0 mm	1050mm	AA170105
Ø7,0 mm	1150mm	AA170115
Ø7,0 mm	1250mm	AA170125
Ø7,0 mm	1350mm	AA170135
Ø7,0 mm	1450mm	AA170145

CAPTURE TRICUSPIDE SANDVIK



Varilla en acero SANDVIK Tetones fabricados con tecnología M.I.M (Metal Injection Molding) montados con soldadura laser: Punta tricuspid para una perfecta perforación

Flèche en acier SANDVIK. Ergots réalisés avec la technologie M.I.M Metal Injection Molding appliqués avec des soudures au laser. Pointe Tricuspid pour une parfaite pénétration



SINGOLA ALETTA CAPTURE
CAPTURE SINGLE FLOPPER

CAPTURE TRICUSPIDE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - SANDVIK

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	1050mm	908010D
Ø 6,5mm	1150mm	908010F
Ø 6,5mm	1200mm	908010H
Ø 6,5mm	1250mm	908010L
Ø 6,5mm	1300mm	908010N
Ø 6,5mm	1400mm	908010P
Ø 6,5mm	1500mm	908010R

PACIFIC

Ø 7,00mm



Ø 7,50mm - Ø 8,00mm



Varilla INOX 17-4PH Tetones fabricados con tecnología M.I.M , Aleta reforzada, adaptada a la captura de grandes piezas

Flèche INOX 17.4PH. Ergots réalisés avec la technologie M.I.M résistante. Ardillon renforcé adapté à la capture des grosses prises




SINGOLA ALETTA PACIFIC
PACIFIC SINGLE FLOPPER

PACIFIC SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 7,0mm	1200mm	901005E
Ø 7,0mm	1250mm	901005E1
Ø 7,0mm	1300mm	901005F
Ø 7,0mm	1400mm	901005G
Ø 7,0mm	1500mm	901005H
Ø 7,0mm	1600mm	901005I
Ø 7,0mm	1700mm	901005L
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 7,5mm	1300mm	901006F
Ø 7,5mm	1400mm	901006G
Ø 7,5mm	1500mm	901006H
Ø 7,5mm	1600mm	901006I
Ø 7,5mm	1700mm	901006L
Ø 7,5mm	1800mm	901006M
DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 8,0mm	1300mm	901007F
Ø 8,0mm	1400mm	901007G
Ø 8,0mm	1500mm	901007H
Ø 8,0mm	1600mm	901007I
Ø 8,0mm	1700mm	901007L
Ø 8,0mm	1800mm	901007M

PACIFIC SFALSATA



PACIFIC SFALSATA SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

- Varilla INOX 17-4PH
- Tetones fabricados con tecnologia M.I.M
- 2 aletas reforzadas, adaptada a la captura de grandes piezas
- Flèche INOX 17.4PH
- Ergots réalisés avec la technologie M.I.M résistante
- 2 Ardillon renforcé décalé adapté à la capture des grosses prises

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 7,5 mm	1600mm	AA275160
Ø 7,5 mm	1700mm	AA275170
Ø 7,5 mm	1800mm	AA275180

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 8,0 mm	1500mm	AA280150
Ø 8,0 mm	1600mm	AA280160
Ø 8,0 mm	1700mm	AA280170
Ø 8,0 mm	1800mm	AA280180

PACIFIC FILETTATA Ø 7mm



Varilla INOX 17-4PH Tetones montados con soldadura laser, Extremadamente resistente, Punta roscada
 Flèche en INOX 17.4PH ergots soudés au laser .extrêmement résistante. pointe fileté

PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - M7

FILETTATA M7
M7 SCREWED

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 7,0mm	1250mm	905125P
Ø 7,0mm	1350mm	905135P
Ø 7,0mm	1450mm	905145P
Ø 7,0mm	1550mm	905155P

PACIFIC FILETTATA Ø 8mm



PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - M7

FILETTATA M7
M7 SCREWED

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 8,0mm	1400mm	AAF80140
Ø 8,0mm	1500mm	AAF80150
Ø 8,0mm	1600mm	AAF80160
Ø 8,0mm	1700mm	AAF80170

NEW PACIFIC FILETTATA Ø 8mm - FILETTO 5/16

PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - 5/16



DIAMETER	LENGHT	COD.
NEW Ø 8,0mm	1500mm	MA901007A-5/16
NEW Ø 8,0mm	1600mm	MA901007B-5/16
NEW Ø 8,0mm	1700mm	MA901007C-5/16
NEW Ø 8,0mm	1300mm	MA901007Y-5/16
NEW Ø 8,0mm	1400mm	MA901007Z-5/16

TAHITIANA TACCHE




SINGOLA ALETTA TAHITIANA
TAHITIANA SINGLE FLOPPER



DOPPIA ALETTA TAHITIANA
TAHITIANA DOUBLE FLOPPER



FILETTATA
SCREWED



SINGOLA ALETTA RAPTOR
RAPTOR SINGLE FLOPPER



SINGOLA ALETTA FOLGORE
FOLGORE SINGLE FLOPPER

TAHITIANA TACCHE SHAFT SINGLE FLOPPER ON TOP - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,0mm	850mm	AH098/SP05
Ø 6,0mm	950mm	AH098/SP06
Ø 6,0mm	1050mm	AH098/SP07
Ø 6,0mm	1100mm	AH098/SP09
Ø 6,0mm	1150mm	AH098/SP10
Ø 6,0mm	1200mm	AH098/SP12
Ø 6,0mm	1250mm	AH098/SP14
Ø 6,0mm	1300mm	AH098/SP15
Ø 6,0mm	1350mm	AH098/SP16
Ø 6,0mm	1400mm	AH098/SP20
Ø 6,0mm	1450mm	AH098/SP21
Ø 6,0mm	1500mm	AH098/SP25
Ø 6,0mm	1600mm	AH0987sp30

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,25mm	850mm	AH099/SP05
Ø 6,25mm	950mm	AH099/SP06
Ø 6,25mm	1050mm	AH099/SP07
Ø 6,25mm	1100mm	AH099/SP08
Ø 6,25mm	1150mm	AH099/SP10
Ø 6,25mm	1200mm	AH099/SP12
Ø 6,25mm	1250mm	AH099/SP13
Ø 6,25mm	1300mm	AH099/SP15
Ø 6,25mm	1400mm	AH099/SP20
Ø 6,25mm	1450mm	AH099/SP21
Ø 6,25mm	1500mm	AH099/SP25
Ø 6,25mm	1600mm	AH099/SP25/1

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	700mm	AH178
Ø 6,5mm	850mm	AH180
Ø 6,5mm	950mm	AH181
Ø 6,5mm	1050mm	AH182
Ø 6,5mm	1100mm	AH184
Ø 6,5mm	1150mm	AH195
Ø 6,5mm	1200mm	AH195/1
Ø 6,5mm	1250mm	AH195/2
Ø 6,5mm	1300mm	AH196
Ø 6,5mm	1350mm	AH196/1
Ø 6,5mm	1400mm	AH197
Ø 6,5mm	1450mm	AH197/1
Ø 6,5mm	1500mm	AH198
Ø 6,5mm	1600mm	AH200

TAHITIANA TACCHE SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	850mm	AH150
Ø 6,5mm	950mm	AH151
Ø 6,5mm	1050mm	AH152
Ø 6,5mm	1100mm	AH154
Ø 6,5mm	1150mm	AH160
Ø 6,5mm	1200mm	AH162
Ø 6,5mm	1300mm	AH165
Ø 6,5mm	1400mm	AH170
Ø 6,5mm	1500mm	AH175

TAHITIANA TACCHE SHAFT FILETTATA - 17 4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	600mm	AG879
Ø 6,5mm	620mm	AG879/1
Ø 6,5mm	680mm	AG880
Ø 6,5mm	720mm	AG881
Ø 6,5mm	750mm	AG882
Ø 6,5mm	800mm	AG885
Ø 6,5mm	820mm	AG885/1
Ø 6,5mm	850mm	AG886
Ø 6,5mm	970mm	AG887
Ø 6,5mm	1100mm	AG890
Ø 6,5mm	1250mm	AG892
Ø 6,5mm	1350mm	AG894

TAHITIANA 6.5 ALETTA RAPTOR NON INCASSATA - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	1100mm	AA1N65110
Ø 6,5mm	1150mm	AA1N65115

TAHITIANA 6.5 ALETTA FOLGORE NON INCASSATA - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	1200mm	AA1N65120
Ø 6,5mm	1250mm	AA1N65125
Ø 6,5mm	1300mm	AA1N65130

TAHITIANA TACCHE

SINGOLA ALETTA TAHITIANA
TAHITIANA SINGLE FLOPPERFILETTATA
SCREWED

TAHITIANA TACCHE BLACK SHAFT GALVANIZZATA SINGLE FLOPPER ON TOP

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	750mm	AG856
Ø 6,5mm	850mm	AG861
Ø 6,5mm	950mm	AG866
Ø 6,5mm	1150mm	AG871

TAHITIANA TACCHE BLACK SHAFT GALVANIZZATA FILETTATA

DIAMETER	LENGHT	COD.
Ø 6,5mm	620mm	AG835
Ø 6,5mm	720mm	AG840
Ø 6,5mm	820mm	AG842
Ø 6,5mm	970mm	AG844

TOP ARBALETE SUGGESTED SHAFTS

ARBALETE SPEARGUNS	SHAFTS DESCRIPTION	COD.
ARES CARBO 85	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1150 mm	ARB07085
ARES CARBO 95	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1250 mm	ARB07095
ARES CARBO 105	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1350 mm	ARB07105
ARES CARBO 115	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1450 mm	ARB07115
ARES 60	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 900 mm	AA165090
ARES 75	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1050 mm	AA165105
ARES 85	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1150 mm	AA165115
ARES 95	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1250 mm	AA165125
ARES 105	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1350 mm	AA165135
ARES NIGHTMARE 75	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1050 mm	AA170105
ARES NIGHTMARE 85	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1150 mm	AA170115
ARES NIGHTMARE 95	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1250 mm	AA170125
ARES NIGHTMARE 105	Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1350 mm	AA170135
METAL 60/METAL ROLLER 60/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 60/V-PRO 60/WILD CARBO OPEN 60	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 950 mm	901009AY
METAL 75/METAL ROLLER 75/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 75/V-PRO 75/WILD CARBO OPEN 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1100 mm	901009C
METAL 85/METAL ROLLER 85/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 85/V-PRO 85/WILD CARBO OPEN 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1200 mm	901009E
METAL 95 / METAL CARBO OPEN 95 / METAL ROLLER 95 / METAL KRYPSIS 95 / V-PRO 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1300 mm	901009F
METAL 105 / METAL CARBO OPEN 105 / METAL ROLLER 105 / METAL KRYPSIS 105 / V-PRO 105	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1400 mm	901009G
METAL CARBO OPEN 115 / METAL ROLLER 115	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1500 mm	901009H
METAL ROLLER 125	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1600 mm	901009I
METAL CARBO ROLLER 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm	901010F
METAL CARBO ROLLER 105	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1400 mm	901010G
METAL 115/ METAL KRYPSIS 115 / METAL CARBO ROLLER 115	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1500 mm	901010H
METAL 125	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1600 mm	901010I
WILD CARBO 60 / VOODOO 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 950 mm	AH181
WILD CARBO 75 / VOODOO 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1100 mm	AH184
WILD CARBO 85 / VOODOO 85	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1200 mm	AH195/1
VOODOO 95	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1300 mm	AH196
VOODOO 105	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1400 mm	AH197
HERO 65 / HERO TOMAHAWK 65	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1050 mm	901010C
HERO 75 / HERO TOMAHAWK 75 / HERO NIGHTMARE 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1150 mm	901010D
HERO 85 / HERO TOMAHAWK 85 / HERO NIGHTMARE 85 / HERO STORM 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1200 mm	901010E
HERO 95 / HERO NIGHTMARE 95 / HERO STORM 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm	901010F
TOMAHAWK 95	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1300 mm	901006F
HERO 105 / HERO TOMAHAWK 105 / HERO NIGHTMARE 105 / HERO STORM 105	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1400 mm	901006G
HERO 115 / HERO TOMAHAWK 115 / HERO NIGHTMARE 115 / HERO STORM 115	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1500 mm	901006H
HERO 125 / HERO TOMAHAWK 125 / HERO NIGHTMARE 125	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1700 mm	901006L
HERO 135 / HERO TOMAHAWK 135	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1800 mm	901006M
HERO ROLLER 65	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1050 mm	901010C
HERO ROLLER 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1150 mm	901010D
HERO ROLLER 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1200 mm	901010E
HERO ROLLER 95	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm	901010F
HERO ROLLER 105	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1400 mm	901006G
HERO ROLLER 115	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1500 mm	901006H
HERO ROLLER 125	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1700 mm	901006L
HERO ROLLER 135	Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1800 mm	901006M

TOP ARBALETE SUGGESTED SHAFTS

ARBALETE SPEARGUNS	SHAFTS DESCRIPTION	COD.
WILD CARBO STONE 40	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 620 mm	AG879/1
WILD CARBO STONE 50	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 720 mm	AG881
WILD CARBO STONE 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 820 mm	AG885/1
WILD CARBO STONE 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 970 mm	AG887
WILD 40	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 620 mm	AG835
WILD 50	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 720 mm	AG840
WILD 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 820 mm	AG842
WILD 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 970 mm	AG844
WILD PRO 40	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 750 mm	AG856
WILD PRO 50	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 850 mm	AG861
WILD PRO 60	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 950 mm	AG866
WILD PRO 75	Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1150 mm	AG871
METAL MONO 60 / MONO RAIL 60	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,25 mm - 950 mm	901008B
METAL MONO 75 / MONO RAIL 75	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,25 mm - 1100 mm	901008C1
METAL MONO 85 / MONO RAIL 85	Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,25 mm - 1200 mm	901008E



ASTA PNEUMATICA PER SISTEMA VUOTO SALVIMAR PNEUMATIC SHAFT FOR SALVIMAR VACUUM SYSTEM




Culatin con perfil de angulo 45° que reduce sensiblemente el impacto con el amortiguador del cabezal Vuoto mejorando y alargando la vida util.

Flèche avec talon incliné à 45° qui réduit considérablement l'impact sur le joint de la tête étanche, améliorant ainsi les performances et prolongeant la durée de vie.



PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	APNE170087
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	APNE170097
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	APNE170112




PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	APNE270087
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	APNE270097
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	APNE2700112




PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	350mm	Salvimar 40	APNE070035
Ø 7,0mm	512mm	Salvimar 55	APNE070051
Ø 7,0mm	662mm	Salvimar 65	APNE070066



PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 SINGLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,5mm	985mm	Salvimar 85	907202D
Ø 7,5mm	1135mm	Salvimar 100	907202F
Ø 7,5mm	1285mm	Salvimar 115	907202H
Ø 7,5mm	1435mm	Salvimar 130	907202L



PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,5mm	970mm	Salvimar 85	907204D
Ø 7,5mm	1120mm	Salvimar 100	907204F
Ø 7,5mm	1270mm	Salvimar 115	907204H
Ø 7,5mm	1420mm	Salvimar 130	907204L




PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 17-4PH - 45° ANGLE TILT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,5mm	350mm	Salvimar 40	APNE075035
Ø 7,5mm	500mm	Salvimar 55	APNE075050
Ø 7,5mm	650mm	Salvimar 65	APNE075065
Ø 7,5mm	750mm	Salvimar 75	APNE075075

NB.: Misure riferite ad asta senza codolo - Sizes refer to the shafts with no tail

ASTA PNEUMATICA 17-4PH CON ALETTA 17-4PH PNEUMATIC SHAFTS WITH FLOPPER




Varilla para fusil neumático, dotada de arandela, corredera y culatín adaptable a otras marcas.

Flèche pour fusil à air comprimé, fournie avec une rondelle et coulisses adaptée pour toutes les marques.



ALETTA CAPTURE INCASSATA
DOUBLE FLOPPER EMBEDDED



DOPPIA ALETTA
DOUBLE FLOPPER



ALETTA PACIFIC NON INCASSATA
PACIFIC FLOPPER NOT EMBEDDED

PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	620mm	Salvimar 55 - Cyrano 550	AG305
Ø 7,0mm	770mm	Salvimar 65 - Cyrano 700	AG315
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	AG317
Ø 7,0mm	900mm	Cyrano 850	AG330
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	AG334
Ø 7,0mm	1050mm	Cyrano 970	AG340
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	AG341
Ø 7,0mm	1200mm	Cyrano 1100	AG350
Ø 7,0mm	1270mm	Salvimar 115	AG352
Ø 7,0mm	1420mm	Salvimar 130	AG355

PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	620mm	Salvimar 55 - Cyrano 550	AG305B
Ø 7,0mm	770mm	Salvimar 65 - Cyrano 700	AG315B
Ø 7,0mm	870mm	Salvimar 75	AG317B
Ø 7,0mm	900mm	Cyrano 850	AG330B
Ø 7,0mm	970mm	Salvimar 85	AG334B
Ø 7,0mm	1050mm	Cyrano 970	AG340B
Ø 7,0mm	1120mm	Salvimar 100	AG341B
Ø 7,0mm	1200mm	Cyrano 1100	AG350B
Ø 7,0mm	1270mm	Salvimar 115	AG352B
Ø 7,0mm	1420mm	Salvimar 130	AG355B

PNEUMATIC SHAFT Ø 8,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 8,0mm	1135mm	Salvimar 100	907200/L
Ø 8,0mm	1285mm	Salvimar 115	907200/M
Ø 8,0mm	1435mm	Salvimar 130	907200/N

ASTA PNEUMATICA FILETTATA M7 PNEUMATIC SHAFTS M7 SCREWED



FILETTATA M7
M7 SCREWED

17-4PH - PNEUMATIC SCREWED SHAFT Ø 7,0

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	350mm	Salvimar 40 - Cyrano/Sten	AG190/174PH
Ø 7,0mm	512mm	Salvimar 55 - Cyrano/Sten	AG200/174PH
Ø 7,0mm	662mm	Salvimar 65 - Cyrano/Sten	AG210/174PH
Ø 7,0mm	750mm	Salvimar 75 - Cyrano/Sten	AG218/174PH
Ø 7,0mm	812mm	Cyrano/Sten	AG220/174PH
Ø 7,0mm	850mm	Salvimar 100	AG228/174PH
Ø 7,0mm	932mm	Salvimar	AG229/174PH



FILETTATA M7
M7 SCREWED

INOX - PNEUMATIC SCREWED SHAFT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	1082mm	Salvimar 100 - Cyrano 1100	AG245

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 8,0mm	350mm	Salvimar 40 - Miniministen	AG003
Ø 8,0mm	500mm	Salvimar 55 - Ministen	AG007
Ø 8,0mm	650mm	Salvimar 65 - Menisten	AG011
Ø 8,0mm	750mm	Salvimar 75 - Mirage	AG015
Ø 8,0mm	850mm	Salvimar 85 - Sten	AG019
Ø 8,0mm	970mm	Salvimar 100 - upersten	AG023
Ø 8,0mm	1070mm	Sten 115	AG027

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 8,0mm	220mm	Asso30	AG055
Ø 8,0mm	350mm	Asso40 - SL40	AG065
Ø 8,0mm	500mm	Asso50 - SL55	AG075
Ø 8,0mm	650mm	Asso65 - SL70	AG085
Ø 8,0mm	750mm	Asso75	AG095
Ø 8,0mm	850mm	Asso90	AG105
Ø 8,0mm	950mm	SL100	AG086




FILETTATA M7
M7 SCREWED

GALVANIZED - PNEUMATIC SCREWED SHAFT

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 7,0mm	812mm	Salvimar 75 - Cyrano 850	AG220
Ø 7,0mm	932mm	Salvimar 85 - Cyrano 970	AG230
Ø 7,0mm	1082mm	Salvimar 100 - Cyrano 1100	AG240

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 8,0mm	350mm	Salvimar 40 - Miniministen	AG001
Ø 8,0mm	500mm	Salvimar 55 - Ministen	AG005
Ø 8,0mm	650mm	Salvimar 65 - Medisten	AG009
Ø 8,0mm	750mm	Salvimar 75 - Mirage	AG013
Ø 8,0mm	850mm	Salvimar 85 - Sten	AG017
Ø 8,0mm	970mm	Salvimar 100 - Supersten	AG021

DIAMETER	LENGHT*		COD.
Ø 8,0mm	350mm	Asso40 - SL40	AG060
Ø 8,0mm	500mm	Asso50 - SL55	AG070
Ø 8,0mm	650mm	Asso65 - SL70	AG080
Ø 8,0mm	750mm	Asso75	AG090
Ø 8,0mm	850mm	Asso90	AG100
Ø 8,0mm	1150mm	Asso 115	AG110
Ø 8,0mm	950mm	SL100	AG170



SLIP TIP CLAW Ø8,5 mm

- Punta de liberación rápida en acero inoxidable 17-4 ph tratado térmicamente
- Equipado con hebilla trasera integrada realizada durante la fabricación mecánica
- Perfil hidrodinámico con asiento de fijación de línea rebajada con esquinas redondeadas
- Fresado inferior dedicado al diámetro de la línea de sujeción.
- Sistema de liberación rápida, rótula calibrada compatible con varillas roscadas M7
- Varilla deslizante de acero inoxidable incompatible con varillas de 7, 7,5 y 8 mm de diámetro.
- Se suministra hilo recubierto de PU Mono Green de 1,8 mm, carga de rotura de 350 kg

- Pointe détachable en acier inoxydable 17-4 ph traité thermiquement
- Avec ardillon arrière intégré réalisé en production
- Profil hydrodynamique avec logement de fixation de la ligne abaissé et coins arrondis
- Fraisage inférieur dédié au maintien du diamètre de la ligne
- Système d'attache rapide, tête à tête sphérique calibrée compatible avec les flèches filetées M7
- Coulisseau en acier inoxydable incompatible avec les flèches de 7, 7,5 et 8 mm de diamètre
- Livré avec une ligne Mono Green de 1,8 mm enduite de PU, résistance à la rupture de 350 kg

KIT	COD.
1 Kit	AC065

- Adaptador de rosca 5/16 - M6


- Adaptateur fileté 5/16 - M6



KIT	TREAD	COD.
Kit 2 pz	5/16	AC060/C
Kit 2 pz	M6	AC060/D
Kit 2 pz	M7	AC060/B

- Anillo deslizante por cable de acero, por varillas de Ø 6,5/7,0 - 7,5 - 8 mm

- Anneau bloque-cable d'acier Slip-Tip pour flèche de Ø 6,5/7,0 - 7,5 - 8 mm



KIT	Ø	COD.
Kit 2 pz	6,5mm	AC060/I
Kit 2 pz	7mm	AC060/F
Kit 2 pz	7,5mm	AC060/G
Kit 2 pz	8mm	AC060/H

- Cable de acero inoxidable a prueba a 270 kg

- Cable d'acier inox testé 270 kg



KIT	COD.
Kit 2 pz	AE083

- Cono en acero inox 17-4PH
- Diseñado para varillas Tahitianas
- Resistente a la corrosión
- Ø 6,5mm - Ø 7mm - Ø 7,5mm


- Cône en acier inoxydable 17-4PH
- Conçu pour la flèche tahitienne
- Résistant à la corrosion
- Ø 6,5mm



Ø 6,5mm Ø 7,0mm Ø 7,5mm

DIAMETER	KIT	COD.
Ø 6,5mm	Kit 5 pz	AE034/A
Ø 7,0mm	Kit 5 pz	AE034/B
Ø 7,5mm	Kit 5 pz	AE034/C

SCORRISAGOLA



- Corredera de nylon
- Encaje adaptado para la posición del nylon
- Mejor hidrodinámica en disparos potentes
- Coulisseau en nylon renforcé de fibre de verre
- Le fil est encastré dans le coulisseau pour favoriser la glisse
- Plus grande résistance à forte pression de charge

mm	COD.
Ø 7,0mm	AE025/B
Ø 8,0mm	AE025/D

SCORRISAGOLA MIM + RONDELLA

- Corredera MIM en INOX 17.4H
- Disponible en los diámetros de: 7mm / 7.5mm / 8mm

- Acier inoxydable MIM 17.4PH
- Disponible en diâmes: 7mm / 7.5mm / 8mm



MM	CONF.	COD.
1) 7,0mm	5pz	AE027/B
2) 7,5mm	5pz	AE027/C

SCORRISAGOLA + CODOLO 45° + RONDELLA

- Corredera MIM in 17.4PH + Codolo 45°
- Corredera MIM en los diámetros 7mm / 7.5mm

- Coulisseau acier MIM en 17.4PH + codolo à 45°
- Disponible en diâmes: 7mm / 7.5mm



KIT	COD.
1) SC. MIM 7,0mm + Cod. 45°	AE027/B45
2) SC. MIM 7,5mm + Cod. 45°	AE027/C45

- 1 - cod. AE035 Ø 8 Asso/SL
- 2 - cod. AE039 Ø 7 Vintair Predathor Cyrano
- 3 - cod. AE033 Ø 8 Vintair Predathor Sten



KIT	COD.
1) 10pz	AE035
2) 10pz	AE039
3) 10pz	AE033

KIT45

- 1 - cod. AE036KIT Ø 7,0 Predathor Vuoto
- 2 - cod. AE037KIT Ø 7,5 Dark Side

- Culatin y arandela con ángulo a 45°
- Talon et rondelle avec angle à 45°



KIT	COD.
1) 5pz	AE036KIT
2) 5pz	AE037KIT

- Corredera, arandela y muelle para varilla 7 mm
- Coulisseau, rondelle et ressort pour flèche de Ø 7 mm



COD.
AE022

- Corredera, arandela y muelle para varilla 8 mm
- Coulisseau, rondelle et ressort pour flèche de Ø 8 mm



COD.
AE020

STRONG BOCCOLE



- Obus articulado. Casquillos STRONG con bolas de acero inoxidable
- Embout articulé STRONG Bague avec billes en acier inoxydable

COD.

AP045



- Ogiva articulada, rosca de nylon
- Jeu d'obus articulés en nylon

COD.

AP041



- Ogiva SMALL con rosca de nylon
- Jeu d'obus SMALL en nylon

COD.

AP047/09



- Ogiva BIG con rosca de nylon
- Jeu d'obus BIG en nylon

COD.

AP047/06



- Ogiva ECO
- Obus ECO


KIT

5pz

COD.

AP046

K-VELOX



- Ogiva articulada arco, Velox
- Obus articulé, archet Velox

COD.

400408

HYDRO VELOX



- Ogiva articulada, con arco desmontable
- Obus articulé avec archet ø2mm amovible

COD.

400405

TESSILE DYNEEMA



- Obus textil DYNEEMA con esferas de ACERO INOXIDABLE
- Zona de fijación reforzada
- Ogive DYNEEMA avec boules INOX
- Zone de fixation renforcée

COD.

AP043X



- Bolas ergonómica para obus de hilo
- Sphères ergonomiques pour étriers en tissus

KIT

Kit 10 pz

COD.

400436

EUREKA EASY DYNEEMA



- Obus para Dyneema
- Bras en métal
- Ogive en Dyneema haute résistance

COD.

400402




Ogiva DYNEEMA con con brazos

Obus DYNEEMA avec les bras

COD.

AP044


EUREKA KIT



- Adaptador para montar las gomas por el metro sobre cabezal roscado
- Adaptateurs pour le montage des sandows filetés sur les têtes filetées.

COD.

400401



- Ogiva automontaje, con arco desmontable
- Obus articulé avec archet $\varnothing$ 2mm amovible

COD.

400406



- Kit Ogivas Twin con rosca de nylon
- Kit Obus TWIN avec ogives en nylon

COD.

AP047



- Kit Ogivas Twin con bolas para el nudo
- Kit Obus TWIN avec sphères

COD.

AP047/18



- Ogiva BIG con bolas para el nudo
- Obus BIG avec sphères

COD.

AP047/24



- Ogiva SMALL con bolas para el nudo
- Obus SMALL avec sphères

COD.

AP047/27



- Arco Velox
- Archet Velox

KIT**COD.**

Kit 5 pz


400431



- Porta tridente para colgar en la boya
- Porte fouine et harpon pour bouée

COD.

AP081



PARALYZER


- Paralyzer INOX 3 puntas
- Largo 24cm. M7

- Paralyzer Inox à 3 pointes
- Longueur 24cm. M7

COD.

AA006/B

SPEED MUSTAD




- Fitor base plastica en nylon, 4 puntas Mustad
- Trident corps en nylon, 4 pointes originales Mustad

COD.

AA008/M

JET 3 PUNTE MUSTAD




- Fitor base plastica en nylon, Mustad
- Trident corps en nylon, 3 pointes originales Mustad

COD.

AA021M

JET 5 PUNTE MUSTAD



- Fitor base plastica en nylon, 5 puntas, Mustad
- Trident corps en nylon, 5 pointes originales Mustad

COD.

AA023M

SPEED



- Fitor en nylon, 4 Puntas de acero templado y galvanizado Ø 4
- Trident en nylon, 4 pointes en acier trempé zingué Ø 4

COD.

AA008

JET 3



- Fitor en nylon, 3 Puntas de acero templado y galvanizado Ø 4
- Trident en nylon, 3 pointes en acier trempé zingué Ø 4

COD.

AA013

JET 5



- Fitor 5 Puntas de acero templado y galvanizado Ø 4mm
- Trident en nylon, 5 pointes en acier trempé zingué Ø 4

COD.

AA015

SPEED INOX



- Fitora INOX base plastica en nylon, 4 puntas, de acero INOX templado Ø 4
- Trident Inox, corps en nylon, 4 pointes en acier inoxydable trempé Ø 4

COD.

AA008/5

JET 3 INOX



- Fitora INOX base plastica en nylon, 3 puntas
- Acero INOX templado Ø 4
- Embase nylon harpon Inox 3 branches
- Acier trempé inoxydable Ø 4

COD.

AA025

JET 5 INOX




- Fitora INOX base plastica en nylon, 5 puntas
- Acero INOX templado Ø 4
- Harpon Inox base nylon 5 branches
- Acier inoxydable trempé Ø 4

COD.

AA027

MARTIN 3 PUNTE

- Fitora Martin base plastica en nylon, 3 puntas de acero negro templado y galvanizado Ø 5
- Base Martin nylon 3 dents conique noir galvanisé acier trempé Ø 5



COD.

AA009N

MARTIN 5 PUNTE

- Fitora Martin base plastica en nylon, 5 puntas de acero negro templado y galvanizado Ø 5
- Trident Martin, corps en nylon, 5 pointes coniques en acier trempé zingué noir Ø 5



COD.

AA011N

FIOCINA

ALETTE MOBILI

- Fitora inox base plastica en nylon 3 Puntas de acero inox templado Ø 5mm con 2 aletas
- Trident inox, corps en nylon, 3 pointes avec 2 ardillons mobiles en acier inox Ø5




COD.

AA031N

3 PUNTE PESANTE


- Fitora base plastica en nylon, 3 puntas en acero templado y galvanizado
- Ø 4,5mm
- Trident corps en nylon, 3 pointes lourdes en acier trempé zingué
- Ø 4,5



KIT	COD.
1pz	AA005
20pz	AA005N

4 PUNTE PESANTE


- Fitora base plastica en nylon, 4 puntas en acero templado y galvanizado
- Ø 4,5mm
- Trident base en nylon, 4 pointes lourdes en acier trempé zingué
- Ø 4,5



KIT	COD.
1pz	AA007
15pz	AA007N

3 PUNTE LEGGERA


- Fitora base plastica en nylon
- 3 puntas en acero templado y galvanizado
- Ø 3,5mm
- Trident corps en nylon,
- 3 pointes légères en acier trempé zingué
- Ø 3,5



KIT	COD.
1pz	AA001
30pz	AA001N

4 PUNTE LEGGERA

- Fitora base plastica en nylon
- 4 puntas en acero templado y galvanizado
- Ø 3,5mm
- Trident corps en nylon,
- 4 pointes légères en acier trempé zingué
- Ø 3,5



KIT	COD.
1pz	AA003
25pz	AA003N

3 PUNTE PESANTI INOX

- Fitora inox base plastica en nylon,
- 3 puntas en acero inox galvanizado
- Ø 4,5mm
- Trident base en nylon,
- 3 pointes lourdes en acier trempé zingué
- Ø 4,5



COD.
AA033N


4 PUNTE PESANTI INOX

- Fitora inox base plastica en nylon,
- 4 puntas en acero inox
- Ø 4,5mm
- Trident corps en nylon,
- 4 pointes lourdes en acier trempé zingué
- Ø 3,5



COD.
AA035N

ARPIONE T-REX



160mm

- Arpón doble aleta, longitud 160mm
- Material: acero inoxidable 174Ph Dureza 45HRC
- Cono integrado diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 130mm para mayor retención
- Rosca interna M7
- Harpon double Folgore, longueur 160mm
- Matériau : Acier inoxydable 174Ph Dureté 45 HRC
- Cône intégré pour réduire la friction
- Double ardillon avec une ouverture de 130 mm pour une meilleure rétention
- Filetage interne M7

COD.

AC048

ARPIONE RAPTOR




126mm

- Arpón doble aleta, concorde, longitud 125 mm
- Material: acero inoxidable 174Ph Dureza 45HRC
- Cono integrado diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 100 mm para mayor retención
- Rosca interna M7
- Harpon Concorde à double ardillon, longueur 125 mm
- Matériau : Acier inoxydable 174Ph Dureté 45 HRC
- Cône intégré pour réduire la friction
- Double ardillon avec une ouverture de 100 mm pour une rétention accrue
- Filetage interne M7

COD.

AC047

MOBY




80mm

- Arpón en acero inox templado, 2 Aletas
- Pointe en acier inoxydable trempé avec 2 ardillons

COD.

AC050

K9




110mm

- Arpon Ø9mm en acero inox 17-4Ph con aleta encajada
- Pointe Ø9mm en acier inoxydable 17-4Ph avec ardillon encastré

COD.

AC010A

K9 TRICUSPIDE




110mm

- Arpon Ø9mm en acero inox 17-4Ph, punta tricuspide con aleta encajada
- Pointe Ø9mm triface en acier inoxydable 17-4PH, avec ardillon encastré

COD.

AC010B

PORTOGHESE



75mm

- Arpón en acero inox, 2 Aletas largas
- Pointe en acier inoxydable avec 2 ardillons

KIT**COD.**

1pz

AC029S

5pz

AC029

PORTOGHESE 1 ALETTA



75mm

- Arpón en acero inox
- 1 Aleta larga
- Pointe en acier inoxydable
- 1 ardillon

KIT**COD.**


1pz

AC029/1S

5pz

AC029/1

MARTIN



150mm


- Arpón, en acero inox, punta tricuspide, 2 Aletas largas
- Pointe en acier inoxydable, triface avec 2 ardillons longs

COD.

AC040

MARTIN TRICUSPIDE

AC045



- Arpón, en acero inox, punta tricuspid, 2 Aletas largas (2 puntas intercambiables)


- Pointe en acier inoxydable avec 2 ardillons longs et triface trempée interchangeable

COD.

AC043

AC045

MEDIO/ALETTE SFASATE



- Arpón en acero inox, 2 Aletas cortas


- Pointe avec ardillons courts décalés en acier inoxydable

KIT COD.

1pz AC033S

5pz AC033

MEDIO



- Arpón en acero inox, 2 Aletas cortas


- Pointe de taille moyenne en acier inoxydable avec 2 ardillons courts

KIT COD.

1pz AC031S

5pz AC031

LAZIO



- Arpón en acero inox, 2 Aletas


- Pointe avec 2 ardillons en acier inoxydable

KIT COD.

1pz AC005S

5pz AC005

LAZIO INOX



- Arpón en acero inox, 2 Aletas


- Pointe en acier inoxydable avec 2 ardillons de longueur moyenne

KIT COD.

1pz AC015S

5pz AC015

MINICONCORDE



- AC025 arpón en acero inox, 2 Aletas cortas


- Pointe en acier inoxydable avec 2 ardillons courts

KIT COD.

1pz AC025S

5pz AC025

CORTO



- Arpón corto en acero inox, 2 Aletas cortas

- Pointe courte en acier inoxydable avec 2 ardillons courts

KIT COD.

1pz AC035S

5pz AC035

CONCORDE



- Arpón en acero inox, 2 Aletas largas


- Pointe en acier inoxydable avec 2 ardillons longs

KIT COD.

1pz AC023S

5pz AC023


ALETTA CAPTURE



- Aleta con perfil escalonado para varilla monoaleta con rebaje de Ø 6,25mm / Ø 6,5mm / Ø 7mm
- Longitud: 79 mm; Espesor: 1 mm
- Ardillon à profil échelonné - Pour cannes simples Ø 6,25mm / Ø 6,5mm non encastrées
- Pour cannes doubles Ø 6,25mm / Ø 6,5mm / Ø 7mm / Ø 7,5mm

SHAFT	KIT	COD.
Ø6,25mm	5pz	AE026/A
Ø6,50mm		
Ø7,00mm		


ALETTA FOLGORE



- Aleta con perfil escalonado para varilla monoaleta de 6.25mm / 6.5mm sin rebaje
- Doble aleta 6.25mm / 6.50mm / 7mm / 7.5mm
- Ardillon profilé pour flèches mono ardillon non encastré de Ø 6,25mm / Ø 6,5mm
- Double ardillon Ø 6,25mm / Ø 6,50mm / Ø 7,0mm / Ø 7,5mm

SHAFT	KIT	COD.
Ø6,25mm	4pz	AE026/C
Ø6,50mm		
Ø7,00mm		
Ø7,50mm		

ALETTA RAPTOR



- Longitud 54 mm
- Espesor 0.8
- Acero inoxidable Aisi 304
- Longueur 54 mm
- Épaisseur 0,8 mm
- Acier inoxydable Aisi 304

SHAFT	KIT	COD.
Ø6,25mm	5pz	AE026/E
Ø6,50mm		
Ø7,00mm		

ALETTA PACIFIC



- Aletilla Pacific 85mm, 3 piezas
- Ardillon Pacific 85mm, kit 3 pz

SHAFT	KIT	COD.
Ø7,00mm	3pz	400275
Ø7,50mm		
Ø8,00mm		

RETE PORTAPESCI LARGE

- Resistente malla de nylon puerta pescado con hebilla de liberación rápida
- Robuste filet en nylon porte poissons avec boucle à largage rapide



COD.

AE081L

RETE PORTAPESCI

- Resistente malla de nylon puerta pescado con hebilla de liberación rápida
- Robuste filet en nylon porte poissons avec boucle à largage rapide



COD.

AE081

KIT O-RING

- O-ring silicona PEQUEÑA e GRANDE
- Joint torique en silicone SMALL et LARGE



SHAFT

KIT

COD.

Ø 7mm

10pz

AE054/7

Ø 8mm

10pz

AE054/8



- Protezione de goma a "T" para palas en fibra
- Protection en gomme à T, pour voilures en fibre de carbone

KIT

COD.

10mt

AP060

CARICHINI



- Cargador universal para arpones
- Chargeur universel por pointe

cod. AE065



- Cargador universal para arpones
- Chargeur universel por pointe

cod. AE067

KIT

COD.

10pz

AE065

10pz

AE067

COPRIPUNTA PER FIOCINE



Funda puntas para tridentes

Protection de pointes pour harpons

LENGHT

KIT

COD.

4,5 cm

10pz

AE057

5,5 cm

10pz

AE059

7 cm

10pz

AE060

8 cm

10pz

AE061

9 cm

10pz

AE062

APPOGGIO PER ARBALETE

- Apoyo para fusiles para cinturón
- Support pour arbalète pour ceinture




COD.

AE069

PROTEZIONE PER PUNTA

- Protector puntas para varillas
- Protection pour pointe de flèche tahitienne

AE063 - GREEN
 Ø 6,00 - 6,25 - 6,50 mm
 IMB070/7BL - BLUE
 Ø 7,50 - 8,00 mm



KIT

COD.

10pz

AE063

10pz

IMB070/7BL


PUNTA PORTAPESCI PRO



- Pasapeces de acero inoxidable 174Ph
- Moldura exterior antideslizante
- Agujero central de 2,5 mm
- Fresado trasero con pasador remachado para permitir el paso de hilo con Ø 3,5mm
- Tige porte Poisson en acier inoxydable 174Ph
- Revêtement antidérapant externe
- Trou central de 2,5 mm
- Fraisage arrière avec goupille rivetée pour permettre le passage d'une ligne de 3,5mm de diamètre

COD.	KIT
AE085	6pz

ANELLO PORTAPESCI



- Anillo porta pescados en alambre armónico de acero inoxidable Ø 3mm
- Anneau accroche poisson en câble d'acier inoxydable de Ø 3 mm.

COD.
AE082

PORTAPESCI CON PORTAFUSO



- Fissador de pescado con cuerda de nylon y nudillo por la cinta

- Accroche poissons, câble en nylon et système de fixation pour ceinture



COD.	COLOR
AE078	Black
AE078G	Acid Green
AE078MG	Military Green
AE078R	Red
AE078W	White

MULTITOOL



- Multitool para el montaje del elástico
- Outil pour assembler les obus sur les sandows

COD.
AP040

CARICHINO MULTILOADER



- Cargador universal Multiloader
- Chargeur Multiloader

COD.
AE068

PORTAPESCI



COD.
AE080

- Fissador de pescado con cuerda de nylon
- Accroche poisson avec cable en nylon

KIT	COD.
6pz	AE079
	AE080



NETTUNO



NETTUNO 80cm

NETTUNO 60cm x 2


- Neptune, mango con arpon
- 4 puntas, ligero, de acero galvanizado de diámetro 3,5
- Cuerpo de nylon
- Disponible en un solo tubo de 80 cm o 2 tubos de 60 cm, desmontable, recubiertos con plástico negro protector
- M7x1 punta roscada

- Gaffe Neptune
- 4 pointes légères, en acier trempé galvanisé, Ø 3,5 mm
- Corps: Nylon PA6
- Configurations: 1 tube de 80 cm ou 2 tubes de 60 cm, gainés de fibre avec gaine plastique noire
- Insert fileté mâle: M7x1

STAFF LENGHT	COD.
80cm	AE001
60cm x 2	AE007

80cm	AE001
60cm x 2	AE007

HUNT



- HUNT con arpones
- 4 puntas ligera de acero inox de diámetro 3,5mm
- Cuerpo de nylon
- Tubo de 75 cm de acero inox Ø8mm
- M7x1 rosca macho

- Foeune HUNT de chasse avec lance
- Lance: 4 pointes légères, acier galvanisé trempé, Ø 3,5 mm
- Corps: Nylon PA6
- Tige: acier inoxydable ou acier galvanisé, Ø 8 mm
- Longueur totale: 75 cm
- Raccord fileté mâle: M7x1

STAFF LENGHT	PROCESSING	COD.
75cm	GALVANIZED	AE010
75cm	INOX	AE012

75cm	GALVANIZED	AE010
75cm	INOX	AE012

RAFFIO




Diámetro interior Ø3,5cm
Diamètre intérieur Ø3,5cm

- Garfio Tana en acero inoxidable, Ø 6 mm medidas 70 y 50 cm

- Crochet pour tanière en acier inox, Ø 6 mm, longueur 70 - 50 cm

DIAMETER	LENGHT	COD.
6,00 mm	70cm	AE100

RAFFIO




Diámetro interior Ø3,5cm
Diamètre intérieur Ø3,5cm

- Garfio Tana en acero inoxidable, Ø 6 mm
- Diametro interno Ø3,5cm
- Medidas 50cm

- Stainless steel gaff
- Diameter of the gaff Ø 3.5 mm
- Longueur 50cm

DIAMETER	LENGHT	COD.
6,00 mm	50cm	AE095




Diámetro interior Ø7,0cm
Diamètre intérieur Ø7,0cm

- Garfio barco en acero inoxidable, Ø8 mm medidas 70 y 50 cm

- Crochet Bateau en acier inox, Ø 8 mm, longueur 70 - 50 cm

DIAMETER	LENGHT	COD.
8,00 mm	70cm	AE110



Diámetro interior Ø7,0cm
Diamètre intérieur Ø7,0cm

- Garfio barco en acero inoxidable, Ø8 mm medidas 70cm

- Crochet Bateau en acier inox, Ø 8 mm, longueur 70 cm

DIAMETER	LENGHT	COD.
8,00 mm	50cm	AE105

SPEARFISHING WETSUITS



photography by Alberto Balbi

SPEARFISHING



- Traje de neopreno de dos piezas con forro exterior de spandex ultraelástico
- Material interno de neopreno microporoso YAMAMOTO 39
- Doble costura interna no pasante con sistema GBS (GLUED BLIND STITCHING) y pegado central bicomponente
- Refuerzo en el pecho para facilitar la carga del fusil
- Refuerzo en material antiabrasión ABRASION RESISTANT CM501 en rodillas y trasero
- Acabados de sellado RSS en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cola de castor con cierre de doble botón

- Combinaison deux pièces avec doublure extérieure en Spandex ultra- extensible
- Matériau intérieur en néoprène à cellules ouvertes YAMAMOTO 39
- Double couture intérieure non passante avec système GBS (GLUED BLIND STITCHING) et collage central à deux composants
- Renfort sur la poitrine pour faciliter le chargement de l'Arbalette
- Renfort en matériau anti-abrasion CM501 ABRASION RESISTANT aux genoux et à l'assise
- Coutures d'étanchéité RSS aux poignets, aux chevilles, au visage et à la ceinture
- Queue de castor avec fermeture à double bouton

SPEARFISHING 3,5mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
NEW	S	3,5mm	MUT009020
NEW	M	3,5mm	MUT009030
NEW	L	3,5mm	MUT009040
NEW	XL	3,5mm	MUT009050
NEW	XXL	3,5mm	MUT009060
NEW	XXXL	3,5mm	MUT009070

SPEARFISHING JACKET 3,5mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
	S	3,5mm	MUT009020G
	M	3,5mm	MUT009030G
	L	3,5mm	MUT009040G
	XL	3,5mm	MUT009050G
	XXL	3,5mm	MUT009060G
	XXXL	3,5mm	MUT009070G

SPEARFISHING TROUSERS 3,5mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
	S	3,5mm	MUT009020P
	M	3,5mm	MUT009030P
	L	3,5mm	MUT009040P
	XL	3,5mm	MUT009050P
	XXL	3,5mm	MUT009060P
	XXXL	3,5mm	MUT009070P

SPEARFISHING 5,0mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
NEW	S	5,0mm	MUT009120
NEW	M	5,0mm	MUT009130
NEW	L	5,0mm	MUT009140
NEW	XL	5,0mm	MUT009150
NEW	XXL	5,0mm	MUT009160
NEW	XXXL	5,0mm	MUT009170

SPEARFISHING JACKET 5,0mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
	S	5,0mm	MUT009120G
	M	5,0mm	MUT009130G
	L	5,0mm	MUT009140G
	XL	5,0mm	MUT009150G
	XXL	5,0mm	MUT009160G
	XXXL	5,0mm	MUT009170G

SPEARFISHING TROUSERS 5,0mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
	S	5,0mm	MUT009120P
	M	5,0mm	MUT009130P
	L	5,0mm	MUT009140P
	XL	5,0mm	MUT009150P
	XXL	5,0mm	MUT009160P
	XXXL	5,0mm	MUT009170P

SPEARFISHING 7,0mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
NEW	S	7,0mm	MUT009220
NEW	M	7,0mm	MUT009230
NEW	L	7,0mm	MUT009240
NEW	XL	7,0mm	MUT009250
NEW	XXL	7,0mm	MUT009260
NEW	XXXL	7,0mm	MUT009270

SPEARFISHING TROUSERS 7,0mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
	S	7,0mm	MUT009220P
	M	7,0mm	MUT009230P
	L	7,0mm	MUT009240P
	XL	7,0mm	MUT009250P
	XXL	7,0mm	MUT009260P
	XXXL	7,0mm	MUT009270P

SPEARFISHING JACKET 7,0mm

	SIZE	THICKNESS	COD.
	S	7,0mm	MUT009220G
	M	7,0mm	MUT009230G
	L	7,0mm	MUT009240G
	XL	7,0mm	MUT009250G
	XXL	7,0mm	MUT009260G
	XXXL	7,0mm	MUT009270G

KRYPSIS 101 SCALES



- Traje de neopreno de dos piezas con forro externo de spandex Kryptis Camuflaje ultraelástico
 - Corte anatómico con compresión horizontal/gradual
 - Doble costura interna impenetrable con sistema GBS y encolado central bicomponente
 - Protección de pecho y rodillas con el sistema A.R.I.S.
 - Acabados de sellado CSRSS en muñecas, tobillos, cara y cintura.
 - Cola de castor con cierre de doble botón
 - Pantalón con espesor diferenciado
- Combinaison deux pièces avec doublure extérieure en Spandex Kryptis camouflage ultra-extensible
 - Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle
 - Double couture intérieure non passante avec système GBS et collage central bi-composant
 - Protection de la poitrine et des genoux avec système A.R.I.S.
 - Coutures d'étanchéité CSRSS aux poignets, chevilles, visage et taille
 - Queue de castor avec fermeture à double bouton- Pantalon à épaisseur différenciée



SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,0mm	MUT002020
M	5,0mm	MUT002030
L	5,0mm	MUT002040
XL	5,0mm	MUT002050
XXL	5,0mm	MUT002060

KRYPSIS 101



CERTIFIED BY



- Material externo: forro Salvimar Camo ultraelástico
- Material interno: neopreno microporoso de densidad media SHEICO-L FOAM
- Pantalón con espesor diferenciado
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble punto de cruz GBS
- Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
- Acabado de bordes en CRSS (Camo Round Seal System)

- Matière extérieure: Salvimar Camo doublure ultra-élastique
- Matière intérieure: SHEICO-L FOAM néoprène à cellules ouvertes de densité moyenne
- Pantalon à épaisseur différenciée
- Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
- Double couture croisée GBS
- Fermeture queue de castor à double bouton Salvimar
- Bords de finition CRSS (Camo Round Seal System)



KRYPSIS 101 - 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,5mm	101350A
M	3,5mm	101350B
L	3,5mm	101350C
XL	3,5mm	101350D
XXL	3,5mm	101350E
XXXL	3,5mm	101350F

KRYPSIS 101 JACKET 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,5mm	101350A/G
M	3,5mm	101350B/G
L	3,5mm	101350C/G
XL	3,5mm	101350D/G
XXL	3,5mm	101350E/G

KRYPSIS 101 TROUSERS 3,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,5mm	101350A/P
M	3,5mm	101350B/P
L	3,5mm	101350C/P
XL	3,5mm	101350D/P
XXL	3,5mm	101350E/P

KRYPSIS 101 - 5,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,5mm	101550A
M	5,5mm	101550B
L	5,5mm	101550C
XL	5,5mm	101550D
XXL	5,5mm	101550E
XXXL	5,5mm	101550F

KRYPSIS 101 JACKET 5,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,5mm	101550A/G
M	5,5mm	101550B/G
L	5,5mm	101550C/G
XL	5,5mm	101550D/G
XXL	5,5mm	101550E/G

KRYPSIS 101 TROUSERS 5,5mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,5mm	101550A/P
M	5,5mm	101550B/P
L	5,5mm	101550C/P
XL	5,5mm	101550D/P
XXL	5,5mm	101550E/P

KRYPSIS 101 - 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	7mm	101700A
M	7mm	101700B
L	7mm	101700C
XL	7mm	101700D
XXL	7mm	101700E
XXXL	7mm	101700F

KRYPSIS 101 JACKET 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	7mm	101700A/G
M	7mm	101700B/G
L	7mm	101700C/G
XL	7mm	101700D/G
XXL	7mm	101700E/G

KRYPSIS 101 TROUSERS 7,0mm

SIZE	THICKNESS	COD.
S	7mm	101700A/P
M	7mm	101700B/P
L	7mm	101700C/P
XL	7mm	101700D/P
XXL	7mm	101700E/P

KRYPSIS OCEAN 101



- Traje de neopreno de dos piezas con chaqueta y pantalón.
- Forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
- Material interno: neopreno microporoso JAKO
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble punto de cruz GBS
- Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
- Bordes externos en CRSS en muñecas, tobillos, cara y borde de cintura
- Pantalón con espesor diferenciado

- Combinaison deux pièces avec veste et pantalon
- Doublure SPANDEX Salvimar Camo ultra-élastique
- Matériau intérieur : néoprène à cellules ouvertes JAKO
- Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
- Double couture transversale GBS
- Fermeture queue de castor Salvimar à double bouton
- Bords extérieurs CRSS sur les poignets, les chevilles, le visage et la ceinture
- Pantalon à épaisseur différenciée



SIZE	THICKNESS	COD.
S	1,5mm	MUT006020
M	1,5mm	MUT006030
L	1,5mm	MUT006040
XL	1,5mm	MUT006050
XXL	1,5mm	MUT006060
XXXL	1,5mm	MUT006070

SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,0mm	MUT006120
M	3,0mm	MUT006130
L	3,0mm	MUT006140
XL	3,0mm	MUT006150
XXL	3,0mm	MUT006160
XXXL	3,0mm	MUT006170

CERTIFIED BY



N.A.T. 101

- Traje de dos piezas
 - Material exterior: Forro de spandex ultraelástico
 - Material interno: Neopreno microporoso Q-FOAM
 - Textura forro: Salvimar N.A.T Camo
 - Refuerzos en esternón y rodillas
 - Costuras externas
 - Cierre de botón ajustable
 - Acabados OVERLOCK en tobillo y muñecas
- Combinaison deux pièces
 - Matière extérieure: doublure ultra stretch en Spandex
 - Matière intérieure: néoprène refendu à cellules ouvertes Q-FOAM
 - Texture de la doublure: Salvimar N.A.T Camo
 - Renforts sur le sternum et les genoux
 - Coutures extérieures
 - Fermeture à bouton ajustable
 - Finitions OVERLOCK au niveau des chevilles et des poignets



SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,5mm	101101A
M	3,5mm	101101B
L	3,5mm	101101C
XL	3,5mm	101101D
XXL	3,5mm	101101E

SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,5mm	101102A
M	5,5mm	101102B
L	5,5mm	101102C
XL	5,5mm	101102D
XXL	5,5mm	101102E

SIZE	THICKNESS	COD.
S	7,0mm	101103A
M	7,0mm	101103B
L	7,0mm	101103C
XL	7,0mm	101103D
XXL	7,0mm	101103E



WET DROP CELL PLUS

- Traje de dos piezas
- Material externo: Forro de nailon
- Material interno: neopreno microporoso "Q - FOAM"
- Refuerzos en esternón y rodillas
- Costuras externas
- Cierre de botón ajustable
- Acabados OVERLOCK en tobillo y muñeca
- Combinaison deux pièces
- Matériau extérieur: doublure en nylon
- Matériau intérieur: néoprène fendu à cellules ouvertes "Q - FOAM"
- Renforts au niveau du sternum et des genoux
- Coutures externes
- Fermeture à bouton réglable
- Coutures OVERLOCK aux chevilles et aux poignets



SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,0mm	MUT008020
M	3,0mm	MUT008030
L	3,0mm	MUT008040
XL	3,0mm	MUT008050
XXL	3,0mm	MUT008060
XXXL	3,0mm	MUT008070

SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,0mm	MUT008120
M	5,0mm	MUT008130
L	5,0mm	MUT008140
XL	5,0mm	MUT008150
XXL	5,0mm	MUT008160
XXXL	5,0mm	MUT008170

SIZE	THICKNESS	COD.
S	7,0mm	MUT008220
M	7,0mm	MUT008230
L	7,0mm	MUT008240
XL	7,0mm	MUT008250
XXL	7,0mm	MUT008260
XXXL	7,0mm	MUT008270



COMFORTY BIFODERATA/DOUBLE NYLON

- Traje apnea de dos piezas con neopreno CR, forro de nailon elástico doble (interior no microporoso)
- Corte anatómico con compresión horizontal/gradual para facilitar el movimiento y la respiración
- Doble costura interna/externa sin paso con sistema GBS y pegado central bicomponente
- A.R.I.S (Sistema de tinta resistente a la abrasión) en el centro del pecho y rodillas para aumentar la protección en los puntos de mayor contacto
- Acabado overlock en muñecas, tobillos, cintura y cara
- Cola de castor con botón único de liberación rápida SALVIMAR
- Combinaison d'apnée et chasse deux pièces en néoprène CR doublé de Nylon stretch
- Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle pour faciliter le mouvement et la respiration
- Double couture intérieure/extérieure non passante avec système GBS et collage central bi-composant
- A. R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) au centre de la poitrine et aux genoux pour augmenter la protection aux points de contact les plus importants
- Finitions Overlock aux poignets, aux chevilles, à la taille et autour du visage
- Queue de castor avec un seul bouton d'attache rapide SALVIMAR



SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,0mm	MUT004020
M	3,0mm	MUT004030
L	3,0mm	MUT004040
XL	3,0mm	MUT004050
XXL	3,0mm	MUT004060

SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,0mm	MUT004120
M	5,0mm	MUT004130
L	5,0mm	MUT004140
XL	5,0mm	MUT004150
XXL	5,0mm	MUT004160



ABYSS RASH GUARD

- Rash Guard de dos piezas con capucha para aguas templadas
- Material: súper elástico 230 gr
- Textura del forro: Salvimar Camo
- Cierre de botón ajustable
- Costuras planas
- Protección contra rayos UV y picaduras de animales.
- Soporte externo
- Anclajes en la planta del pie

- Rash guard à cagoule deux pièces pour les eaux tempérées
- Matière: super élastique 230 g
- Doublure texturée: Salvimar Camo
- Fermeture à bouton réglable
- Coutures flatlock
- Protection contre les UV et les animaux urticants
- Renforcement du niveau du sternum
- Fixation de l'assise plantaire.




SIZE	COD.
S	100500A
M	100500B
L	100500C
XL	100500D
XXL	100500E



SCALES LADY

- Traje de neopreno de dos piezas para apnea
 - Forro exterior de spandex de camuflaje ultra elástico con tecnología de sublimación
 - Aplicación de escalas transparentes para mimetizarse con el entorno
 - Corte anatómico con compresión horizontal/gradual para facilitar el movimiento y la respiración
 - Protección de pecho y rodillas con el sistema A.R.I.S (Abrasion Resistance Ink System)
 - Acabados de sellado CSRSS (Camo Scales Round Seal System) en muñecas, tobillos, cara y cintura
 - Cola de castor y cierre con un solo botón
- Combinaison d'apnée deux pièces
 - Doublure extérieure camouflage en Spandex ultra
 - Extensible avec technologie de sublimation
 - Application d'écailles transparentes pour se camoufler avec le milieu environnant
 - Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle pour faciliter les mouvements et la respiration
 - Protection de la poitrine et des genoux avec A. R.I.S. (Abrasion Resistant Ink System). R.I.S (Abrasion Resistant Ink System)
 - CSRSS (Camo Scales Round Seal System) sur les poignets, les chevilles, le visage et la taille
 - Fermeture à bouton unique et queue de castor



SIZE	THICKNESS	COD.
XS	5,0mm	MUT003010
S	5,0mm	MUT003020
M	5,0mm	MUT003030
L	5,0mm	MUT003040
XL	5,0mm	MUT003050
XXL	5,0mm	MUT003060



CERTIFIED BY



SEA WALKER LADY



- Traje de dos piezas
 - Elaborado con materiales específicos para las necesidades de la pesca submarina femenina
 - Material exterior: forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
 - Material interno: neopreno Q-FOAM microporoso
 - Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
 - Doble punto de cruz GBS para máxima resistencia y sellado
 - Cierre de cola de castor
 - Bordes externos en CRSS (Camo Round Seal System) en muñecas, tobillos, óvalo de la cara y borde de la cintura
- Combinaison deux pièces
 - Fabriquée à partir de matériaux spécifiquement adaptés aux exigences féminines en matière de chasse sous-marine
 - Matériau extérieur: doublure ultra-élastique SPANDEX Salvimar Camo
 - Matériau intérieur: néoprène à cellules ouvertes Q-FOAM
 - Protections et renforts au niveau de la poitrine et des genoux
 - Double couture croisée GBS pour une résistance et une tenue maximales
 - Fermeture à queue de castor
 - Bords extérieurs CRSS (Camo Round Seal System) aux poignets, aux chevilles, sur le tour de cagoule et à la ceinture.



SIZE	THICKNESS	COD.
XS	1,5mm	100710A
S	1,5mm	100710B
M	1,5mm	100710C
L	1,5mm	100710D
XL	1,5mm	100710E
XXL	1,5mm	100710F

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	3,5mm	100711A
S	3,5mm	100711B
M	3,5mm	100711C
L	3,5mm	100711D
XL	3,5mm	100711E
XXL	3,5mm	100711F

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	5,5mm	100712A
S	5,5mm	100712B
M	5,5mm	100712C
L	5,5mm	100712D
XL	5,5mm	100712E
XXL	5,5mm	100712F



SEA WALKER BLACK LADY

- Traje de dos piezas
 - Confeccionado en tejido Spandex ultraelástico y neopreno Q Foam microporoso
 - Corte anatómico con compresión horizontal/gradual
 - A.R.I.S (Sistema refuerzo resistente a la abrasión) en el centro del pecho y las rodillas
 - Anillos de sellado de spandex negro/neopreno microporoso
 - Cierre con cola de castor y botón único de liberación rápida SALVIMAR
- Combinaison deux Pièces Fabriquée en tissu Spandex ultra-extensible et en néoprène Q Foam à cellules ouvertes
 - Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle
 - A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) au centre de la poitrine et aux genoux
 - Anneaux d'étanchéité en néoprène Spandex/Open Cell noir
 - Fermeture avec queue de castor et bouton unique d'attache rapide SALVIMAR



SIZE	THICKNESS	COD.
XS	3,5mm	MUT005010
S	3,5mm	MUT005020
M	3,5mm	MUT005030
L	3,5mm	MUT005040
XL	3,5mm	MUT005050
XXL	3,5mm	MUT005060

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	5,0mm	MUT005110
S	5,0mm	MUT005120
M	5,0mm	MUT005130
L	5,0mm	MUT005140
XL	5,0mm	MUT005150
XXL	5,0mm	MUT005160



SCUBA WATERSPORTS SNORKELING WETSUITS

photography by Alberto Balbi



CERTIFIED BY



AVAILABLE 2026

MARINA MAN & LADY

- Traje de neopreno Jako de una pieza con alta memoria de elasticidad que garantiza una excelente elasticidad
 - Certificación térmica emitida por RINA: máxima protección y mínima pérdida de calor
 - Forro Aqua-Stretch de alta elasticidad en hombros, pecho y axilas: facilita la colocación y mejora la movilidad
 - Preformado anatómico en brazos y piernas: para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga muscular durante el aleteo
 - Cremallera trasera YKK con cursor de acero: robusta y duradera
 - Sistema Shock Absorbing: panel lumbar elástico y reforzado que protege la cremallera de la tensión y la rotura
 - Rodilleras Supratex reforzadas: resistencia a la abrasión en zonas de contacto
 - Sistema Water Stop en antebrazos y pantorrillas: sellado eficaz contra la infiltración de agua.
- Combinaison une pièce en néoprène Jako à haute mémoire élastique, garantissant une excellente élasticité
 - Certification thermique délivrée par RINA: protection maximale et dispersion minimale de la chaleur
 - Épaules, poitrine et aisselles avec doublure aqua-stretch hautement élastique: facilite l'enfilage et améliore la mobilité
 - Préformage anatomique sur les bras et les jambes: pour améliorer l'ergonomie et réduire la fatigue musculaire pendant la nage
 - Fermeture éclair arrière YKK avec curseur en acier: robuste et durable
 - Shock Absorbing System: panneau lombaire élastique et renforcé qui protège la fermeture éclair contre les tensions et les ruptures
 - Genouillères renforcées en Supratex: haute résistance à l'abrasion aux points de contact les plus importants
 - Système Water Stop sur les avant-bras et les mollets: étanchéité efficace contre les infiltrations d'eau. Combinaison humide pour la plongée avec bouteille
 - SCUBA Diving wetsuit



SIZE	THICKNESS	COD.
S	5,0mm	MD00102
M	5,0mm	MD00103
L	5,0mm	MD00104
XL	5,0mm	MD00105
XXL	5,0mm	MD00106
XXXL	5,0mm	MD00107

SIZE	THICKNESS	COD.
S	7,0mm	MD00121
M	7,0mm	MD00122
L	7,0mm	MD00123
XL	7,0mm	MD00124
XXL	7,0mm	MD00125
XXXL	7,0mm	MD00126



CERTIFIED BY



AVAILABLE 2026



7,0mm

CE EN 14225-1: 2017

Traje de buceo - Combinaison de plongée
Clase térmica/ Classe thermique **Class: A**
Rango de uso - Utilisation: de 07C° à 12C°

5,0mm

CE EN 14225-1: 2017

Traje de buceo - Combinaison de plongée
Clase térmica/ Classe thermique **Class: B**
Rango de uso - Utilisation: de 10C° à 16C°



SIZE	THICKNESS	COD.
XS	5,0mm	MD00111
S	5,0mm	MD00112
M	5,0mm	MD00113
L	5,0mm	MD00114
XL	5,0mm	MD00115
XXL	5,0mm	MD00116

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	7,0mm	MD00131
S	7,0mm	MD00132
M	7,0mm	MD00133
L	7,0mm	MD00134
XL	7,0mm	MD00135
XXL	7,0mm	MD00136

MARINA GLOVES



- Fabricados en neopreno Jako con un forro exterior de licra negra superelástica para un ajuste perfecto y máxima libertad de movimiento
- Forro interior de tejido Acqua Stretch: gran comodidad, excelente elasticidad y secado rápido tras su uso
- Protección de la palma con agarre antideslizante que ofrece una comodidad táctil óptima
- Corte de palma abierto y anatómico preformado: garantiza un ajuste natural y reduce la fatiga de la mano

- Fabriqués en néoprène Jako avec doublure extérieure en lycra noir super élastique pour une adhérence parfaite à la main et une liberté de mouvement maximale
- Doublure intérieure en tissu Acqua Stretch: grand confort, excellente élasticité et séchage rapide après utilisation
- Protection sur la paume avec grip antidérapant associé à un confort tactile optimal
- Coupe anatomique préformée à paume ouverte: garantit un ajustement naturel et réduit la fatigue de la main

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
XS	GUA005000
S	GUA005010
M	GUA005020
L	GUA005030
XL	GUA005040
XXL	GUA005050

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
XS	GUA005100
S	GUA005110
M	GUA005120
L	GUA005130
XL	GUA005140
XXL	GUA005150

MARINA BOOTS



- Suela de goma vulcanizada antideslizante, ideal para caminar sobre superficies irregulares incluso con equipo.
- Talón preformado para una compatibilidad perfecta con aletas abiertas.
- Refuerzos de goma antideslizante en la puntera y el cuello para mayor protección y durabilidad.
- Cremallera lateral interna con refuerzo impermeable que facilita su colocación y evita filtraciones de agua.

- Semelle antidérapante en caoutchouc vulcanisé, idéale pour se déplacer sur des surfaces inégales, même avec l'équipement de plongée
- Talon préformé pour une compatibilité parfaite avec les palmes à chaussons ouverts
- Renforts en caoutchouc antidérapants sur la pointe et le talon pour une protection et une durabilité accrue
- Fermeture à glissière latérale interne avec soufflet imperméable, facilite l'enfilage et limite les infiltrations

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
35/36	CALD0010
36/37	CALD0011
38/39	CALD0012
40/41	CALD0013
42/43	CALD0014
43/44	CALD0015
44/45	CALD0016
45/46	CALD0017
46/47	CALD0018

SUPERIOR HOOD



- Neopreno Jako con forro exterior de licra superelástica para un ajuste perfecto
- Forro interior de tejido Acqua Stretch: gran comodidad y excelente elasticidad
- Zona de rostro y cuello Smooth Skin para un sellado hermético eficaz
- Construcción de doble cámara con ventilaciones en la parte superior para una liberación controlada del exceso de aire
- Corte anatómico para mejorar la comodidad y reducir la tensión en el cuello

- Néoprène Jako avec doublure extérieure en lycra ultra-élastique pour un ajustement parfait
- Doublure intérieure en tissu Acqua Stretch: confort élevé et excellente élasticité
- Zone du visage et du cou en Smooth Skin pour une étanchéité efficace
- Structure à double chambre avec trous d'évacuation dans la partie supérieure pour une libération contrôlée de l'air en excès
- Coupe anatomique pour améliorer le confort et réduire la fatigue cervicale

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S	ADNE00030
M	ADNE00031
L	ADNE00032
XL	ADNE00033

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S	ADNE00040
M	ADNE00041
L	ADNE00042
XL	ADNE00043



Alessia Zecchi



**BE-ONE
1,5 E 3,0mm
SPECIAL
EDITION!**





ZEERO THERMO EVO

- Traje de neopreno monopieza de 1,5 mm para apnea
 - Neopreno Yamamoto Smooth Skin de densidad media con memoria elástica
 - Exterior con revestimiento negro para mayor resistencia al contacto
 - Forro U.T Super Stretch para máxima compacidad y elasticidad
 - Cremallera YKK Superior n.º 5 resistente a la corrosión
 - Acabados sin rematar en puños y tobillos para un ajuste óptimo sin refuerzos externos
- Combinaison mono pièce d'une épaisseur de 1,5 mm pour l'apnée
 - Néoprène Smooth Skin YAMAMOTO de densité moyenne avec mémoire élastique
 - Traitement extérieur Black Coated pour une meilleure résistance au contact
 - Doublure intérieure en U.T Super Stretch pour une compacité et une élasticité maximale
 - Fermeture éclair YKK Superior #5 résistante à la corrosion
 - Finitions Raw Edge aux poignets et aux chevilles pour une étanchéité optimale sans renforts ex-ternes



MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	1,5 mm	MWS00602
M	1,5 mm	MWS00603
L	1,5 mm	MWS00604
XL	1,5 mm	MWS00605
XXL	1,5 mm	MWS00606

LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	1,5 mm	MWS00611
S	1,5 mm	MWS00612
M	1,5 mm	MWS00613
L	1,5 mm	MWS00614
XL	1,5 mm	MWS00615



APNEA RISE

- Traje de neopreno de una pieza de 1,5 mm de espesor para apnea
- Neopreno YAMAMOTO Smoothy Skin de densidad media con memoria elástica
- Forro interno en U.T. Super Stretch para máxima compacidad y elasticidad.
- Cremallera YKK Superior #5 resistente a la corrosión
- Raw Edge remata muñecas y tobillos para un sellado óptimo sin refuerzos externos
- Combinaison monopiece de 1,5 mm d'épaisseur pour l'apnée
- Néoprène YAMAMOTO Smoothly Skin de densité moyenne avec mémoire élastique.
- Doublure U.T Super Stretch pour un maximum de fermeté et d'élasticité
- Zip YKK Superior #5 résistant à la corrosion
- Bordure Raw Edge aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal sans renforts externes



MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	1,5mm	MWS00502
M	1,5mm	MWS00503
L	1,5mm	MWS00504
XL	1,5mm	MWS00505
XXL	1,5mm	MWS00506

LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	1,5mm	MWS00511
S	1,5mm	MWS00512
M	1,5mm	MWS00513
L	1,5mm	MWS00514
XL	1,5mm	MWS00515



CARIBE 1,5mm

- Traje de neopreno mixto Q-FOAM de 1,5 mm con doble forro
- Forro mixto Ultratender y Aquastretch para mayor elasticidad y comodidad
- Monopieza sin capucha
- Cremallera trasera con cursor metálico anticorrosión
- Forro superelástico en la zona del pecho
- Cierre de cuello ajustable con velcro
- Aquastretch en muñecas y tobillos para facilitar su colocación y prevenir infiltraciones de agua
- Temperatura del agua recomendada > 24 °C (75,20 °F)
- Combinaison néoprène Q-FOAM 1.5mm double doublure mixte
- Doublure mixte Ultratender et Aquastretch pour l'élasticité et le confort
- Monopiece sans cagoule
- Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
- Zip dorsal avec curseur métallique anti-corrosion
- Doublure super-élastique au niveau de la poitrine
- Fermeture réglable du cou par Velcro
- Aquastretch aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
- Température de l'eau recommandée > 24 °C (75.20 °F)



CARIBE 1,5mm MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	1,5 mm	MWS00322
M	1,5 mm	MWS00323
L	1,5 mm	MWS00324
XL	1,5 mm	MWS00325
XXL	1,5 mm	MWS00326
XXXL	1,5 mm	MWS00327

CARIBE 1,5mm LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	1,5 mm	MWS00371
S	1,5 mm	MWS00372
M	1,5 mm	MWS00373
L	1,5 mm	MWS00374
XL	1,5 mm	MWS00375
XXL	1,5 mm	MWS00376



CARIBE

- Traje de neopreno mixto Q-FOAM de 3 mm con doble forro
 - Forro mixto Ultratender y Aquastretch, máxima elasticidad y excelente confort en la piel
 - Mono pieza sin capucha
 - Dedicado al buceo en aguas cálidas, snorkeling, natación y deportes acuáticos
 - Pecho frontal en neopreno de malla fina para un secado rápido
 - Cremallera trasera con cursor metálico anticorrosión
 - Forro superelástico en la zona del pecho
 - Cierre de cuello ajustable con velcro
 - Aquastretch en muñecas y tobillos facilita el vestirse y evita la infiltración de agua
 - Temperatura del agua recomendada > 21° C - 69,8° F
- Combinaison néoprène Q-FOAM 3mm double doublure mixte
 - Doublure mixte Ultratender et Aquastretch élasticité maximale et excellent confort au niveau de la peau
 - Monopiece sans cagoule
 - Dédiee à la plongée en eaux chaudes, au snorkeling, à la natation et aux sports nautiques
 - Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
 - Fermeture à glissière dorsale avec curseur en métal anticorrosion
 - Doublure super-élastique au niveau de la poitrine
 - Fermeture réglable du cou par Velcro
 - Aquastretch aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'habillage et éviter les infiltrations d'eau
 - Température de l'eau recommandée > 21° C - 69,8° F



CARIBE MAN BLUE

SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,0 mm	MWS00302
M	3,0 mm	MWS00303
L	3,0 mm	MWS00304
XL	3,0 mm	MWS00305
XXL	3,0 mm	MWS00306
XXXL	3,0 mm	MWS00307

CARIBE LADY PURPLE


SIZE	THICKNESS	COD.
XS	3,0 mm	MWS00361
S	3,0 mm	MWS00362
M	3,0 mm	MWS00363
L	3,0 mm	MWS00364
XL	3,0 mm	MWS00365
XXL	3,0 mm	MWS00366



AVAILABLE 2026

SWIM PRO

- Traje de neopreno de una pieza para natación en aguas abiertas
 - Grosos variables: 1,5-3,0 mm
 - Neopreno YAMAMOTO 39 de alto rendimiento
 - Mayor flotabilidad y estabilidad
 - Máxima comodidad y libertad de movimiento
 - Excelente termorregulación incluso en agua fría
 - Mayor rendimiento y menor fatiga muscular
-
- Combinaison une pièce pour la natation en eaux libres
 - Épaisseur différenciée 1,5-3,0 mm
 - Néoprène haute performance YAMAMOTO 39
 - Flottabilité et stabilité accrues
 - Confort supérieur et grande liberté de mouvement
 - Excellente thermorégulation même en eaux froides
 - Performances améliorées et fatigue musculaire réduite



MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	1,5/3,0mm	MWS00802
M	1,5/3,0mm	MWS00803
L	1,5/3,0mm	MWS00804
XL	1,5/3,0mm	MWS00805
XXL	1,5/3,0mm	MWS00806


LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	1,5/3,0mm	MWS00811
S	1,5/3,0mm	MWS00812
M	1,5/3,0mm	MWS00813
L	1,5/3,0mm	MWS00814
XL	1,5/3,0mm	MWS00815



SWIM RISE

- Traje de neopreno monopieza para natación en aguas abiertas
 - Neopreno de alto rendimiento YAMAMOTO 39, 2,0 mm de espesor
 - Forro interno mixto Ultratender y Aquastretch para máxima comodidad y elasticidad
 - Muñecas y tobillos en Smoothskin Ultratender para facilitar el vestirse y evitar la infiltración de agua.
 - Costura plana con hilo súper elástico
 - Cremallera deslizante de metal resistente a la corrosión
- Néoprène haute performance YAMAMOTO 39 d'une épaisseur de 2,0 mm
 - Doublure intérieure mixte Ultratender et Aquastretch pour un maximum de confort et d'élasticité
 - Poignets et chevilles Ultratender Smoothskin pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
 - Coutures flatlock avec fil super élastique
 - Fermeture à glissière avec curseur métallique résistant à la corrosion



MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	2,0mm	MWS00402
M	2,0mm	MWS00403
L	2,0mm	MWS00404
XL	2,0mm	MWS00405
XXL	2,0mm	MWS00406

LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
S	2,0mm	MWS00411
M	2,0mm	MWS00412
L	2,0mm	MWS00413
XL	2,0mm	MWS00414
XXL	2,0mm	MWS00415

SWIM SKIN



MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	2,0mm	ACNEO0120
M	2,0mm	ACNEO0130
L	2,0mm	ACNEO0140
XL	2,0mm	ACNEO0150
XXL	2,0mm	ACNEO0160

SWIM SKIN Man

- Chaleco interior con capucha, 2,0 mm de grosor
- Liso Exterior para facilitar la colocación del traje y termosellado, complemento imprescindible para la natación en aguas abiertas en todas las estaciones, para utilizar individualmente en épocas cálidas o como mono interior con capucha en las demás épocas
- Evita la infiltración de agua en el cuello cuando se combina con trajes de baño como ZEERO THERMO y FREE SWIM

SWIM SKIN Lady: mismas características que la versión de hombre con la adición de un corte preformado para la silueta femenina

SWIM SKIN Man

- Sous combinaison avec capuche, épaisseur 2,0 mm
- Smooth Skin externe pour un enfilage facile et une étanchéité thermique, un accessoire indispensable pour la natation en eau libre en toutes saisons, à utiliser séparément par temps chaud ou comme sous combinaison à capuche pendant les autres périodes
- Il empêche l'eau de s'infiltrer dans le cou lorsqu'il est associé à des combinaisons intégrales de natation telles que ZEERO THERMO et FREE SWIM

SWIM SKIN Lady: mêmes caractéristiques que la version Homme avec en plus une coupe particulièrement performante, adaptée à la silhouette féminine



LADY



SIZE	THICKNESS	COD.
XS	2,0mm	ACNEO0210
S	2,0mm	ACNEO0220
M	2,0mm	ACNEO0230
L	2,0mm	ACNEO0240
XL	2,0mm	ACNEO0250

HYDRO CAP



- Gorro de baño con cierre en la barbilla.
- Fabricado en neopreno superelástico de 3,5 mm
- Ideal para nadar en aguas abiertas con temperaturas entre 10 y 22 °C

- Bonnet de natation avec jugulaire
- Fabriqué en néoprène super élastique de 3,5 mm
- Idéal pour la natation en eau libre à des températures comprises entre 10 et 22 °C

SIZE	THICKNESS	COD.
S	3,5mm	ACNEO0320
M	3,5mm	ACNEO0330
L	3,5mm	ACNEO0340





SURF SHELL

- Traje de neopreno corto de 2 mm con doble forro de nailon superelástico
- Mono pieza, mangas y pantalón corto.
- Ideal para practicar snorkel, natación, aguas tropicales y deportes acuáticos
- Pecho frontal en neopreno de malla fina para un secado rápido
- Cremallera trasera
- Cierre de cuello ajustable con velcro
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F
- Combinaison courte en néoprène 2 mm doublée en nylon super élastique
- Monopiece sans cagoule, manches courtes et shorty
- Idéale pour la plongée en apnée, la natation, les eaux tropicales et les sports nautiques
- Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
- Fermeture éclair à l'arrière
- Fermeture réglable du cou par Velcro
- Température de l'eau recommandée > 22°C - 71.6° F



SURF SHELL MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	2 mm	MWS00202
M	2 mm	MWS00203
L	2 mm	MWS00204
XL	2 mm	MWS00205
XXL	2 mm	MWS00206
XXXL	2 mm	MWS00207


SURF SHELL LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	2 mm	MWS00211
S	2 mm	MWS00212
M	2 mm	MWS00213
L	2 mm	MWS00214
XL	2 mm	MWS00215
XXL	2 mm	MWS00216



AQUATIC

- Traje de neopreno corto de 2 mm con doble forro
- Mono pieza, mangas y pantalón corto.
- Ideal para snorkel y actividades acuáticas.
- Cremallera frontal para facilitar su colocación
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F
- Combinaison courte en néoprène 2mm doublement doublée
- Monopiece sans cagoule, manches courtes et shorty
- Idéale pour la plongée avec tuba et les activités nautiques
- Fermeture éclair sur le devant pour faciliter l'enfilage
- Température de l'eau recommandée > 22°C - 71.6° F



AQUATIC MAN

SIZE	THICKNESS	COD.
S	2 mm	MWS00102
M	2 mm	MWS00103
L	2 mm	MWS00104
XL	2 mm	MWS00105
XXL	2 mm	MWS00106
XXXL	2 mm	MWS00107

AQUATIC LADY

SIZE	THICKNESS	COD.
XS	2 mm	MWS00111
S	2 mm	MWS00112
M	2 mm	MWS00113
L	2 mm	MWS00114
XL	2 mm	MWS00115
XXL	2 mm	MWS00116



AQUATIC JR

- Shorty de neopreno 2mm biforrado
- Corte adecuado para el uso del niño
- Mono pieza sin capucha, mangas y pantalón corto.
- Cremallera frontal para facilitar su colocación
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F

- Combinaison shorty en néoprène 2mm doublée
- Coupe adaptée à l'usage de l'enfant
- Monopiece sans cagoule, manches et pantalon court
- Fermeture éclair sur le devant pour faciliter l'enfilage
- Température de l'eau recommandée > 22°C – 71,6° F

AQUATIC BOY

SIZE	THICKNESS	COD.
6-8Y	2,0mm	MWS00702
8-10Y	2,0mm	MWS00703
10-12Y	2,0mm	MWS00704
12-14Y	2,0mm	MWS00705

AQUATIC GIRL

SIZE	THICKNESS	COD.
6-8Y	2,0mm	MWS00712
8-10Y	2,0mm	MWS00713
10-12Y	2,0mm	MWS00714
12-14Y	2,0mm	MWS00715



SWIMMER - NEOPRENE

- Camiseta con cuello redondo en neopreno de 2,0 mm con múltiples funciones
- Recomendado para todas las actividades marinas de superficie y como posible traje interior
- "Hyper Stretch" extremadamente elástico y cómodo con un corte anatómico de alto rendimiento
- Forro elástico en Ultra Tender - Espuma de neopreno CR / Q - Interior elástico Aqua
- Tira lisa de neopreno en el borde de la camiseta "Bottom Grip" para mejor agarre y sellado
- Funda plegada de "doble filo" para aumentar el sellado

- T-shirt à col ras du cou en néoprène de 2,0 mm à fonctions multiples
- Recommandé pour toutes les activités marines de surface et comme sous-vêtement éventuel
- Extrêmement élastique "Hyper Stretch" et confortable avec une coupe anatomique performante
- Doublure élastique Ultra Tender - Mousse néoprène CR / Q - Aqua stretch à l'intérieur
- Bande de néoprène lisse sur le bord du maillot "Bottom Grip" pour un meilleur ajustement et une meilleure adhérence
- Manche rabattue à double bord pour une meilleure adhérence

SIZE	THICKNESS	COD.
S	2,0mm	MWS01102
M	2,0mm	MWS01103
L	2,0mm	MWS01104
XL	2,0mm	MWS01105
XXL	2,0mm	MWS01106



OASI RASH GUARD SHORT SLEEVE

- Rash Guard en tejido con protección UPF +50, protege de los rayos UV
- Ideal para practicar snorkel y deportes acuáticos
- Protege del sol, abrasiones y contacto con medusas
- El material de spandex mixto súper elástico proporciona un ajuste excelente
- Rash Guard en tissu avec protection UPF +50, protège contre les rayons UV
- Idéal pour la plongée en apnée et les sports nautiques
- Protège contre le soleil, les abrasions et le contact avec les animaux marins piquants
- Matière Spandex mélangée super extensible pour un excellent ajustement



BLACK & BLUE - MAN

SIZE	COD.
S	ASN00112
M	ASN00113
L	ASN00114
XL	ASN00115
XXL	ASN00116



BLACK & WHITE - LADY

SIZE	COD.
XS	ASN00151
S	ASN00152
M	ASN00153
L	ASN00154
XL	ASN00155



BLACK & GREY - MAN

SIZE	COD.
S	ASN00122
M	ASN00123
L	ASN00124
XL	ASN00125
XXL	ASN00126



BLACK & PINK - LADY

SIZE	COD.
S	ASN00141
M	ASN00142
L	ASN00143
XL	ASN00144
XXL	ASN00145



OASI RASH GUARD LONG SLEEVE

- Rash Guard en tejido con protección UPF +50, protege de los rayos UV
- Ideal para practicar snorkel y deportes acuáticos.
- Protege del sol, abrasiones y contacto con medusas
- El material de spandex mixto súper elástico proporciona un ajuste excelente
- Protection en Rash Guard avec protection UPF +50, protège contre les rayons UV.
- Idéal pour la plongée avec tuba et les sports nautiques
- Protège contre le soleil, les abrasions et le contact avec les animaux marins piquants
- Matière Spandex mixte super extensible pour un excellent ajustement

BLACK & BLUE
MAN

SIZE	COD.
S	ASN00102
M	ASN00103
L	ASN00104
XL	ASN00105
XXL	ASN00106

BLACK & PINK
LADY

SIZE	COD.
XS	ASN00131
S	ASN00132
M	ASN00133
L	ASN00134
XL	ASN00135



OASI RASH GUARD LONG SLEEVE

- Rash Guard en tejido con protección UPF +50, protege de los rayos UV
- Ideal para practicar snorkel y deportes acuáticos
- Protege del sol, abrasiones y contacto con medusas
- El material de spandex mixto súper elástico proporciona un ajuste excelente
- Protection en Rash Guard avec protection UPF +50, protège contre les rayons UV
- Idéal pour la plongée avec tuba et les sports nautiques
- Protège contre le soleil, les abrasions et le contact avec les animaux marins piquants
- Matière Spandex mixte super extensible pour un excellent ajustement

WHITE & LIGHT BLUE BOY

SIZE	COD.
6 years	ASN00162
8 years	ASN00163
10 years	ASN00164
12 years	ASN00165

WHITE & PINK GIRL

SIZE	COD.
6 years	ASN00172
8 years	ASN00173
10 years	ASN00174
12 years	ASN00175



PONCHO

- Poncho impermeable Salvimar
- Talla única
- Capucha y bolsillos grandes
- Fabricado con material de toalla de secado rápido en el interior
- Material exterior impermeable/cortavientos
- Poncho imperméable Salvimar
- Taille unique
- Grande capuche et poches
- Intérieur en tissu éponge à séchage rapide
- Matière extérieure imperméable et coupe-vent

COD.


ABB005




Materiale interno: spugna
Inside material: terrycloth



MAN



WOMAN



SPEARFISHING WETSUITS MAN

Spearfishing - Serie Krypsis 101 - N.A.T. 101 - Wet Drop Cell Plus - Comforty - Abyss

SIZES	1) ALTEZZA/HEIGHT		2) PESO/WEIGHT		3) TORACE/CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
S	162/175	64/69	57/66	126/145	85/92	33/36
M	172/185	68/73	67/77	148/170	93/100	36/39
L	178/188	70/74	78/88	172/194	101/112	39/44
XL	182/193	72/76	85/95	187/209	110/120	43/47
XXL	185/196	73/77	93/110	205/242	115/125	45/49
XXXL	190/196	75/77	-	-	122/129	48/51

SPEARFISHING WETSUITS WOMAN

Scales Lady - Serie Sea Walker Lady

SIZES	1) ALTEZZA/HEIGHT		2) PESO/WEIGHT		3) TORACE/CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
XS	150/163	59/64	46/53	101/117	78/83	31/33
S	162/172	64/68	54/61	119/134	83/90	33/35
M	165/175	65/69	60/67	132/148	88/95	35/37
L	167/177	66/70	65/72	143/159	94/99	37/39
XL	177/186	70/73	73/80	161/176	99/104	39/41
XXL	180/190	71/75	78/90	172/198	104/114	41/45

WATERSPORTS WETSUITS MAN

Zeero Thermo Evo - Apnea Rise - Serie Caribe - Swim Rise - Swim Pro - Swimmer Surf Shell - Aquatic - Oasi Rash Guard

SIZES	1) ALTEZZA/HEIGHT		2) PESO/WEIGHT		3) TORACE/CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
S	162/172	64/68	60/66	132/145	90/95	35/37
M	167/177	66/70	67/74	148/163	95/99	37/39
L	173/187	68/74	75/82	165/181	98/105	39/41
XL	182/192	72/76	82/89	181/196	105/110	41/43
XXL	185/193	73/76	89/98	196/216	108/116	42/46
XXXL	190/196	75/77	-	-	122/129	48/51

WATERSPORTS WETSUITS WOMAN

Zeero Thermo Evo - Apnea Rise - Serie Caribe - Swim Rise - Swim Pro - Swimmer Surf Shell - Aquatic - Oasi Rash Guard

SIZES	1) ALTEZZA/HEIGHT		2) PESO/WEIGHT		3) TORACE/CHEST	
	cm	Inch	Kg.	Lbs.	cm	Inch
XS	145/160	57/63	46/53	101/117	78/83	31/33
S	160/168	63/66	54/61	119/134	83/90	32/35
M	165/177	65/70	60/67	132/148	88/95	35/37
L	170/185	67/73	65/72	143/159	94/99	37/39
XL	177/189	70/74	73/80	161/176	99/104	39/41
XXL	180/190	71/75	78/90	172/198	104/114	41/45

SCUBADIVING WETSUITS MAN

Marina 5,0 / 7,0mm

SIZES	1) ALTEZZA/HEIGHT		3) TORACE/CHEST		4) VITA/WAIST		5) BACINO/HIP	
	cm	Inch	cm	Inch	cm.	Inch.	cm	Inch
S	165/171	64/67	95/102	37/40	76/82	30/32	91/98	36/38
M	170/176	67/69	100/107	39/42	79/87	31/34	95/103	37/40
L	175/181	68/71	104/111	41/44	84/91	33/36	100/107	39/42
XL	180/186	70/73	110/117	43/46	90/97	35/38	106/113	42/45
XXL	185/191	73/75	116/123	46/48	96/103	38/40	112/119	44/47
XXXL	190/196	75/77	122/129	48/51	102/109	40/43	118/125	46/49

SCUBADIVING WETSUITS WOMAN

Marina 5,0 / 7,0mm

SIZES	1) ALTEZZA/HEIGHT		3) TORACE/CHEST		4) VITA/WAIST		5) BACINO/HIP	
	cm	Inch	cm	Inch	cm.	Inch.	cm	Inch
XS	154/160	61/63	83/90	33/35	68/75	27/30	91/98	36/39
S	159/165	63/65	88/95	35/37	72/79	28/31	95/102	37/40
M	164/170	65/67	93/100	37/39	76/83	30/33	99/106	39/42
L	169/175	67/69	98/105	39/41	80/87	32/34	103/110	41/43
XL	174/180	68/71	103/110	41/43	84/91	33/36	107/114	42/45
XXL	179/185	70/73	108/115	43/45	88/95	35/37	111/118	44/46



GLOVES & SOCKS

photography by Alberto Balbi

TENTACLE GLOVES



- Guante de rendimiento súper elástico, excelente agarre y comodidad táctil única
- Costuras densamente tejidas con hilo resistente a la sal, ultra resistente al paso del tiempo, compacto y elástico para un mejor movimiento de los dedos
- Espesor homogéneo garantizado
- Comodidad táctil única
- Sistema de protección del tejido con tejido laminar de PU, para aumentar la durabilidad resistencia a la abrasión sin sacrificar la elasticidad
- Forro interno súper elástico con textura de tejido con efecto "superficie cálida"
- Diseñado por Salvimar

- Gant de haute performance super extensible, excellente préhension et confort tactile unique
- Coutures croisées avec fil résistant à la salinité, ultra-durable
- Compact et élastique pour un meilleur mouvement des doigts
- Épaisseur uniforme garantie
- Confort tactile unique
- Système de protection du tissu avec tissage lamellaire en PU pour augmenter la résistance à l'abrasion sans sacrifier l'élasticité
- Doublure intérieure super-élastique avec tissage de tissu à effet warm surface
- Conçu et élaboré par Salvimar

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S	GUA001020
M	GUA001030
L	GUA001040
XL	GUA001050
XXL	GUA001060

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S	GUA001120
M	GUA001130
L	GUA001140
XL	GUA001150
XXL	GUA001160

TENTACLE SOCKS



- Ajuste elástico con excelente agarre en la plantilla
- Costuras tupidas con hilo resistente a la sal, ultrarresistentes al tiempo, compactas y elásticas.
- Espesor homogéneo garantizado
- Sistema de protección del tejido con tejido laminar de PU, para aumentar la resistencia a la abrasión sin sacrificar la elasticidad
- Forro interno súper elástico con textura de tejido con efecto "superficie cálida"
- Diseñado por Salvimar

- Chausson haute performance avec des caractéristiques élastiques et une excellente adhérence sur le dessous du pied
- Couture à tissage serré avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et souple
- Épaisseur uniforme garantie
- Système de protection du tissu avec tissage lamellaire en PU pour augmenter la résistance à l'abrasion sans sacrifier l'élasticité
- Doublure intérieure ultra-élastique avec tissage de tissu à surface chaude
- Conception par Salvimar

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	CAL003020
M / 41-42	CAL003030
L / 43-44	CAL003040
XL / 45/46	CAL003050
XXL 47/49	CAL003060

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	CAL003120
M / 41-42	CAL003130
L / 43-44	CAL003140
XL / 45/46	CAL003150
XXL 47/49	CAL003160



DROP PLUS GLOVES



- Guante de alto rendimiento con excelentes características de elasticidad y comodidad.
- Costuras tupidas con hilo resistente a la sal, ultrarresistentes al tiempo, compactas y elásticas.
- Espesor homogéneo garantizado
- Material del forro interior: nailon; Material de revestimiento externo: AQUASTRETCH
- Diseñado por Salvimar

- Gant de haute performance avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité et de confort
- Couture à tissage dense avec fil résistant à la salinité, ultra durable, compacte et élastique
- Épaisseur homogène garantie
- Matériau de la doublure intérieure: Nylon; Matériau de la doublure extérieure: AQUASTRETCH
- Conçu par Salvimar

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S	GUA004020
M	GUA004030
L	GUA004040
XL	GUA004050
XXL	GUA004060

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S	GUA004120
M	GUA004130
L	GUA004140
XL	GUA004150
XXL	GUA004160

DROP PLUS SOCKS



- Escarpin de alto rendimiento con excelentes características de elasticidad y comodidad.
- Costuras tupidas con hilo resistente a la sal, ultrarresistentes al tiempo, compactas y elásticas.
- Espesor homogéneo garantizado
- Material del forro interior: nailon; Material de revestimiento externo: AQUASTRETCH
- Diseñado por Salvimar

- Chaussons haute performance avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité et de confort
- Couture dense avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et élastique
- Épaisseur uniforme garantie
- Matériau de la doublure intérieure: Nylon; Matériau de la doublure extérieure: AQUASTRETCH
- Conçu par Salvimar

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	CAL004020
M / 41-42	CAL004030
L / 43-44	CAL004040
XL / 45/46	CAL004050
XXL 47/49	CAL004060

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	CAL004120
M / 41-42	CAL004130
L / 43-44	CAL004140
XL / 45/46	CAL004150
XXL 47/49	CAL004160



TACTILE GLOVES



1,5mm

- Guantes estancos de nueva generación
- Disponible en espesores de 1,5 mm, 3,0 mm y 5,0 mm
- Vendaje externo en Heat Tape y neopreno CR Foam
- Tejidos Ultra Stretch/Aqua-Stretch para máxima comodidad y percepción táctil
- Gants à coutures imperméables de nouvelle génération
- Disponibles en épaisseurs de 1,5 mm, 3,0 mm et 5,0 mm
- Bande extérieure en néoprène Heat Tape et CR Foam
- Tissus Ultra Stretch/Aqua-Stretch pour un maximum de confort et de perception tactile



3,0mm



5,0mm

THICKNESS 1,5mm

SIZE	COD.
S / 7	200481A
M / 8	200481B
L / 9	200481C
XL / 10	200481D
XXL / 11	200481E

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S / 7	200483A
M / 8	200483B
L / 9	200483C
XL / 10	200483D
XXL / 11	200483E

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S / 7	200485A
M / 8	200485B
L / 9	200485C
XL / 10	200485D
XXL / 11	200485E

TACTILE SOCKS



1,5mm

- Escarpines estancos de nueva generación
- Disponible en espesores de 1,5 mm, 3,0 mm y 5,0 mm
- Bandas externas en Heat Tape, suela protectora y tejido de nailon elástico
- Nueva forma anatómica para máxima comodidad y protección

- Nouvelle génération de chaussons à coutures imperméables
- Disponibles en épaisseurs de 1,5 mm, 3,0 mm et 5,0 mm
- Bande extérieure Heat Tape, semelle de protection et tissu nylon extensible
- Nouvelle forme anatomique pour un maximum de confort et de protection



3,0mm



5,0mm

THICKNESS 1,5mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200581A
M / 41-42	200581B
L / 43-44	200581C
XL / 45/46	200581D
XXL 47/49	200581E

THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200583A
M / 41-42	200583B
L / 43-44	200583C
XL / 45/46	200583D
XXL 47/49	200583E

THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200585A
M / 41-42	200585B
L / 43-44	200585C
XL / 45/46	200585D
XXL 47/49	200585E

SKINWIND 35 GLOVES & SOCKS



- Guantes ergonómicos con superficie exterior lisa
- Palma reforzada con material antiabrazión

THICKNESS 3,5mm

SIZE	COD.
S / 7	200490A
M / 8	200490B
L / 9	200490C
XL / 10	200490D
XXL / 11	200490E

- Gants ergonomiques avec surface lisse à l'extérieur
- Paume renforcée par un matériau résistant à l'abrasion

THICKNESS 3,5mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200590A
M / 41-42	200590B
L / 43-44	200590C
XL / 45-46	200590D
XXL / 47-49	200590E

DY.MAX GLOVES



- Tejido de hilo continuo Dy-max
- Nueva palma de nitrilo resistente
- Puño reforzado
- Tissu à fil continu Dy-max
- Nouvelle paume robuste en nitrile
- Poignet renforcé

THICKNESS 0,8mm

SIZE	COD.
S / 7	200400
M / 8	200401
L / 9	200402
XL / 10	200403
XXL / 11	200404

FIT PRO SOCKS

2,0mm
FLAT LOCK stitching



4,0mm
GBS stitching

- Escarpines con Sistema Fitting Pro de ajuste diferenciado derecha/izquierda
- Zona frontal en tejido resaltado súper elástico
- Suela de neopreno reforzada con sistema PU Honey Comb
- Parte superior del dedo delantero en Supratex antiabrazión
- Sistema de cosido GBS con encolado y doble bordado

THICKNESS 2,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200520A
M / 41-42	200520B
L / 43-44	200520C
XL / 45-46	200520D
XXL 47/49	200520E

- Chausson Fitting Pro system avec ajustement différencié droite/gauche
- Zone frontale en tissu super stretch mise en évidence
- Semelle en néoprène renforcée par le système Honey Comb PU
- Partie supérieure de l'avant des orteils en Supratex anti-abrasion
- Système de couture GBS avec collage et double piqûre

THICKNESS 4,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200521A
M / 41-42	200521B
L / 43-44	200521C
XL / 45-46	200521D
XXL 47/49	200521E

CASPER SOCKS



- Escarpin corto con perfil derecho e izquierdo
- Antepié en tejido UT súper elástico
- Suela reforzada y antideslizante en puntos de PU con diseño Honey Comb
- Puntera de Supratex para una mejor protección y mayor resistencia
- Costuras pasantes Flat-Lock reforzadas con doble hilo
- Chausson court avec profil gauche et droit
- Tissu UT super stretch à l'avant du pied
- Semelle renforcée et antidérapante en points de PU avec design Honey Comb
- Embout Supratex pour une meilleure protection et une plus grande solidité
- Coutures Flat-Lock renforcées par un double fil

THICKNESS 2,0mm

SIZE	COD.
S / 38-40	CAL00220
M / 41-42	CAL00230
L / 43-44	CAL00240
XL / 45-46	CAL00250
XXL 47/49	CAL00260

KRYPSIS GLOVES & SOCKS



GLOVES

- Altas prestaciones térmica
- Súper elástico
- Excelente ajuste
- Zona externa reforzada

- Haut pouvoir thermique
- Super élastique
- Excellent ajustement
- Paume extérieure renforcée

SOCKS

- Alta potencia térmica
- Súper elástico
- Plantilla externa alargada con refuerzo
- Microporoso

- Haut pouvoir thermique
- Super élastique
- Semelle extérieure étendue avec renfort
- Cellule ouverte

KRYPSIS GLOVES
THICKNESS 3,0mm

SIZE	COD.
S / 7	200470A
M / 8	200470B
L / 9	200470C
XL / 10	200470D
XXL / 11	200470E

KRYPSIS GLOVES
THICKNESS 5,0mm

SIZE	COD.
S / 7	200475A
M / 8	200475B
L / 9	200475C
XL / 10	200475D
XXL / 11	200475E

KRYPSIS SOCKS
THICKNESS 3,5mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200560A
M / 41-42	200560B
L / 43-44	200560C
XL / 45-46	200560D
XXL 47/49	200560E

KRYPSIS SOCKS
THICKNESS 5,5mm

SIZE	COD.
S / 38-40	200565A
M / 41-42	200565B
L / 43-44	200565C
XL / 45-46	200565D
XXL 47/49	200565E





KRYPSIS BACK PACK

LEAD ANKLE
PAG. 129

- Chaleco ergonómico
- Material: Neopreno
- Peso: 6 kg"
- Baudrierr ergonomique
- Matériau des bretelles: Néoprène
- Poids : 6 kg

SIZE	COD.
M - L	200318B
XL - XXL	200318C

DROP BACK PACK



- Chaleco ergonómico
- Material: Neopreno
- Peso: 6 kg"
- Baudrierr ergonomique
- Matériau des bretelles: Néoprène
- Poids: 6 kg

SIZE	COD.
S - M	200310
L - XL	200312
XL - XXL	200315

BERMUDA



- Bermuda de cintura alta
- Corte preformado
- Bermuda taille haute coupe préformée

THICKNESS 2,5mm

SIZE	COD.
M	200240
L	200241
XL	200242
XXL	200243

P.CHANNEL



- Material: Neopreno microporoso
- Espesor: 3,5 mm
- Extremadamente elastico

- Matière: néoprène refendu
- Epaisseur: 3,5 mm
- Extrêmement élastique

THICKNESS 2,5mm

COD.	
BLACK	ACNEO0010
KRYPSIS CAMU	ACNEO0011

PIT STOP CR TROUSERS



- Pantalón con pissette ensamblado
- Material exterior: Forro de nailon súper elástico
- Material interno: neopreno dividido Q-FOAM microporoso
- Costuras: sistema impermeable GBS

- Pantalon avec pissette assemblée
- Matière extérieure: doublure en nylon super-stretch
- Matière intérieure: néoprène fendu à cellules ouvertes Q-FOAM
- Coutures: système imperméable GBS

THICKNESS 5,5mm

SIZE	COD.
S	MUT001020
M	MUT001030
L	MUT001040
XL	MUT001050
XXL	MUT001060

PLASTIC SNAP BUTTON



- Clip de cierre (3,5 - 5,5 - 7,0mm)
- Descanclaje rápido
- Tornillos de fijación en acero inox

- Clips de fixation de la combinaison (3,5 - 5,5 - 7,0 mm)
- Déclenchement rapide
- Vis de fixation en acier inoxydable

PAIR	COD.
n° 1	200100

MASTICE PER MUTE



- Cola de neopreno para reparaciones - 30gr
- Colle pour réparation des vêtements en néoprène - 30gr



SUGGESTED PACK
15pz.

COD.
400600





FINS



photography by Alberto Balbi

SPEEDER Line

La aleta Speeder es el fruto, de un gran trabajo sobre el estudio de la dinámica del movimiento. El innovador calzante está reforzado con una plantilla rígida colocada debajo de la planta del pie, lo que permite una transferencia óptima de energía durante el aleteo. Un ángulo de 29 grados, una plantilla rígida y largueros laterales que giran bajo la planta del pie confieren al zapato una estructura mecánica inigualable pero, sobre todo, la posibilidad de utilizar goma muy blanda para un confort excepcional. Durante la fase de desarrollo, además de haber prestado especial atención a las características de los dos componentes que componen una aleta, calzante y pala, hemos implementado la interacción entre ellos a través de la mejora del sistema de acoplamiento, mejorando efectivamente la funcionalidad y prestaciones generales del producto.

La palme Speeder est le résultat d'un travail minutieux sur la recherche de la dynamique du mouvement. Le chausson innovant est renforcé par une semelle rigide placée sous la plante du pied, ce qui permet un transfert d'énergie optimal lors des phases de palmage. Un angle de 29 degrés, une semelle rigide et des longerons latéraux qui se retournent sous la plante du pied confèrent au chausson une structure mécanique inégalée, mais surtout la possibilité d'utiliser des caoutchoucs très souples pour un confort exceptionnel. Pendant la phase de développement, en plus d'accorder une attention particulière aux caractéristiques des deux composants qui composent une palme, un chausson et une voilure, nous avons amélioré l'interaction entre ces deux parties par le perfectionnement de leur couplage ce qui crée une évolution notable de la fonctionnalité globale du produit.

■ SPEEDER

- Calzante reforzado con plantilla rígida bajo la planta del pie
- Hoja de polipropileno con ángulo de 29 grados.
- Grosor diferenciado de la pala: 3,5 mm en el talón, 1,8 mm en la punta
- Chausson renforcé avec semelle rigide sous la plante du pied
- voilure en polypropylène angle 29 degrés
- Epaisseur de lame différenciée: 3,5 mm au talon, 1,8 mm à la pointe



SPEEDER

SIZE EU	SIZE US	COD.
39/40	5½/7	PIN01039
41/42	8/8½	PIN01041
43/44	9½/10	PIN01043
45/46	11/12	PIN01045



SUGGESTED PACK

3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
SPEEDER	2pz	PPIN011

■ SPEEDER CARBO

- Material: fibra de carbono TW-K03
- Proceso de elaboración: Elaborado en autoclave
- Módulo elástico: Alto
- Estructura: Espesor diferenciado para optimizar la flexión y el empuje
- Gracias al carbono, ofrece mejores prestaciones con el mismo esfuerzo aplicado
- Matériau: fibre de carbone TW-K03 Pre
- Processus de production: fabriqué en autoclave
- Module d'élasticité: élevé
- Structure: épaisseur différenciée pour optimiser la flexion et la poussée
- Grâce au carbone, il offre un meilleur rendement avec le même effort appliqué



SPEEDER CARBO

SIZE EU	SIZE US	COD.
39/40	5½/7	PIN02039
41/42	8/8½	PIN02041
43/44	9½/10	PIN02043
45/46	11/12	PIN02045



SUGGESTED PACK

3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
SPEEDER CARBO	2pz	PPIN021

SPEEDER HD Line

La aleta Speeder HD es adecuada para los atletas más en forma. Esto es gracias a la combinación de mayor consistencia del calzante y rigidez de la pala. El innovador zapato está reforzado con una plantilla rígida colocada debajo de la planta del pie, lo que permite una transferencia óptima de energía durante el aleteo. Un ángulo de 29 grados, una plantilla rígida y perfiles laterales que giran bajo la planta del pie confieren al calzante una estructura mecánica inigualable, pero, sobre todo, la posibilidad de utilizar goma muy blanda para un confort excepcional. Durante la fase de desarrollo, además de prestar especial atención a las características de los dos componentes que componen la aleta, el calzante y la pala, implementamos la interacción entre ellos perfeccionando el sistema de acoplamiento, mejorando efectivamente la funcionalidad general del producto.

La palme SpeederHD convient aux personnes en meilleure forme physique. Ceci est dû à la combinaison d'une plus grande consistance du chausson et d'une plus grande rigidité de la voileure. Le chausson innovant est renforcé par une semelle rigide placée sous la plante du pied, ce qui permet un transfert d'énergie optimal pendant le palmage. Un angle de 29 degrés, une semelle rigide et des longerons latéraux qui se retournent sous la plante du pied confèrent au chausson une structure mécanique inégalée, mais surtout la possibilité d'utiliser des caoutchoucs même très souples pour un confort exceptionnel. Pendant la phase de développement, en plus d'avoir prêté une attention particulière aux caractéristiques des deux éléments qui composent une palme, le chausson et la voileure, nous avons mis en œuvre l'interaction entre eux en perfectionnant le système de couplage, améliorant ainsi la fonctionnalité globale du produit.

SPEEDER HD

- Calzante reforzado con plantilla rígida bajo la planta del pie
- Hoja de polipropileno con ángulo de 29 grados.
- Grosor diferenciado de la pala: 3,5 mm en el talón, 1,8 mm en la punta
- Chausson renforcé avec semelle rigide sous la plante du pied
- voileure en polypropylène angle 29 degrés
- Epaisseur de lame différenciée : 3,5 mm au talon, 1,8 mm à la pointe



SPEEDER HD

SIZE EU	SIZE US	COD.
39/40	5½/7	PIN01539
41/42	8/8½	PIN01541
43/44	9½/10	PIN01543
45/46	11/12	PIN01545



SUGGESTED PACK
3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
SPEEDER HD	2pz	PPIN016

SPEEDER CARBO HD

- Tipo de aleta: SpeederHD
- Estructura del calzante: Reforzado con una plantilla rígida bajo la planta del pie
- Rigidez de la pala: Mayor consistencia y rigidez
- Ángulo de la pala: 29 grados
- Material de la pala: polipropileno moldeado
- Grosor diferenciado de la pala: 3,5 mm en el talón, 1,8 mm en la punta
- Matériau : fibre de carbone TW-K03 Pre
- Processus de production: fabriqué en autoclave
- Module d'élasticité: élevé
- Structure: épaisseur différenciée pour optimiser la flexion et la poussée
- Grâce au carbone, il offre un meilleur rendement avec le même effort appliqué



SPEEDER CARBO HD

SIZE EU	SIZE US	COD.
39/40	5½/7	PIN02539
41/42	8/8½	PIN02541
43/44	9½/10	PIN02543
45/46	11/12	PIN02545



SUGGESTED PACK
3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
SPEEDER CARBO HD	2pz	PPIN027

FIBRA 151

- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: fibra de vidrio
- El calzante está fabricado en caucho natural 55 Shore
- Espesores diferenciados en la hoja
- Angle d'inclinaison de 29° chausson/voilure
- Matériau de la lame: fibre de verre
- Le chausson est en caoutchouc naturel 55 shore



FIBRA 151

SIZE EU	SIZE US	COD.
38/40	5½/7	000093A
41/42	8/8½	000093B
43/44	9½/10	000093C
45/46	11/12	000093D
47/49	13/14	000093E



SUGGESTED PACK
3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
FIBRA 151	1pz	000093

CARBO 151

- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: Fibra de carbono de alto módulo Pre-Peg TW-K03
- Proceso de polimerización mecánica a altas presiones en autoclave
- El calzante está fabricado en caucho natural 55 Shore
- Angle d'inclinaison de 29° chausson/voilure
- Matériau de la lame: fibre de carbone haut module Pre-Peg TW-K3
- Procédé de polymérisation mécanique sous haute pression en autoclave
- Le chausson est en caoutchouc naturel 55 shore



CARBO 151

SIZE EU	SIZE US	COD.
38/40	5½/7	600300A
41/42	8/8½	600300B
43/44	9½/10	600300C
45/46	11/12	600300D
47/49	13/14	600300E



SUGGESTED PACK
3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
CARBO 151	1pz	600300
EDGES	1Kit	400264

TURN 151

- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: Polipropileno
- Material del revestimiento: caucho natural con una dureza de 55 Shore
- Espesores diferenciados en la pala para mejorar la respuesta elástica
- Angle chausson/voilure: 29°
- Matériau de la voilure : polypropylène
- Matériau du chausson : caoutchouc naturel d'une dureté de 55 shore
- Epaisseurs différenciées dans la voilure afin d'améliorer la réponse élastique



BLACK TURN 151

SIZE EU	SIZE US	COD.
38/40	5½/7	600100A
41/42	8/8½	600100B
43/44	9½/10	600100C
45/46	11/12	600100D
47/49	13/14	600100E

GREEN BLACK TURN 151

SIZE EU	SIZE US	COD.
38/40	5½/7	600100AG
41/42	8/8½	600100BG
43/44	9½/10	600100CG
45/46	11/12	600100DG
47/49	13/14	600100EG



SUGGESTED PACK
3pz.

BLADE SPARE PARTS

MODEL	PACK	COD.
TURN151 BLADE	1pz	600100
TURN 151 BLADE GEEN	1Kit	600100GA

REACT

- Pala de polipropileno extraíble
- Calzante fabricado en termoplástico con dureza 60 Shore
- Canalización de agua controlada para optimizar el empuje.
- Terminal hidrodinámico en la pala para reducir la resistencia
- Voilure amovible en polypropylène
- Chausson en thermoplastique d'une dureté de 60 shore
- Canalisation contrôlée de l'eau pour optimiser la flottabilité
- Forme hydrodynamique sur la voilure pour réduire la résistance



SUGGESTED PACK
4pz.

BLADE SPARE PARTS


MODEL	PACK	COD.
REACT BLADE	1pz	600206

REACT

SIZE EU	SIZE US	COD.
36/37	4/ 4½	600106/Y
38/39	5½/7	600106/Z
40/41	8/8½	600106/A
42/43	9½/10	600106/B
44/45	11/12	600106/C
46/47	13/14	600106/D

CÓMO ELEGIR LA TALLA DE TUS ALETAS

COMMENT CHOISIR SA POINTURE DE CHAUSSON




- 1** Ponte el escaquin del grosor deseado, apoya el talón contra la pared y coloca el pie sobre la hoja
Enfilez le chausson de l'épaisseur souhaitée, appuyez votre talon contre le mur et posez votre pied sur une feuille de papier

- 2** Mide el diseño desde el talón hasta el dedo más largo
Mesurez le dessin du talon à l'orteil le plus long

- 3** Marcar el largo y ancho de la planta del pie
Marquez la longueur et la largeur de la plante du pied

- 4** Compara las medidas con la tabla de referencia a continuación y elige el correspondiente
Compare les mesures avec le tableau de correspondances et choisiss le chausson adapté

4



GUIDA ALLE TAGLIE/ SHOE SIZE

LENGHT	WIDHT	EU	UK	USA
26,7 cm	9,9 cm	39/40	6	7
28,1 cm	10,3 cm	41/42	7/8	8/9
29,5 cm	10,7 cm	43/44	9/10	10/11
30,9 cm	11,1 cm	45/46	11/12	12/13

FOOTPOCKET SPEEDER - 55 SHORE



- Mejoras en la hidrodinámica y la eficiencia del movimiento
- Clips rígidos comoldeados para una conexión sólida entre Calzante y la Pala
- Plantilla de polipropileno para mayor rigidez y ligereza
- Optimización del peso y la resistencia
- Diseño ligero sin comprometer la robustez
- Parte delantera cerrada para protección de los dedos
- Material: termoplástico 55 Shore

- Amélioration de l'hydrodynamisme et de l'efficacité du mouvement
- Clips rigides co-moulés pour une solide connexion chausson/voilure
- Semelle intérieure en polypropylène pour la rigidité et la légèreté
- Optimisation du poids et de la résistance
- Concept allégé sans compromettre la résistance
- Avant fermé pour la protection des orteils
- Niche intérieure pour l'alignement pied-genou

BLADE SPARE PARTS: PLASTIC and CARBOON

MODEL	PACK	COD.
KIT FIXING PLASTIC BLADES	1pz	ACPIN050
KIT FIXING CARBOON	1pz	ACPIN060

SIZE EU	SIZE US	COD.
39/40	7/8	SPIN01039
41/42	9/10	SPIN01041
43/44	11/12	SPIN01043
45/46	13	SPIN01045

FOOTPOCKET SPEEDER MILITARY GREEN - 65 SHORE



- Mejoras en la hidrodinámica y la eficiencia del movimiento
- Clips rígidos comoldeados para una conexión sólida entre Calzante y la Pala
- Plantilla de polipropileno para mayor rigidez y ligereza
- Optimización del peso y la resistencia
- Diseño ligero sin comprometer la robustez
- Parte delantera cerrada para protección de los dedos
- Material: termoplástico 65 Shore

- Amélioration de l'hydrodynamisme et de l'efficacité du mouvement
- Clips rigides co-moulés pour une solide connexion chausson/voilure
- Semelle intérieure en polypropylène pour la rigidité et la légèreté
- Optimisation du poids et de la résistance
- Concept allégé sans compromettre la résistance
- Avant fermé pour la protection des orteils
- Niche intérieure pour l'alignement pied-genou

BLADE SPARE PARTS: PLASTIC and CARBOON

MODEL	PACK	COD.
KIT FIXING PLASTIC BLADES	1pz	ACPIN050
KIT FIXING CARBOON	1pz	ACPIN060

SIZE EU	SIZE US	COD.
39/40	7/8	SPIN01539
41/42	9/10	SPIN01541
43/44	11/12	SPIN01543
45/46	13	SPIN01545

K-REINFORCED



- Calzante fabricado en caucho natural con dureza 55 Shore
- Diseño optimizado para máxima comodidad y resistencia
- Chausson en caoutchouc naturel d'une dureté de 55 shore
- Design optimisé pour un maximum de confort et de durabilité

BLADE SPARE PARTS



MODEL	PACK	COD.
BLADES FIXING KIT	1pz	AQ050

SIZE EU	SIZE US	COD.
38/40	5½/7	AQ005C
41/42	8/8½	AQ007C
43/44	9½/10	AQ009C
45/46	11/12	AQ011C
47/49	13/14	AQ013C



NOBILIS

- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de pie cerrado en material suave y resistente
- Hoja de rendimiento con excelente recuperación elástica, optimiza el rendimiento
- Forro: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. con un alto grado de rendimiento

- Palmes de snorkelling légère et confortable
- Version à chaussons moulés en plastique souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique pour une optimisation des prestations
- Chausson: Thermoflex incliné
- Voilure: Polypropylène à haut niveau de performance



NOBILIS Blue

SIZE	COD.
34/35	WB0400/34BL
36/37	WB0400/36BL
38/39	WB0400/38BL
40/41	WB0400/40BL
42/43	WB0400/42BL
44/45	WB0400/44BL
46/47	WB0400/46BL

NOBILIS Yellow

SIZE	COD.
34/35	PIN10034Y
36/37	PIN10036Y
38/39	PIN10038Y
40/41	PIN10040Y
42/43	PIN10042Y



NOBILIS Black

SIZE	COD.
34/35	000099A
36/37	000099B
38/39	000099C
40/41	000099D
42/43	000099E
44/45	000099F
46/47	000099G



SUGGESTED PACK

6pz.

WATERSPORTS

TRAINING



- Aleta corta especialmente diseñada para nadar
- Pala reactiva y ligera para garantizar una patada ágil
- La forma del calzante lo hace extremadamente cómodo

- Palme courte pour la natation
- Voilure légère et réactive
- Chausson: Thermoflex



SIZE	COD.
34/35	000096A
36/37	000096B
38/39	000096C
40/41	000096D
42/43	000096E
44/45	000096F
46/47	000096G



SUGGESTED PACK

6pz.

SCUBADIVING & SPEARFISHING MASKS




photography by Alberto Balbi

DRAKE ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



190 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Box



- Tratamiento antivaho integrado directamente en el cristal hidrofóbico
- El tratamiento se activa humedeciendo la lente antes de usarla; no requiere otras aplicaciones
- Diseño monolente sin marco con faldón de silicona comoldeado directamente sobre la lente de cristal templado
- Amplio campo de visión para una visión panorámica óptima
- Silicona hipoalergénica y ultrasuave para un ajuste perfecto
- Doble opción de cierre: banda elástica o correa de silicona ajustable
- Versátil: diseñada para buceo recreativo, pero también apta para snorkeling
- Diseño y concepto técnico fabricados en Salvimar

- Traitement antibuée intégré directement dans le verre hydrophobe. Le traitement s'active en humidifiant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Design mono-verre « sans cadre » avec face en silicone moulée directement sur la lentille en verre trempé
- Large champ de vision pour une vision panoramique optimale
- Silicone hypoallergénique et ultra-souple pour une excellente adhérence au visage
- Double option de fixation : version avec bande élastique ou sangle en silicone réglable
- Utilisation polyvalente : développé pour la plongée récréative, mais également adapté au snorkeling
- Design et concept technique made in Salvimar




DRAKE ANTI FOG GREY



DRAKE ANTI FOG SHINING BLU



DRAKE ANTI FOG WHITE



COD.	COLOR	STRAP
MS0010	BLACK	Black Silicone Strap
MS0020	BLACK	Black Elastic Strap
MS0011	SHINING BLU	Shining Blu Silicone Strap
MS0021	SHINING BLU	Shining Blu Elastic Strap
MS0012	GREY	Grey Silicone Strap
MS0022	GREY	Grey Elastic Strap
MS0013	WHITE	White Silicone Strap
MS0023	WHITE	White Elastic Strap

NEO ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



170 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Verre unique en verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Technologie de co-moulage
- Verre monoculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Nez préformé confort 3D
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made in Salvimar



BLACK



MILITARY GREEN



SHINING BLU



PETROL



WHITE



AQUAMARINE





PURPLE

COD.	COLOR
7300BAF	BLACK
7300GAF	MILITARY GREEN
7300SAF	SHINING BLU
SN051AF	PETROL
SN050AF	WHITE
SN053AF	AQUAMARINE
SN054AF	PURPLE

ENDLESS ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



160 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
 - El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
 - Tecnología de comoldeo
 - Amplio campo de visión
 - Nariz preformada de confort 3D
 - Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
 - Faldón de silicona 100% hipoalergénico
 - Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Verre unique en verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
 - Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
 - Technologie de co-moulage
 - Large champ de vision
 - Nez préformé 3D confort
 - Boucle ajustable avec fixation micrométrique de la sangle
 - Face en silicone 100% hypoallergénique
 - Design et concept technique made in Salvimar



SHINING BLU



BLACK




PINK

COD.	COLOR
7200BBAF	BLACK
SN062AF	SHINING BLU
SN061AF	PINK

MORPHEUS ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



150 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

>> Pag. 160 Lente graduada - Lentille graduee

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla nylon ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar



BLACK - BLACK



BLACK - GREEN



BLACK - BLUE



BLACK - YELLOW



SHINING BLUE



PETROL - YELLOW



CLEAR - BLUE



CLEAR - BLACK



CLEAR - LIGHT BLUE

COD.

COLOR

7400BBAF	BLACK - BLACK
7400BGAF	BLACK - GREEN
000060BBAF	BLACK - BLUE
000060BYAF	BLACK - YELLOW
000060SBAF	SHINING BLU
000060PYAF	PETROL - YELLOW
000060BLAF	CLEAR - BLUE
NEW 000060CBAF	CLEAR - BLACK
NEW 000060CAF	CLEAR - LIGHT BLUE

MORPHEUS MID ANTI FOG

AVAILABLE 2026



BLACK - BLACK

Versión con hebilla de nailon ajustable
Version avec boucle en nylon réglable




T. - PETROL / YELLOW

T. - AQUAMARINE / CLEAR

Versión con banda elástica ajustable
Version avec bande élastique réglable

HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



140 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales

- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale

- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire


- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar

COD.	COLOR
SN080AF	BLACK
SN082AF	TRANSP. - PETROL/YELLOW
SN083AF	TRANSP. - AQUAMARINE/CLEAR

TRINITY ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



172 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

>> Pag. 160 Lente graduada - Lentille graduee

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial

- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales

- Máscara de silicona con accesorio Action Cam integrado
- Vidrio templado
- Silicona hipoalergénica de alta calidad.
- Volumen interno reducido
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale

- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire

- Masque en silicone avec fixation intégrée Action Cam
- Verre trempé
- Silicone hypoallergénique de haute qualité
- Volume interne réduit
- Design et Concept technique made in Salvimar



BLACK - BLACK


COD.

7500BBAF

COLOR

BLACK - BLACK

HATHOR ANTI FOG



138 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial

- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales

- Máscara de pesca y apnea con volumen interno reducido y amplio campo de visión
- Hebilla de silicona ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate para evitar reflejos de luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale

- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire


- Masque pour la chasse et l'apnée avec volume interne réduit et large champ de vision
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Joint facial en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made by Salvimar



BLACK



KRYPSIS



COD.

7800BAF

7800KAF

COLOR


BLACK

KRYPSIS

NOAH ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



140 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Máscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico
- Vidrio templado ultrarresistente para mayor seguridad
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra résistant pour la sécurité
- Silicone interne opaque
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



BLACK - BLACK



BLACK - ACID GREEN



BLACK - MILITARY GREEN



GREEN - BLACK



SHINING BLU - GREY

COD.

COLOR

7000BBAF

BLACK - BLACK

000053GAF

BLACK - ACID GREEN

7000BGAF

BLACK - MILITARY GREEN

7000GBAF

GREEN - BLACK


7000SGAF

SHINING BLUE - GREY

NOAH COMFORT FIT ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



140 gr.



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Máscara con volumen interno reducido y amplio campo de visión
- Montura de comoldeado integrado
- Hebilla ajustable con sistema de ajuste de clic de precisión
- Revestimiento de silicona antirreflejo mate hipoalergénico
- Faldón de silicona 100 % hipoalergénico
- Mayor superficie de contacto para una mejor adaptabilidad a diferentes formas faciales
- Diseño y concepto técnico realizados en Salvimar

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Masque avec volume interne réduit, large champ de vision
- Monture réalisée par co-moulage intégré
- Boucle réglable avec système de réglage par crans de précision
- Silicone interne hypoallergénique et opaque antireflet
- Masque 100 % silicone hypoallergénique
- Surface de contact élargie pour une meilleure adaptabilité aux différentes morphologies du visage - Design et concept technique made in Salvimar



BLACK - BLACK



SHINING BLU - GREY

COD.	COLOR
7100BB	BLACK - BLACK
7100SB	SHINING BLU - GREY

GOBLIN ANTI FOG



HYDROPHOBIC
GLASS
ANTI
FOG



- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Mascarilla fabricada con tecnología MonoShell: comoldeo de lentes en 2 fases, montura de nailon y faldón de silicona
- Elección de materiales de alta calidad: silicona hipoalergénica, vidrio templado de 3 mm, nailon relleno de vidrio
- Estructura de soporte diseñada para acercar las lentes a la órbita del ojo, para ampliar el campo de visión periférico
- Mascarilla de bajo volumen
- Perfil del faldón diseñado para aumentar la hidrodinámica
- Compensación facilitada gracias a la ergonomía de la nariz, agarre ergonómico para facilitar el agarre de los dedos
- Correa ajustable mediante cierre milimétrico de la hebilla
- La parte trasera de la correa está aumentada para permitir un sellado excelente de la mascarilla
- La correa está equipada con una abertura trasera que permite la fijación del snorkel, reduciendo las vibraciones durante el descenso y el ascenso

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Masque fabriqué avec la technologie MonoShell : moulage en deux étapes des lentilles, de la monture en nylon et de la pièce faciale en silicone
- Choix de matériaux de haute qualité: silicone hypoallergénique, verre trempé de 3 mm, nylon renforcé de fibre de verre
- Monture conçue pour rapprocher les verres de l'orbite et élargir le champ de vision périphérique
- Masque à volume réduit
- Profil de la partie frontale conçue pour augmenter l'hydrodynamisme
- Compensation facilitée grâce au nez ergonomique, grip ergonomique pour faciliter la préhension au doigt
- Sangle réglable par boucle millimétrique
- La partie arrière de la sangle est élargie pour assurer un excellent maintien du masque
- La sangle est équipée d'une ouverture arrière qui permet de fixer l'embout buccal, réduisant ainsi les vibrations lors de la descente et de la remontée



160 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box



BLACK

COD.

7600BAF

COLOR

BLACK



FLY

- Máscara de volumen muy reducido
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Compensación facilitada
- Tecnología de comoldeo de 3 materiales
- Lentes con forma diseñada para un excelente campo de visión
- Silicona antirreflectante interna y externa
- Material de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque minimaliste
- Boucle réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Compensation facilitée
- Technologie de co-moulage à 3 matériaux
- Forme des verres conçue pour un champ de vision optimal
- Silicone interne et externe antireflet
- Matériau silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



138 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

7700B

BLACK

7700G

MILITARY GREEN



BLACK



MILITARY GREEN

MIMIC

- Volumen extremadamente pequeño
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate para evitar reflejos de luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Volume extrêmement faible
- Technologie innovante avec cadre co-moulé
- Nez pré-moulé confort 3D
- Boucle réglable avec attache micrométrique de la sangle
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Facial en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



130 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

7900B

BLACK

7900G

MILITARY GREEN



BLACK



MILITARY GREEN

NOAH

- Máscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico
- Vidrio templado ultrarresistente para mayor seguridad
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra résistant pour la sécurité
- Silicone interne opaque
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



140 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
7000GG	GREY- GREY
7000GB	GREEN - BLACK
7000BB	BLACK - BLACK
000053WB	WHITE - BLUE



GREY - GREY



GREEN - BLACK



BLACK - BLACK



WHITE - BLUE

HATHOR

- Máscara de pesca y apnea con volumen interno reducido y amplio campo de visión
- Hebilla de silicona ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate para evitar reflejos de luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque pour la chasse et l'apnée avec volume interne réduit et large champ de vision
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Joint facial en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made by Salvimar



138 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
7800SB	SHINING BLU
7800B	BLACK



SHINING BLU



BLACK

GOBLIN

- Máscara fabricada con tecnología MonoShell: comoldeo de lentes en 2 fases, montura de nailon y faldón de silicona
- Elección de materiales de alta calidad: silicona hipoalergénica, vidrio templado de 3 mm, nailon relleno de vidrio
- Mascarilla de bajo volumen
- Perfil del faldón diseñado para aumentar la hidrodinámica
- Compensación facilitada gracias a la ergonomía de la nariz, agarre ergonómico para facilitar el agarre de los dedos
- Correa ajustable mediante cierre milimétrico de la hebilla
- La parte trasera de la correa está aumentada para permitir un sellado excelente de la máscara
- La correa está equipada con una abertura trasera que permite la fijación del snorkel, reduciendo las vibraciones durante el descenso y el ascenso

- Masque fabriqué avec la technologie MonoShell : moulage en deux étapes des lentilles, de la monture en nylon et de la pièce faciale en silicone
- Choix de matériaux de haute qualité: silicone hypoallergénique, verre trempé de 3 mm, nylon renforcé de fibre de verre
- Masque à volume réduit
- Profil de la partie frontale conçue pour augmenter l'hydrodynamisme
- Compensation facilitée grâce au nez ergonomique, grip ergonomique pour faciliter la préhension au doigt
- Sangle réglable par boucle millimétrique
- La partie arrière de la sangle est élargie pour assurer un excellent maintien du masque
- La sangle est équipée d'une ouverture arrière qui permet de fixer l'embout buccal, réduisant ainsi les vibrations lors de la descente et de la remontée



160 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

7600B

COLOR

BLACK



BLACK

NEO

- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre milimétrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Technologie de co-moulage
- Verre monoculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Nez préformé confort 3D
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made in Salvimar



170 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

SN051

COLOR

PETROL

SN050

WHITE

SN052

YELLOW

SN053

AQUAMARINE

SN054

PURPLE



PETROL



WHITE



YELLOW



AQUAMARINE



PURPLE

ENDLESS

- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Technologie de co-moulage
- Large champ de vision
- Nez préformé 3D confort
- Boucle ajustable avec fixation micrométrique de la sangle
- Face en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar



160 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

SN060

WHITE

SN061

PINK



WHITE



PINK

MORPHEUS

- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla nylon ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar



>> Pag. 160 Lente graduada - Lentille graduee



150 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

000060SB

SHINING BLU

7400BB

BLACK - BLACK

7400BG

BLACK - GREEN

000060BL

BLUE - CLEAR

000060G

YELLOW - CLEAR



SHINING BLU



BLACK - BLACK



BLACK - GREEN



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR

MORPHEUS MID

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio biocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar
- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar



96 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
SN080	BLACK
SN081	SHINING BLU - BLACK
SN084	PETROL - YELLOW



BLACK



SHINING BLU / BLACK



PETROL / YELLOW

MORPHEUS MID

- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar


ANTI-FOG
SAFETY LENSES


96 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
SN082	TRANSP. - PETROL/YELLOW
SN083	TRANSP. - AQUAMARINE/CLEAR



T. - AQUAMARINE / CLEAR



T. - PETROL / YELLOW

TRINITY

- Máscara de silicona con accesorio Action Cam integrado
- Vidrio templado
- Silicona hipoalergénica de alta calidad.
- Volumen interno reducido
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Masque en silicone avec fixation intégrée Action Cam
- Verre trempé
- Silicone hypoallergénique de haute qualité
- Volume interne réduit
- Design et Concept technique made in Salvimar



>> Pag. 160 Lenti graduate - Prescription lenses

	172 gr.
	SUGGESTED PACK 12pz.
	PACKAGING: Blister box
COD.	COLOR
000061BL	CLEAR - BLUE



CLEAR - BLUE



INCREDIBLE

- Máscara de diseño "Minimal" ultracompacta y ligera
 - Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
 - Amplio campo de visión
 - Lentes antivaho de policarbonato
 - Correa de silicona ajustable
 - Hebilla con ajuste micrométrico
 - Diseño y concepto técnico made in Salvimar
 - Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Masque ultra-compact et léger de forme minimaliste
 - Masque de haute qualité, 100% silicone, hypoallergénique
 - Grand champ de vision
 - Verre anti buée en polycarbonate
 - Sangle en silicone réglable
 - Boucle avec réglage micrométrique
 - "Conception et concept technique Made in Salvimar
 - Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015




60 gr.


SUGGESTED PACK
12pz.


PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
000078B	CLEAR - CLEAR
000078A	BLUE - CLEAR
000078G	BLUE - WHITE
000078E	CLEAR - BLACK
000078C	SHINING BLU - CLEAR
000078D	AQUAMARINE - CLEAR


ANTI-FOG
SAFETY LENSES

ADULTsize


CLEAR - CLEAR



BLUE - CLEAR



CLEAR - BLACK



SHINING BLU - CLEAR



AQUAMARINE - CLEAR

CORAL

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Ecran facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Verre trempé mono écran ultra résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN16805: 2015



192 gr.


SUGGESTED PACK
12pz.


PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
SN011	YELLOW - PETROL
SN012	BLUE - CLEAR
SN010	RED - CLEAR

ADULTsize


YELLOW - PETROL



BLUE - CLEAR



RED - CLEAR

HORIZON

- Faldón de silicona 100% hipoalergénico de tamaño mediano
- Tratamiento especial antivaho.
- Máscara con amplio campo de visión.
- Mono lente de seguridad
- Banda elástica ajustable
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Equipos de protección personal
DPI. EN 16805:2015
- Masque mid size ne en silicone 100% hypoallergénique - Traitement spécial anti-buée
- Masque avec large champ de vision
- Oculaire mono écran de sécurité
- Bandeau élastique réglable
- Design et Concept technique made in Salvimar
- Equipement de protection individuelle
D.P.I. EN 16805:2015


ANTI-FOG
SAFETY LENSES
MIDsize


120 gr.

**SUGGESTED PACK**

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
SN072	PETROL-YELLOW
SN071	AQUAMARINE-WHITE
SN070	BLUE-WHITE



PETROL - YELLOW



WHITE-AQUAMARINE



WHITE-BLUE

RAY

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar
- Equipo de protección personal
D.P.I. EN 16805:2015

- Ecran facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Verre trempé mono écran ultra résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle
D .P.I. EN 16805:2015


MIDsize


173 gr.

**SUGGESTED PACK**

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
SN020	BLACK - TRANSPARENT LIME - CLEAR
SN021	BLACK - TRANSPARENT PINK - CLEAR
SN022	YELLOW - PETROL - CLEAR



BLACK - T. LIME - CLEAR



BLACK - T. PINK - CLEAR



YELLOW - PETROL - CLEAR

FRANCY PRO Silicone

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- "Diseño y concepto técnico made in Salvimar"
- Equipo de protección personal
- D.P.I. EN 16805:2015

- Masque de haute qualité, 100% silicone, hypoallergénique.
- Grand champ de vision
- Verres bi-oculaire "Safety Lens" anti-buée
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique
- Made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle
- D.P.I. EN 16805:2015



135 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box

ANTI-FOG
SAFETY LENSES

COD.	COLOR
SN031	BLUE - CLEAR
SN030	YELLOW - CLEAR
SN032	RED - CLEAR

MIDsize



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



RED - CLEAR

FULL VISION

- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio monococular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal
- D.P.I. EN 16805:2015

- Faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Mono écran "Safety Lens" verre, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle
- D.P.I. EN 16805:2015



165 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box

ANTI-FOG
SAFETY LENSES

COD.	COLOR
WB0288BL	SOFTIL BLUE

ADULTsize



SOFTIL BLUE

VICTORIA

- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal
- D.P.I. EN 16805:2015

- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Bi Verres "Safety Lens" verres, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle
- D.P.I. EN 16805:2015



150 gr.

SUGGESTED PACK
12pz.

PACKAGING: Blister box

ANTI-FOG
SAFETY LENSES

COD.	COLOR
WB0289BL	SOFTIL BLUE

ADULTsize



SOFTIL BLUE

EMILY

- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio monocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Mono écran "Safety Lens" verre, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



	135 gr.
	SUGGESTED PACK 12pz.
	PACKAGING: Blister box

**ANTI-FOG
SAFETY LENSES**

COD.	COLOR
WB0294BL	SOFTIL BLUE

MIDsize



SOFTIL BLUE

FRANCY

- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa Softil ajustable
- Hebilla con ajuste rápido
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Bi- verres "Safety Lens" verres, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Boucle avec réglage rapide
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015



	135 gr.
	SUGGESTED PACK 12pz.
	PACKAGING: Blister box

**ANTI-FOG
SAFETY LENSES**

COD.	COLOR
WB0249BL	SOFTIL BLUE

MIDsize



SOFTIL BLUE

MILLY

- Careta hipoalergénica de alta calidad 100% Softil
- Amplio campo de visión
- Vidrio monocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa blanda
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015

- Protection faciale hypoallergénique de haute qualité, 100% Softil
- Grand champ de vision
- Mono écran "Safety Lens" verre, anti-buée
- Sangle Softil réglable
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805: 2015



	150 gr.
	SUGGESTED PACK 12pz.
	PACKAGING: Blister box

**ANTI-FOG
SAFETY LENSES**

COD.	COLOR
SNO41	BLUE - CLEAR

CHILDSIZE



BLUE - CLEAR

LENTI GRADUADE LENTILLE GRADUEE



- Material: vidrio templado
- Compatible con máscaras Morpheus y Trinity
- Corrección de miopía de -1.0 a -4.0
- Fácil de montar
- Empaquetado individualmente

- Matériau: verre trempé
- Compatibles avec les masques Morpheus et Trinity
- Correction de la myopie de -1.0° à -4.0°
- Faciles à installer
- Emballées individuellement

LENTE GRADUADA/ LENTILLA GRADUEE	COD.
Lente Graduada/Lentille Graduee -1.00 DX Morpheus e Trinity	LEN100D
Lente Graduada/Lentille Graduee -1.50 DX Morpheus e Trinity	LEN150D
Lente Graduada/Lentille Graduee -2.00 DX Morpheus e Trinity	LEN200D
Lente Graduada/Lentille Graduee -2.50 DX Morpheus e Trinity	LEN250D
Lente Graduada/Lentille Graduee -3.00 DX Morpheus e Trinity	LEN300D
Lente Graduada/Lentille Graduee -3.50 DX Morpheus e Trinity	LEN350D
Lente Graduada/Lentille Graduee -4.00 DX Morpheus e Trinity	LEN400D
NEW Lente Graduada/Lentille Graduee -4.50 DX Morpheus e Trinity	LEN450D
NEW Lente Graduada/Lentille Graduee -5.00 DX Morpheus e Trinity	LEN500D
Lente Graduada/Lentille Graduee -1.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN100S
Lente Graduada/Lentille Graduee -1.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN150S
Lente Graduada/Lentille Graduee -2.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN200S
Lente Graduada/Lentille Graduee -2.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN250S
Lente Graduada/Lentille Graduee -3.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN300S
Lente Graduada/Lentille Graduee -3.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN350S
Lente Graduada/Lentille Graduee -4.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN400S
NEW Lente Graduada/Lentille Graduee -4.50 SIN Morpheus e Trinity	LEN450S
NEW Lente Graduada/Lentille Graduee -5.00 SIN Morpheus e Trinity	LEN500S

MONTAJE DE LENTES GRADUADAS / MONTAGE DE VERRES CORRECTEURS



MARCO INTERIOR CADRE INTÉRIEUR

- Soporte interno de repuesto para la instalación de lentes en la máscara Morpheus
- Cadre intérieur de rechange pour le montage des lentilles sur le masque Morpheus

COD.	MASK	PACK
7400IF	MORPHEUS	PAIO
7500IF	TRINITY	PAIO

ANTIEMPAÑANTE SPRAY ANTI-BUEE

- Antiempañante
- Anti buée



SUGGESTED PACK
15pz.

COD.	ML.
400265	30

CORREA DE SILICONA/ SANGLE EN SILICONE BRILLANTE/BRILLANT



- Correa de silicona brillante, compatible con todas las mascarar Salvimar
- Máxima elasticidad para un ajuste envolvente y cómodo
- Diseño realizado en Salvimar

- Sangle en silicone brillante, compatible avec tous les masques Salvimar
- Élasticité maximale, bien ajustée et confortable

COLOR	COD.
BLACK	7000L
WHITE	7000LW
TRANSPARENT	7000LT

CORREA DE SILICONA/ SANGLE EN SILICONE OPACO/OPAQUE



- Correa de silicona opaco, compatible con todas las mascarar Salvimar
- Máxima elasticidad para un ajuste envolvente y cómodo
- Diseño realizado en Salvimar

- Sangle en silicone opaque, compatible avec tous les masques Salvimar
- Élasticité maximale, bien ajustée et confortable



COLOR	COD.
BLACK	7800L
SHINING BLU	7800LS

CORREA DE SILICONA/ SANGLE EN SILICONE DRAKE



- Correa de silicona mate
- Máxima elasticidad, ajuste perfecto y comodidad
- Diseño de Salvimar

- Sangle en silicone mat
- Élasticité maximale, enveloppant et confortable
- Design made in Salvimar

COLOR	COD.
BLACK	MSA001
SHINING BLU	MSA002
GREY	MSA003
WHITE	MSA004

CINTA ELÁSTICA/ SANGLE ÉLASTIQUE DRAKE



- Banda elástica de tela suave y elástica, cómoda y duradera
- Sangle élastique en tissu souple et extensible, confortable et résistante

COLOR	COD.
BLACK	MSA006
WHITE	MSA007
ACID GREEN	MSA008

CINTA ELÁSTICA/ SANGLE ÉLASTIQUE MORPHEUS MID



- Banda elástica de tela suave y elástica, cómoda y duradera
- Sangle élastique en tissu souple et extensible, confortable et résistante

COLOR	COD.
PETROL-YELLOW	SNA072/M
WHITE-AQUAMARINE	SNA071/M

CINTA ELÁSTICA/ SANGLE ÉLASTIQUE HORIZON



- Banda elástica de tela suave y elástica, cómoda y duradera
- Sangle élastique en tissu souple et extensible, confortable et résistante

COLOR	COD.
PETROL-YELLOW	SNA072
WHITE-AQUAMARINE	SNA071
WHITE-BLUE	SNA070

BITE AIR

- Tubo extrasuave con boquilla anatómica en silicona hipoalergénica para uso prolongado
- Soporte de tubo fijo ajustable en altura
- Diseño realizado en Salvimar

- Tuba extra- souple avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Boucle de tube fixe et ajustable en hauteur
- Design Salvimar



BLACK

PETROL

SHINING BLU



MILITARY GREEN

WHITE

YELLOW

ACQUA MARINE

PURPLE



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR	COD,
PETROL	700300P
SHINING BLU	700300SB
MILITARY GREEN	700300G
BLACK	700300B
WHITE	700300W
YELLOW	700300Y
ACQUA MARINE	700300A
PURPLE	700300PU

NEW



ELLIPSIS

- Snorkel con mordida preformada en Silicona hipoalergénica
 - Tubo de PVC blando de forma elíptica
 - Longitud de tubo adecuado para respirar incluso en mares agitados
 - Posicionamiento ajustable del tubo en la cabeza para un ajuste cómodo y personalizado
- Tuba avec embout préformé en silicone hypoallergénique
 - Tube PVC souple et elliptique
 - Longueur du tube adaptée à la respiration même par mer agitée
 - Positionnement réglable du tuba sur la tête pour un ajustement confortable et personnalisé



MILITARY GREEN



KRYPSIS CAMU



BLACK



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR	COD,
BLACK	700400B
MILITARY GREEN	700400G
KRYPSIS CAMU	700400K



TIME

- Tubo flexible y blando
- Boquilla fabricada en silicona hipoalergénica
- Soporte de tubo fijo ajustable en altura
- Tuba avec un tube souple et flexible
- Embout en silicone hypoallergénique
- Boucle de tube fixe et réglable en hauteur



BLACK



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR

BLACK

COD,

700200B



TIME SPLASH

- Tubo anatómicamente curvado
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de descarga de silicona
- Lazo porta manguera ajustable
- Protección contra salpicaduras direccional
- Tube à forme anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de vidange en silicone
- Boucle réglable
- Pare-éclaboussures directionnel



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



BLACK - CLEAR



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR

BLUE - CLEAR

YELLOW - CLEAR

BLACK - CLEAR

COD,

000171BL

000171G

000171BK



DORY

- Tubo anatómicamente curvado
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de descarga de silicona
- Lazo porta manguera ajustable
- Protección contra salpicaduras direccional

- Tuba à forme anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de vidange en silicone
- Boucle réglable
- Pare éclaboussures directionnel de taille plus importante



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR	COD,
BLUE - CLEAR	SNB010
CLEAR BLUE - CLEAR	SNB011
CLEAR YELLOW - CLEAR	SNB012



BLUE - CLEAR



CLEAR BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



DEB

- Tubo anatómicamente curvado
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de descarga de silicona
- Lazo porta manguera ajustable
- Protector direccional contra salpicaduras

- Tuba à forme anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de vidange en silicone Boucle réglable
- Pare éclaboussures directionnel



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR	COD,
AQUAMARINE - CLEAR	SNB023
PETROL - CLEAR	SNB020
YELLOW - CLEAR	SNB021



YELLOW - CLEAR



AQUAMARINE - CLEAR



PETROL - CLEAR



CLASSIC

- Boquilla en softil hipoalergénico
- Clip ajustable
- Banda "Mirror" 360°

- Tuba en Softil Hypoallergénique
- Passant de fixation
- Tuba à effet miroir 360 degrés pour une meilleure visibilité



BLACK



SUGGESTED PACK
12pz.

COLOR	COD,
BLACK - CLEAR	WB0364BK



COMBO SET NOAH ANTI FOG

NOAH ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel



NOAH ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Máscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico
- Vidrio templado ultrarresistente para mayor seguridad
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

BITE AIR Snorkel

- Tubo extrasuave con boquilla anatómica en silicona hipoalergénica para uso prolongado
- Soporte de tubo fijo ajustable en altura
- Diseño realizado en Salvimar

NOAH ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra résistant pour la sécurité
- Silicone interne opaque
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et concept technique made in Salvimar

BITE AIR Snorkel

- Tuba extra- souple avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Boucle de tube fixe et ajustable en hauteur
- Design Salvimar



photography by Alberto Balbi

COD.

COLOR

BLACK - BLACK

SNC090



SUGGESTED PACK

6pz.

COMBO SET NEO ANTI FOG

NEO ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel



NEO ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

BITE AIR Snorkel

- Tubo extrasuave con boquilla anatómica en silicona hipoalergénica para uso prolongado
- Soporte de tubo fijo ajustable en altura
- Diseño realizado en Salvimar

NEO ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

- Verre unique en verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Technologie de co-moulage
- Verre monoculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Nez préformé confort 3D
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made in Salvimar

BITE AIR Snorkel

- Tuba extra- souple avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Boucle de tube fixe et ajustable en hauteur
- Design Salvimar



BLACK



SHINING BLU

COD.	COLOR
SNC060	BLACK
SNC061	SHINING BLU
SNC062	AQUAMARINA



SUGGESTED PACK
6pz.

COMBO SET MORPHEUS ANTI FOG

MORPHEUS Mask + TIME SPLASH Snorkel



MORPHEUS Mask

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal binocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar

TIME SPLASH Snorkel

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

MORPHEUS Mask

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015
- Masque facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Bi-verres trempés et ultra résistants
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made in Salvimar

TIME SPLASH Snorkel

- Tuba en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Boucle de collier de serrage réglable
- Pare-éclaboussures directionnel



BLUE - CLEAR



BLACK - BLACK

COD.

COLOR

SNC070

BLUE - CLEAR

SNC071

BLACK - BLACK



SUGGESTED PACK
6pz.

COMBO SET MORPHEUS MID ANTI FOG

MORPHEUS MID Mask + DEB Snorkel



MORPHEUS Mask

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Lente biocular de seguridad
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar

DEB Snorkel

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Protector contra salpicaduras direccional
- Fijador tubo ajustable

MORPHEUS MID Mask

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Masque 100% silicone hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Verre bi oculaires trempés ultra-résistant
- Sangle réglable en silicone
- Boucle avec réglage micrométrique
- Design et concept technique made in Salvimar

DEB Snorkel

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Passage de collier de serrage réglable
- Protection anti-éclaboussures directionnelle



COD.

COLOR

SNC080

PETROL - YELLOW

SNC081

AQUAMARINE



SUGGESTED PACK
6pz.

COMBO SET HORIZON

HORIZON Mask + DEB Snorkel



HORIZON Mask

- Faldón de silicona 100% hipoalergénico de tamaño mediano
- Tratamiento especial antivaho.
- Máscara con amplio campo de visión.
- Mono lente de seguridad
- Banda elástica ajustable
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

DEB Snorkel

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Fijador del tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

HORIZON Mask

- 100% silicone hypoallergénique mid-size
- Traitement spécial anti-buée
- Masque avec large champ de vision
- Oculaire Single Safety
- Bande élastique réglable
- Design et Concept technique made in Salvimar

DEB Snorkel

- Tube anatomiquement incurvé
- Embout en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Boucle de fixation du tuyau réglable
- Protection anti-éclaboussures directionnelle



COD.

COLOR

SNC040

PETROL - YELLOW

SNC041

AQUAMARINE



SUGGESTED PACK
6pz.

COMBO SET RAY

RAY Mask + DEB Snorkel



RAY Mask

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal monocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona con Hebilla ajuste micrométrico

DEB Snorkel

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

RAY Mask

- Masque facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision-Mono écran en verre trempé et ultra résistant
- Sangle en silicone réglable avec boucle réglage

DEB Snorkel

- Tuba en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone- Boucle de collier de serrage réglable
- Pare-éclaboussures directionnel

COMBO SET FRANCY PRO

FRANCY PRO Mask + TEDDY Snorkel



FRANCY Mask

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio binocular "Lente de seguridad", antivaho
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar

TEDDY Snorkel

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Banda "Mirror" de 360°, para una identificación rápida

FRANCY pro Mask

- Masque de haute qualité, 100 % silicone, hypoallergénique.
- Grand champ de vision-Safety Lens " verre bioculaire, anti-buée
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made In Salvimar

TEDDY Snorkel

- Embout en silicone hypoallergénique
- Boucle de tuba réglable
- Tuba à effet "miroir" à 360° pour une meilleure visibilité



YELLOW - BLACK

COD.

COLOR

SNC020

YELLOW - BLACK

SUGGESTED PACK
6pz.

BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR

COD.

COLOR

SNC031

BLUE - CLEAR

SNC030

YELLOW - CLEAR

SUGGESTED PACK
6pz.

COMBO SET MORPHEUS

MORPHEUS Mask + TIME SPLASH Snorkel



MORPHEUS Mascara

- Equipo de protección personal D.P.I. EN 16805:2015
- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Cristal binocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico made in Salvimar

TUBO TIME SPLASH

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Bucle de fijación de tubo ajustable
- Protector contra salpicaduras direccional

Masque MORPHEUS

- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN16805:2015
- Masque facial hypoallergénique de haute qualité, 100% silicone
- Grand champ de vision
- Bi-verres trempés et ultra résistants
- Sangle en silicone réglable
- Boucle avec réglage micrométrique
- Conception et concept technique Made in Salvimar

Tuba TIME SPLASH

- tuba en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Boucle de collier de serrage réglable
- Pare-éclaboussures directionnel



BLUE - CLEAR

YELLOW - CLEAR

COD.	COLOR
000065BL	BLUE - CLEAR
000065G	YELLOW - CLEAR



SUGGESTED PACK
6pz.

COMBO SET MORPHEUS MID

MORPHEUS MID Mask + DEB Snorkel



MORPHEUS Mascara

- Faldón 100% silicona, hipoalergénico de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Lente biocular de seguridad
- Correa de silicona ajustable
- Hebilla con ajuste micrométrico
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar.

Snorkel DEB

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de drenaje de silicona
- Protector contra salpicaduras direccional
- Fijador tubo ajustable

Masque MORPHEUS MID

- Masque 100% silicone hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Verre bi oculaires trempés ultra-résistant
- Sangle réglable en silicone
- Boucle avec réglage micrométrique
- Design et concept technique made in Salvimar
- Équipement de protection individuelle D.P.I. EN 16805:2015

Tuba DEB

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Soupape de vidange en silicone
- Passage de collier de serrage réglable
- Protection anti-éclaboussures directionnelle



PETROL - YELLOW

AQUAMARINE

COD.	COLOR
SNC050	PETROL / YELLOW
SNC051	AQUAMARINE



SUGGESTED PACK
6pz.

MORPHEUS ANTI FOG NOBILIS TRIS



SALVIMAR

PACKAGING: PVC bag

MORPHEUS Mask Blue

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Faldón en silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla nylon ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

TIME SPLASH Snorkel Clear

- Tubo anatómicamente curvado
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de descarga de silicona
- Lazo porta manguera ajustable
- Protección contra salpicaduras direccional

NOBILIS Fins Blue

- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de pie cerrado en material suave y resistente
- Hoja de rendimiento con excelente recuperación elástica, optimiza el rendimiento
- Forro: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. con un alto grado de rendimiento

MORPHEUS Mask Blue

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Matériau de la face en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle réglable en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et concept technique Salvimar

TIME SPLASH Snorkel Blue

- Tube à forme anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de vidange en silicone
- Boucle réglable
- Pare-éclaboussures directionnel

NOBILIS Fins Blue

- Palmes de snorkelling légère et confortable
- Version à chaussons moulés en plastique souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique pour une optimisation des prestations
- Chausson: Thermoflex incliné
- Voilure: Polypropylène à haut niveau de performance



COD.	COLOR	SIZES
SNT01234	BLUE	34/35
SNT01236	BLUE	36/37
SNT01238	BLUE	38/38
SNT01240	BLUE	40/41
SNT01242	BLUE	42/43
SNT01244	BLUE	44/45
SNT01246	BLUE	46/47

NEO ANTI FOG NOBILIS TRIS



SALVIMAR

PACKAGING: PVC bag

NEO Mask Black

- Lentes de vidrio templado, con un innovador tratamiento Anti-Fog integrado directamente en el vidrio mediante su composición química especial
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes de su uso y no requiere aplicaciones adicionales
- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada de confort 3D
- Hebilla ajustable con cierre micrométrico de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénico
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

TIME SPLASH Snorkel Black

- Tubo anatómicamente curvado
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de descarga de silicona
- Lazo porta manguera ajustable
- Protección contra salpicaduras direccional

NOBILIS Fins Black

- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de pie cerrado en material suave y resistente
- Hoja de rendimiento con excelente recuperación elástica, optimiza el rendimiento
- Forro: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. con un alto grado de rendimiento

NEO Mask Black

- Verre trempé, avec traitement Anti Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant utilisation, aucune autre application n'est nécessaire
- Technologie de co-moulage
- Verre monoculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Nez préformé confort 3D
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Masque en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept technique made in Salvimar

TIME SPLASH Snorkel Black

- Tube à forme anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de vidange en silicone
- Boucle réglable
- Pare-éclaboussures directionnel

NOBILIS Fins Black

- Palmes de snorkelling légère et confortable
- Version à chaussons moulés en plastique souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique pour une optimisation des prestations
- Chausson: Thermoflex incliné
- Voilure: Polypropylène à haut niveau de performance




COD.	COLOR	SIZES
SNT01334	BLACK	34/35
SNT01336	BLACK	36/37
SNT01338	BLACK	38/38
SNT01340	BLACK	40/41
SNT01342	BLACK	42/43
SNT01344	BLACK	44/45
SNT01346	BLACK	46/47

JEKO

- Tecnología innovadora con lentes co-moldeadas
- Excelente campo de visión
- Faldón envolvente de silicona para máxima comodidad adherencia a la cara
- Sin marcas alrededor de los ojos.
- Hebilla con ajuste micrométrico de la correa
- Lentes Azules, Transparentes y Ahumados
- Lentes antivaho de policarbonato
- Protección UV
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Nouvelle technologie avec verres moulés au silicone
- Excellent champ de vision
- Face enveloppante en silicone pour une adhérence maximale au visage
- Pas de trace de marques autour des yeux après utilisation
- Boucles avec réglage micrométrique de la sangle
- Verres bleus, transparents, ou fumés
- Verres anti buée en polycarbonate
- Protection UV
- "Design & Concept technique réalisé à Salvimar"



SUGGESTED PACK

24pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
000076A	CLEAR - BLUE
000076B	CLEAR - CLEAR
000076C	CLEAR - SMOKED
000076D	BLACK - SMOKED
NEW 000076E	BLACK - CLEAR
NEW 000076F	SHINING BLU - SMOKED

ANTI-FOG
SAFETY LENSES

FREEDOM

- Gafas de piscina/mar, de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómoda
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes antivaho de policarbonato

- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Grand champ de vision
- Très bon confort
- Sangles à réglage rapide
- Verres anti-buée en polycarbonate



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
OCC112	YELLOW - PETROL
OCC111	LIGHT BLUE - CLEAR
OCC110	GREY - BLACK

ANTI-FOG
SAFETY LENSES

FREEDOM JR

- Gafas de piscina/mar, de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómoda
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes antivaho de policarbonato
- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Grand champ de vision
- Très bon confort
- Sangles à réglage rapide
- Verres anti-buée en polycarbonate



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
OCC121	RED - CLEAR
OCC122	YELLOW - LIGHT BLUE
OCC120	LIGHT BLUE - CLEAR

**ANTI-FOG
SAFETY LENSES**



RED - CLEAR



YELLOW - LIGHT BLUE



LIGHT BLUE - CLEAR

FRIPP

- Gafas de piscina/mar de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómodo
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes antivaho de policarbonato
- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Grand champ de vision
- Très bon confort
- Sangles à réglage rapide Verres anti-buée en polycarbonate



SUGGESTED PACK
12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.	COLOR
OCC130	RED - WHITE
OCC131	LIGHT BLUE - WHITE



RED - WHITE



LIGHT BLUE - WHITE

NOSE CLIP



- Resorte de acero inoxidable
- Cojinetes de látex natural
- Diseño ergonómico
- Ligero y resistente
- Ressort en acier inoxydable
- Roulements en latex naturel
- Design ergonomique
- Léger et résistant

COLOR	COD.
AW50020	ACID GREEN

SWIM CAP



- Material: 100% silicona de alta calidad
- Excelente elasticidad para una comodidad superior
- Resistente al cloro
- Espesor diferenciado para una compresión óptima
- Fácil de poner y quitar

- Matériau : 100% silicone de haute qualité
- Excellente élasticité pour un confort supérieur
- Résistant au chlore
- Épaisseur différenciée pour une compression optimale
- Facile à enfiler et à retirer

COLOR	COD.
AW50010	BLACK
AW50011	ROYAL BLUE
AW50012	SILVER

KIT COPPER SLEEVES



Ø	KIT	COD.
1,6	25	AP051
2,3	25	AP051/2
1,6	500	400270/16
2,3	500	400270/23

SNAP CLIP



Mosqueton giratorio
SNAP CLIP
Mousqueton avec émerillon
en laiton

KIT	COD.
5 pz	AP072

MOSCHETTONE INOX



Mosqueton de acero inox
Mousqueton inox

MAX LOAD CAPACITY	Ø	LENGHT	KIT	COD.
50	2,0mm	80 mm	5 pz	AP070/20
100	2,6mm	100mm	5 pz	AP070/26
150	3,0mm	100mm	3 pz	AP070/30
200	3,5mm	125mm	2 pz	AP070/35

MOSCHETTONI



Mosqueton de acero inox
Mousqueton inox

MAX LOAD CAPACITY	LENGHT	KG.	COD.
HEAVY DUTY INOX AISI 316	50mm	100 kg	AP073/050
HEAVY DUTY INOX AISI 316	70mm	300 kg	AP073/070
HEAVY DUTY INOX AISI 316	100mm	500 kg	AP073/100
SINGOLO INOX AISI 316	80mm	100 kg	AP074/080
SINGOLO INOX AISI 316	100mm	150 kg	AP074/100
SINGOLO INOX AISI 316	120mm	180 kg	AP074/120
DOPPIO INOX AISI 316	76mm	40 kg	AP075/076
DOPPIO INOX AISI 316	100mm	90 kg	AP075/100
DOPPIO INOX AISI 316	115mm	110 kg	AP075/115

SHAKER AVVISATORE ACUSTICO



Avisador acústico

Shaker avertisseur acoustique

COLOR	COD.
BLUE	AP031
BLACK	AP031B

BOCCAGLIO IN SILICONE



Boquilla de silicona para reguladores

Embout en silicone pour détendeurs

COLOR	COD.
BLACK	AE140
CLEAR	AE140TR

ADATTATORE DIN



- Adattador/inserto para grifo cilíndrico
- En latón cromado
- Fácil inserción
- Convierte grifos de DIN a INT y viceversa.

- Adaptateur/insert pour robinet de bouteille de plongée
- En laiton chromé
- Insertion facile
- Convertit les robinets de DIN à INT et vice versa

COD.
ACSC001



- Fabricado en latón resistente a la corrosión
- Niquelado para mayor durabilidad
- Incluye junta tórica NBR/90 para un sellado perfecto
- Fabriqué en laiton résistant à la corrosion
- Traitement de nickelage pour une plus grande durabilité
- Comprend un joint torique en NBR/90 pour une étanchéité parfaite

KIT	COD.	KIT	COD.
NEW 5	AFRUST01A	NEW 20	AFRUST01B

TAPPO DI PROTEZIONE ATTACCO DIN PER EROGATORE



- Material: Delrin
- Compatible con conexiones DIN de reguladores
- Rosca interna para un ajuste seguro
- Protege contra polvo, arena, humedad y salinidad
- Ligero y resistente a la corrosión
- Color: negro

- Matériau: Delrin
- Compatible avec les connexions DIN des détendeurs
- Filetage interne pour un vissage sécurisé
- Protège de la poussière, du sable, de l'humidité et du sel
- Léger et résistant à la corrosion
- Couleur: noir

COD.
NEW ACCD001

SALVIMAR Officine presenta una amplia gama de latiguillos que cumplen con la Directiva Europea 89/686/CE vigente, con la norma de referencia EN250:2014.

Cada manguera se ensambla cuidadosamente con maquinaria de última generación y se prueba posteriormente.

La extensa gama incluye mangueras de baja presión para reguladores, mangueras para compensadores de flotabilidad y mangueras de alta presión para manómetros, todas disponibles en varias longitudes. El sello "Hecho en Italia" garantiza fiabilidad, seguridad, una amplia gama de productos y disponibilidad inmediata.

SALVIMAR présente une large gamme de flexibles conformes à la directive européenne 89/686/CE en vigueur, dont la norme de référence est la EN250:2014.

Chaque flexible est soigneusement assemblé à l'aide de machines de dernière génération, puis testé.

La vaste gamme comprend des flexibles basse pression pour détendeurs, des flexibles pour gilets à flottabilité variable et des flexibles HP pour manomètres, tous disponibles en différentes longueurs. Le « Made in Italy » garantit fiabilité, sécurité, assortiment et disponibilité immédiate.



LATIGUILLO DE BAJA PRESIÓN PARA CHALECOS/ FLEXIBLE BASSE PRESSION JACKET

Manguera de baja presión con conexión de 3/8" y acoplamiento rápido estándar. Robusta, flexible y compatible con todos los chalecos compensadores comunes. Producto homologado para su uso como parte del EPI (Equipo de Protección Individual).

Flexible LP avec raccord 3/8" et raccord rapide standard. Robuste, flexible et compatible avec tous les gilets stabilisateurs les plus courants. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	74cm	ACDVF010



LATIGUILLO DE BAJA PRESIÓN PARA DISPENSADOR/ FLEXIBLE BASSE PRESSION DETENDEUR

Manguera de baja presión con conexión macho de 3/8" y conector hembra de 9/16" resistente y flexible. Compatible con la mayoría de los dispensadores disponibles en el mercado. Producto homologado para su uso como parte del EPI (Equipo de Protección Individual).

Flexible LP avec raccord 3/8" M et raccord 9/16" F, robuste et flexible. Compatible avec la plupart des détendeurs disponibles dans le commerce. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	71cm	ACDVF011
BLACK	76cm	ACDVF012



LATIGUILLO DE BAJA PRESIÓN OCTOPUS/ FLEXIBLE BASSE PRESSION OCTOPUS

Manguera de baja presión de 100 cm con conexión macho de 3/8" y conector hembra de 9/16", robusta y flexible. Compatible con la mayoría de los reguladores Octopus disponibles en el mercado. Producto homologado para su uso como parte del EPI (Equipo de Protección Individual).

Flexible LP de 100 cm avec raccord 3/8" M et raccord 9/16" F, robuste et flexible. Compatible avec la plupart des détendeurs disponibles dans le commerce dans la version Octopus. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

COLOR	LENGTH	COD.
YELLOW	100cm	ACDVF013



LATIGUILLO DE ALTA PRESIÓN/ FLEXIBLE HAUTE PRESSION

Manguera de alta presión con conexiones macho de 7/16" y hembra de 7/16", equipada con un conector giratorio integrado. Producto compatible con EPI (Equipo de Protección Individual).

Flexible haute pression avec manomètre, raccord 7/16" M et raccord 7/16" F, robuste et flexible. Compatible avec la plupart des détendeurs disponibles dans le commerce. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	18cm	ACDVF014
BLACK	80cm	ACDVF015





TORCHES



photography by Alberto Balbi

ANTARES



- Carga USB-C incorporada
- LED: SST40 (máximo 1800 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 120 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 16°
- Tratamiento superficial: anodizado
- Batería: iones de litio 21700/5000 mAh
- Protección en caso de inserción de la batería con polaridad invertida
- IPX8 resistente al agua: hasta -60 metros
- Dimensiones: 172 mm (largo) x 42,5 mm (Ø máx. cabezal antorcha).
- Peso neto: alrededor de 263 g. (sin batería)

- Chargement USB-C intégré
- LED : SST40 (Max 1800 Lumen)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 120 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Largeur de faisceau: point chaud à 16°
- Traitement de surface: anodisation
- Batterie: 21700/5000mAh Li-ion
- Protection en cas d'insertion de la batterie avec inversion de polarité
- Étanchéité IPX8: jusqu'à - 60 mètres
- Dimensions: 172 mm (longueur) x 42,5 mm (Ø max. tête-torche)
- Poids net: environ 263 g (sans batterie)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
172mm	263gr.	- 100mt	SST40	1800LM	6000K	21700 Lithium-ion	120 min
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK					
BLACK	TOR040	6pz.					

GALACTIKA



- Carga de conexión magnética
- LED SST40 1500 lúmenes
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 11°
- Autonomía: 140 min
- Tiempo de carga: 5h
- Batería: 1 x 21700 integrada de iones de litio no reemplazable.
- Resistente al agua: IPX8 hasta -100 metros
- Dimensiones: diámetro 38 x 161 mm
- Peso neto: 196g
- La linterna tiene un solo botón deslizante y 2 modos de uso: 1. Deslizar - enciende la linterna a 1500 Lumen 2. Deslizar y mantener presionado durante más de 2 segundos
- modo de emergencia (El modo de emergencia consiste en que el LED parpadee ubicado en la parte posterior de la antorcha)
- LED verde brillante, 100% de carga
- Carga por conexión magnética
- Para los ciclos de carga/descarga de la batería GALACTIKA, el número total de ciclos es más de 1000 veces

- Chargement par connexion magnétique
- LED SST40 1500 Lumen
- Largeur de faisceau: 11° hot spot
- Autonomie: 140 min
- Temps de charge: 5h
- Batterie: 1 x 21700 Lithium Ion intégrée non remplaçable
- Etanche: IPX8 jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: diamètre 38 x 161 mm
- Poids net: 196g- La torche a un seul bouton coulissant et 2 modes d'utilisation: 1. défilement - allumer la torche à 1500 lumens 2. Défilement et maintien pendant plus de 2 secondes
- mode d'urgence (le mode d'urgence consiste en l'allumage intermittent de la LED située à l'arrière de la torche)
- LED verte, 100% de charge
- Chargement par connexion magnétique
- Pour les cycles de charge/décharge de la batterie GALACTIKA, le nombre total de cycles est supérieur à 1000 fois

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
161mm	196gr	-100 m	1500 LM	6500K	n° 1 x 21700 Li - Ion	140 min
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK				
GREEN - BLACK	TOR010	12pz.				

LIGHT BLAST




- LED XM-L2 U2
- Temperatura de color: 6500K
- Brillo máximo: 1200 lúmenes
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Protección contra descarga excesiva de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- Tensión de funcionamiento: 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -60 metros
- Carga USB-C integrada, con indicador de estado

- LED XM-L2 U2
- Température de couleur: 6500 K
- Luminosité maximale: 1200 lumens
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Protection contre la décharge excessive de la batterie
- Protection contre l'inversion de polarité
- Tension de fonctionnement: 4,2 V à 2,8 V
- Profondeur de fonctionnement: jusqu'à -60 mètres
- Chargement USB-C intégré, avec indicateur d'état

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
158mm	205gr	-60 m	1200 LM	6500K	n° 1 18650 Li-ion	120 min
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK				
BLACK	400020	12pz.				

SPOTLIGHT



- Indicatore di carica e interruttore
- Power light and switch

- LED XP-G2 R5 (máximo 400 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 120 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Lente: vidrio templado de 4 mm
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 8°
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: AAA x 3
- Protección contra polaridad inversa
- Rango de voltaje: 4,5 V a 2,7 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta - 100 metros
- Dimensiones: 130 mm (largo)
 - * 40 mm (diámetro máximo de la cabeza)
 - * 30 mm (diámetro del cuerpo)
- Peso neto: unos 200 g. (sin pilas)
- Peso bruto: alrededor de 234 g. (con pilas)
- Peso bajo el agua: aproximadamente 130 g. (con pilas)
- Pilas no incluidas de serie

- LED XP-G2 R5 (Max 400 Lumen)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 120 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Lentille: verre trempé de 4 mm
- Largeur de faisceau: point chaud de 8°
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Batterie: AAA x 3
- Protection contre l'inversion de polarité
- Plage de tension: 4.5 V à 2,7 V
- Profondeur d'utilisation: jusqu'à - 100 mètres
- Dimensions: 130 mm (longueur)
 - * 40 mm (diamètre max. de la tête)
 - * 30 mm (diamètre du corps)
- Poids net : env. 200 g. (sans piles)
- Poids brut: env. 234 g. (avec piles)
- Poids sous l'eau: environ 130 g. (avec piles)
- Piles non fournies en standard

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
130mm	200 g	-100 m	400 LM	6500 K	AAA x 3	120 min
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK				
BLACK	400030	12pz.				

LECOLED



- CREE led Q5 da 3w -
dissipatore in alluminio
- CREE 3W Q5 LED -
aluminum dissipator

- Linterna potente y compacta
- Ideal para pesca submarina
- Cuerpo de policarbonato
- Anillo de disipación de aluminio
- Reflector en material sintético antioxidante.
- Utiliza un único LED CREE Q5 de 3w, capaz de emitir 340 lúmenes (aproximadamente 7000 lux a 1 m)
- Haz concentrado (tamaño led XR-E) a una temperatura de color de 6000K
- Alimentado por 4 pilas AA de 1,5 V o AA recargables (2700 mAh)
- Autonomía 5 horas, equivalente a 17 horas con encendido intermitente
* (60 s encendido, 180 s apagado)
- Bajo el agua hasta 50 m
- Encendido magnético
- * La duración y el rendimiento de la batería pueden variar dependiendo de las baterías utilizadas

- Torche puissante et compacte
- Idéale pour la pêche au harpon
- Corps en polycarbonate
- Anneau de dissipation en aluminium
- Réflecteur en matériau synthétique anti-oxydation
- Utilise une seule led CREE Q5 de 3w, capable de délivrer 340 lumens (environ 7000 lux à 1 m)
- Faisceau concentré (taille des leds XR-E) à une température de couleur de 6000K- Alimentée par 4 x 1,5V ou piles AA rechargeables (2700mAh)
- Autonomie 5 heures, équivalente à 17 heures en allumage intermittent
* (60 sec on, 180 sec off)
- Sous l'eau jusqu'à 50m
- Allumage magnétique
- * L'autonomie et les performances peuvent varier en fonction des piles utilisées

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
160mm/6.3inch	230gr.	- 50mt	high power 3W CREE	340LM	6000K	4 x AA 1.5V	5 - 17h*
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK					
BLACK	400000	12pz.					



GALACTIKA MAX PRO



- Potencia lumínica: 3 LED SST40 – hasta 4500 lúmenes
- Haz de luz: Estrecho, con punto focal de 8° para una iluminación concentrada
- Autonomía:
 - 4500 lm: hasta 250 minutos
 - 2200 lm (económico): hasta 450 minutos
- Modos de funcionamiento (control deslizante):
 - 1.ª pulsación: máxima potencia
 - 2.ª pulsación (en 5 segundos): modo de ahorro de energía
 - 3.ª pulsación (en 5 segundos): modo SOS
 - 5.ª pulsación: apagada
- Batería: Integrada, 3 x 21700 Li-Ion de 15000 mAh (no reemplazable)
- Carga: Carga magnética mediante cable USB (incluido)
- Indicador de duración de la batería:
 - El LED parpadea por debajo del 15 % de carga
 - LED fijo: batería completamente cargada
- Resistente al agua: Certificación IPX8, resistente al agua hasta -100 metros
- Dimensiones: 57 x 232 mm
- Peso: 535 g

- Puissance lumineuse: 3 LED SST40 – jusqu'à 4500 lumens
- Faisceau lumineux: étroit, avec hot spot à 8° pour un éclairage concentré
- Autonomie:
 - 4500 lm: jusqu'à 250 minutes
 - 2200 lm (économie): jusqu'à 450 minutes
- Modes de fonctionnement (commande par bouton coulissant):
 - 1er glissement: allumage à puissance maximale
 - 2e glissement (dans les 5 secondes): mode économie d'énergie
 - 3e glissement (dans les 5 secondes): mode SOS
 - Glissement après 5 secondes: extinction
- Batterie: intégrée, 3x21700 Li-Ion de 15000 mAh (non remplaçable)
- Recharge: magnétique via câble USB (fourni)
- Indicateur de charge:
 - Clignotement LED en dessous de 15 % de charge
 - LED fixe : batterie complètement chargée
- Étanchéité: certification IPX8, résistante jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 57 x 232 mm
- Poids: 535 g

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
232mm/9.13inch	535gr.	- 100mt	3*SST40	4500 Lumen	6500K	3x 21700, 1500 mAh (Li-ion)	250 min



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Box rigido

COLOR
BLACK

COD.
TOR012

RIGEL



- n° 3 LED XM-L2 U2
- Temperatura de color: 6500K
- Máximo nivel brillo: 3800 lúmenes
- Autonomía: 250 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Tratamiento superficial: Anodizado Premium adicional
- Batería: 2 baterías recargables de iones de litio 26650 (4000 mAh, 3,7 V)
- Protección contra descarga excesiva de la batería
- Protección contra polaridad inversa
- Voltaje de operación 4,2V a 2,8V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -100 metros
- Dimensiones 255 mm (Largo) * 60 mm (diámetro máximo del cabezal)
- Peso Neto: 580 gr aproximadamente. (sin batería)
- Carga USB-C integrada, con indicador

- No. 3 XM-L2 U2 LEDs
- Température de couleur: 6500 K
- Niveau de luminosité max.: 3800 Lumens
- Autonomie: 250 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Traitement de surface: anodisation additionnelle Premium
- Batterie: No. 2 batteries rechargeables 26650 Lithium-ion (4000 mAh, 3,7 V)
- Protection contre la surcharge de la batterie
- Protection contre l'inversion de polarité
- Fonctionnement en tension 4,2 V à 2,8 V
- Profondeur de fonctionnement: jusqu'à -100 mètres
- Dimensions 255 mm (longueur) * 60 mm (diamètre max. de la tête)
- Poids net: environ 580 g (sans batterie)
- Chargement USB-C intégré, avec indicateur

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
255mm	580gr	-100 m	3800 LM	6500K	n° 2 26650 Li-ion	250 min
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK				
BLACK	400060	6pz.				

MIZAR



- Carga USB-C incorporada
- LED 3xSST40
- 4200 lúmenes
- Autonomía: 250 min
- Batería: 2 x 26650 iones de litio/9000 mAh
- Resistente al agua: IPX8 hasta -100 metros
- Tamaño: 255 mm x 73 mm
- Peso neto: 710 g.
- La linterna dispone de 4 modos de uso:
- Primera pulsación: 2200 lúmenes.
- Segunda pulsación: 660 lúmenes.
- Tercera pulsación: modo S.O.S.
- Manteniendo pulsado durante más de 2 segundos
- 4200 Lumen (después de 8 minutos cambia automáticamente a 2200 Lumen para evitar un sobrecalentamiento excesivo)

- Chargement USB-C intégré
- LED 3xSST40
- 4200 Lumen
- Autonomie: 250 min
- Batterie: 2 x 26650 Lithium-ion/9000mAh
- Étanchéité: IPX8 jusqu'à -100 mètre
- Dimensions: 255 mm x 73 mm
- Poids net: 710 g.
- La torche dispose de 4 modes d'utilisation:
- Première pression 2200 Lumen
- Deuxième pression 660 Lumen
- Troisième pression: mode S.O.S.
- Si l'on maintient la pression pendant plus de 2 secondes
- 4200 Lumen (après 8 minutes, elle passe automatiquement à 2200 Lumen pour éviter la surchauffe)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
225mm/8.8inch	710gr.	-100mt	CREE 3xSST40	4200LM	6000K	2 x 26650 Ioni litio	250 min
COLOR	COD.	SUGGESTED PACK					
BLACK	TOR020	6pz.					

FOCUS



- Carga USB
- C incorporada
- LED XHP50 (máximo 3000 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 180 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Lente: vidrio templado de 4 mm
- Ancho del haz: ajustable 11° ~ 73°
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: 26650 Litio-ion* 1 Recargable - (5000 mAh, 3,7 V)
- Protección contra descarga excesiva de la batería, protección en caso de polaridad opuesta
- Voltaje de funcionamiento: 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -100 metros
- Dimensiones: 202 mm (largo) - 54 mm (diámetro máximo de la antorcha) - 36 mm (diámetro del cuerpo de la antorcha)
- Peso neto: alrededor de 446 g. (sin batería)
- Peso bruto: unos 545 g. (con batería)

- Chargement USB
- C intégré
- LED XHP50 (Max 3000 Lumens)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 180 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Lentille: verre trempé 4 mm
- Largeur du faisceau: réglable 11° ~ 73°
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Batterie: 26650 Lithium-ion* 1 Rechargeable - (5000 mAh, 3,7 V)
- Protection contre la surcharge de la batterie, protection contre l'inversion de polarité
- Tension de fonctionnement: 4,2 V à 2,8 V
- Profondeur d'utilisation: jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 202 mm (longueur) 54 mm (diamètre max. de la torche) 36 mm (diamètre du corps de la torche)
- Poids net: environ 446 g. (sans batterie)
- Poids brut: environ 545 g. (avec batterie)

LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LED	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
202mm/7.9inch	446gr.	- 100mt	high power 3W CREE	3000LM	6000K	26650 Lithium-ion	180 min
COLOR	COD.	 SUGGESTED PACK 6pz.					
BLACK	TOR030						

RICAMBI TORCE / SPARE PARTS TORCHES

SPARE PARTS	COD.
Corpo plastica Torcia LECOLED	400000/A
ELETRONIC SYSTEM/corpo led Torcia LECOLED	400000/C
Testa alluminio Torcia LECOLED	400000/D
Interruttore Verde Torcia LECOLED	400000/FG
Batteria per torcia DAYLIGHT / BLAST LIGHT	400010/A
Batteria per Torcia FIRELED / FOCUS	400040/A
Batteria (2x26650) per RIGEL / MIZAR	400060/A
Cavo magnetico Connessione GALACTIKA	ACTOR010
Batteria per torcia ANTARES	TOR040/A

FREEDIVE



- Reloj profundímetro submarino
- Profundímetro 100 m
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo en superficie, temperatura del agua, etc.
- Nuevo sensor de profundidad (se actualiza a intervalos cada 0,5 ms)
- Alarmas ajustables
- Almacenamiento de datos de buceo para hasta 99 sesiones por día durante 30 días
- Funciones extra: cronómetro, temporizador, hora mundial T-Dual, alarmas y retroiluminación
- Correa de gran tamaño para una mejor adaptabilidad

- Montre-ordinateur de plongée
- Profondimètre 100 m
- Fonctions: temps de plongée, temps de surface, température de l'eau, etc.
- Nouveau capteur de profondeur (mise à jour toutes les 0,5 ms)
- Alarmes réglables
- Stockage des données de plongée jusqu'à 99 sessions par jour pendant 30 jours
- Fonctions supplémentaires: chronomètre, minuterie, heure mondiale T-Dual, alarmes et rétroéclairage
- Bracelet surdimensionné pour un meilleur ajustement



DIVING DEPTH 100 mt.



100 YEARS CALENDAR



EL BACKLIGHT



STOPWATCH



100M WATER RESISTANT



FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING



WORLD TIME



TEMPERATURE



BATTERY (CR2032)



CHIME



COUNTDOWN TIMER



NEW GENERATION OF DEPTH SENSOR



ALARM

COLOR

COD.

BLACK

8020



SUGGESTED PACK


6pz.

DEEPER



- Reloj ordenador submarino.
- Profundímetro 100 m
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo en superficie, temperatura del agua, etc.
- Nuevo sensor de profundidad (se actualiza a intervalos cada 0,5 ms)
- Alarmas ajustables
- Almacenamiento de datos de buceo para hasta 99 sesiones por día durante 30 días
- Funciones extra: cronómetro, temporizador, hora mundial T-Dual, alarmas y retroiluminación
- Correa de gran tamaño para una mejor adaptabilidad

- Jauge de profondeur: 100 m
- Temps de plongée
- Temps de surface
- Température de l'eau
- Stockage des données de plongée
- Réglage des alarmes:
- Profondeur maximale
- Temps de plongée maximal
- Cinq profondeurs intermédiaires
- Suspension des fonctions non liées à la plongée pendant la plongée
- Bracelet surdimensionné



	DIVING DEPTH 100 mt.		100 YEARS CALENDAR		EL BACKLIGHT
	STOPWATCH		100M WATER RESISTANT		FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING
	WORLD TIME		TEMPERATURE		BATTERY (CR2032)
	CHIME		COUNTDOWN TIMER		

COLOR

COD.

BLACK - ACID GREEN

8010

SUGGESTED PACK
6pz.

ONE PLUS SENSOR PRO



- Reloj de buceo con funciones avanzadas
- Profundímetro 100 metros
- Sensor de última generación que garantiza mediciones aún más fiables y precisas
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo en superficie, temperatura del agua
- Registra datos de inmersión como profundidad, duración y tiempo de recuperación
- Software actualizado para un rendimiento sin problemas

- Montre de plongée aux fonctionnalités avancées
- Profundimètre 100m
- Capteur de dernière génération qui garantit des mesures encore plus fiables et précises
- Fonctions : temps de plongée, temps de surface, température de l'eau
- Enregistrement des données de plongée
- Logiciel mis à jour pour une performance sans faille



DIVING DEPTH 100 mt.



100 YEARS CALENDAR



EL BACKLIGHT



STOPWATCH



100M WATER RESISTANT



FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING



WORLD TIME



TEMPERATURE



BATTERY (CR2032)



CHIME



COUNTDOWN TIMER



NEW GENERATION OF DEPTH SENSOR



ALARM

COLOR

COD.

BLACK

8000SP

SUGGESTED PACK
6pz.

RICAMBI OROLOGI / SPARE PARTS WATCH

KIT	COD.
Kit O-RING+ 4pz caseback screws ONEPLUS/DEEPER/FREEDIVE	8000/A
Kit cinturino + 2 perni ONEPLUS	8000/C
Kit cinturino + 2 perni DEEPER/ FREEDIVE	8010/C

KNIVES



photography by Alberto Balbi

KNIVES DISPLAY



Présentoir de comptoir pour dagues Salvimar Spearfishing
Made in Italy

Disponible pour l'achat d'un pack complet (1 par couleur)

- n° 2 ARES knives
- n° 3 GOEMON knives
- n° 2 ST BLADE 75 knives
- n° 2 ST-ATLANTIS 100 knives
- n° 6 PREDATHOR knives

Expositor de cuchillos, SALVIMAR

Fabricado en Italia

Compuesto por toda la gama de cuchillos Salvimar

- n° 2 ARES knives
- n° 3 GOEMON knives
- n° 2 ST BLADE 75 knives
- n° 2 ST-ATLANTIS 100 knives
- n° 6 PREDATHOR knives

COLOR

4001KIT



photography by Alberto Balbi

ARES



- Longitud total 22 cm
- Longitud de la hoja 12 cm
- Lamina con perfil asimétrico
- Fabricado en acero especial anticorrosión
- Mango ergonómico antideslizante
- Doble ranura de fijación en la funda
- Material 30% nailon y fibra de vidrio
- Perfil dentado
- Funda con asiento en V
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 22cm
- Longueur de la lame 12cm
- Lame à profil asymétrique
- Fabriquée en acier spécial anticorrosion
- Crosse ergonomique et antidérapante
- Double fentes de fixation sur le fourreau
- Matériau en nylon rempli de verre à 30%
- Profil cranté
- Fourreau en forme de V
- Fabriquée dans les ateliers de Salvimar



COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.
BLACK	22 cm	12	12	400104
MILITARY GREEN	22 cm	12	12	400104M

GOEMON



- Longitud total 19,5 cm
- Longitud de la hoja 9,5
- Hoja fabricada en acero especial anticorrosión
- Mayor ranura desenrocador varillas
- Material 30% nailon con fibra de vidrio
- Excelente resistencia a impactos y abrasiones
- Orificio para enderezar las varillas
- Funda con asiento en V
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 19,5cm
- Longueur de la lame 9,5
- Lame en acier spécial anticorrosio
- Fente élargie pour le passage de la flèche
- Matériau en nylon chargé de verre à 30%
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Trou pour redresser les cannes
- Fourreau en forme de V
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar



COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.
WHITE	19,5	9,5	7,5	400103W
BLACK	19,5	9,5	7,5	400103
ACID GREEN	19,5	9,5	7,5	400103G

ST-ATLANTIS 100



- Longitud total 19,3 cm
- Longitud de la hoja 8,9 cm
- Cuchillo de pesca submarina
- Hoja stiletto de doble filo lisa y dentada (Diente de Tiburón)
- Orificio para enderezar las varillas
- Muesca para desenrocar las varillas en el mango
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 19,3cm
- longueur de la lame 8,9cm
- Couteau de pêche au harpon
- Lame à double tranchant lisse et dentelé (Shark Tooth)
- Trou pour redresser les flèches
- Encoche sur le manche
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar



BLADE BLACK - MILITARY GREEN



BLADE BLACK - ACID GREEN



MIDNIGHT BLUE



MILITARY GREEN

COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.
BLADE BLACK - BLACK	193mm	89mm	89mm	400105
BLADE BLACK - MILITARY GREEN	193mm	89mm	89mm	400105M
BLADE BLACK - ACID GREEN	193mm	89mm	89mm	400105G
MILITARY GREEN	193mm	89mm	89mm	400101
MIDNIGHT BLUE	193mm	89mm	89mm	400101B

ST-BLADE 75



- Longitud total 18,5 cm - Longitud de la hoja 8,9 cm
- Hoja stiletto de doble filo lisa y dentada (Diente de Tiburón)
- Orificio para enderezar las varillas
- Funda con asiento en V para facilitar la inserción de la hoja
- Construido en los Talleres Salvimar

- Longueur totale 18,5cm
- Longueur de la lame 8,9cm
- Lame stiletto lisse et dentelée à double tranchant (Shark Tooth)
- Trou pour les flèches à redresser
- Fourreau avec siège en V pour faciliter l'insertion de la lame
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar



WHITE/Blade:BLACK



RED



COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.
BLACK	185mm	89mm	75mm	400100
NEW WHITE/Blade: BLACK	185mm	89mm	75mm	400100W
RED	185mm	89mm	75mm	400100R

PREDATHOR



- Longitud total 16 cm - Longitud de la hoja 8 cm
- Cuchillo muy compacto
- Largo con funda 16cm
- Hoja de acero inoxidable 420 de doble filo (lisa y dentada)
- Sistema de liberación rápida
- Adecuado para antebrazo, brazo, pantorrilla y cinturón
- Apto para apnea y apnea
- Construido en los Talleres Salvimar
- Longueur totale avec fourreau 16cm
- Longueur de la lame 8cm
- Couteau très compact
- Lame à double tranchant en acier inoxydable 420 (lisse et dentelée)
- Système de largue rapide
- Convient à l'avant-bras, au bras, au mollet et à la ceinture
- Convient à l'apnée et à la plongée en apnée
- Fabriqué dans les ateliers de Salvimar.



MIDNIGHT BLUE



RED



MILITARY GREEN



WHITE



ORANGE

COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	GRINDING LENGTH	COD.
RED - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102R
MIDNIGHT BLUE	160mm	80mm	70mm	400102B
ACID GREEN	160mm	80mm	70mm	400102G
MILITARY GREEN - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102MG
WHITE - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102W
ORANGE - BLACK	160mm	80mm	70mm	400102O

SFILETTATORE



- Material de la hoja: 3Cr13
- Longitud de la hoja: 17 cm
- Hoja flexible con espesor diferenciado: 2mm (base) - 1mm (punta)
- Largo total: 31,5 cm
- Ideal para filetear capturas
- Matériau de la lame: 3Cr13- Longueur de la lame: 17cm
- Lame flexible avec épaisseur différenciée: 2mm (base) - 1mm (pointe)
- Longueur totale: 31.5cm- Idéal pour les prises de filets

COLOR	TOTAL LENGTH	BLADE LENGTH	COD.
RED / BLACK	31,5 cm	17 cm	400106

FASCIA ELASTICA KRYPSIS KNIFE HOLDER ELASTIC BAND



- Banda portacuchillos elástica de neopreno KRYPSIS
- Dimensiones: 5cm (alto) x 40cm (largo)
- Adecuado para fijar al brazo o a la pantorrilla
- Bande élastique pour couteaux en néoprène KRYPSIS
- Dimensions: 5 cm (hauteur) x 40 cm (longueur) Peut être
- Fixée au bras ou au mollet

COD.

ACNEO0020

FASCIA ELASTICA KNIFE HOLDER ELASTIC BAND



- Banda elástica de velcro
- Adecuado para brazo/pantorrilla
- Altura: 5 cm
- Largo: 40cm
- Bande élastique en velcro
- Adaptée au bras/au mollet
- Hauteur: 5cm- Longueur: 40cm

COD.

400120

FASCIA ELASTICA KNIFE HOLDER ELASTIC BAND SLIM



- Banda elástica de velcro
- Adecuado para brazo/pantorrilla
- Altura: 5 cm
- Largo: 40cm
- Bande élastique en velcro
- Adaptée au bras/au mollet
- Hauteur: 5cm- Longueur: 40cm

COD.

400120S

TAGLIASAGOLA SAVER



- Corta-cabos de seguridad
- Funda con enganche para el cinturón
- Lama en acero inox
- Espesor lama 1.2mm
- Peso 30 g.

- Coupe lame
- Couteau de protection lame en acier inoxydable
- Épaisseur de la lame: 1,2mm
- Poids: 30g

COD.

400250



BAGS

ROLLER BAG 120



- Bolsa para equipos de 120 litros con ruedas y asas de transporte
- Hecho de Tarpalina
- Doble bolsillo interno/externo
- Correas de hombro para transporte manual
- Apertura con cremallera en U

- Sac d'équipement de 120L avec roues et poignées de transport
- Fabriqué en Tarpaulin résistant
- Double poche intérieure/extérieure
- Sangles d'épaule pour le transport manuel
- Ouverture par zip en U



COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.
BLACK	120 lt	44 x 28 x 95 cm	BAG03BK

 **SUGGESTED PACK**
5pz.

WHALE CARBON LOOK & WHALE BLACK



Bolsa para equipo con capacidad de 135 litros. Fabricado en resistente PVC Tarpaulin soldado por alta frecuencia, juntas estancas. Equipado con una válvula para permitir el drenaje del agua después de lavar el equipo dentro de la bolsa. Resistente al agua, evita fugas de agua durante el transporte. Dos asas laterales y tirantes ajustables y extraíbles. Hay un gran compartimento interno de malla y un bolsillo externo en la parte superior con cremallera resistente al agua.

- Soldadura estanca
- Adecuado para transportar aletas de apnea
- Gran abertura en forma de U
- Bolsillo externo resistente al agua
- Capacidad 135 litros
- Base impermeable con válvula de drenaje de agua
- Material de lona de PVC con alta resistencia al desgaste
- Medidas 103 x 35 x 38 cm

Sac d'équipement d'une capacité de 135 litres. Fabriqué en Tarpaulin PVC robuste et soudé à haute fréquence, coutures étanches. Équipé d'une valve pour permettre à l'eau de s'écouler après le lavage de l'équipement à l'intérieur du sac. Imperméable, il évite les fuites d'eau pendant le transport. Deux poignées latérales et des bretelles réglables et amovibles. Grand compartiment intérieur en filet et poche extérieure sur le dessus avec fermeture à glissière étanche.

- Joints étanches
- Convient au transport des palmes d'apnée
- Grande ouverture en U
- Poche extérieure étanche
- Capacité de 135 litres
- Base imperméable avec valve d'évacuation de l'eau
- Bâche en PVC très résistante à l'usure
- Dimensions 103 x 35 x 38cm



COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.
CARBON LOOK	135 lt	103 x 35 x 38 cm	BAG02C
BLACK	135 lt	103 x 35 x 38 cm	BAG02BK



SUGGESTED PACK
10pz.

DRY BACK PACK 60FH

AVAILABLE 2026



- Mochila de 60 litros con cierre enrollable ajustable
- Amplio bolsillo trasero para llevar aletas
- Soportes laterales integrados para mayor estabilidad y comodidad durante el transporte
- Correas elásticas laterales para asegurar fusiles submarinos u objetos largos
- Correas de hombro acolchadas, ajustables y extraíbles para un ajuste cómodo y seguro
- Correas de pecho y cintura: ideales para usar en motocicleta o scooter
- Bolsillo frontal impermeable con cremallera

- Sac à dos de 60 litres avec fermeture étanche roll-top réglable
- Grande poche arrière pour le transport des palmes
- Supports latéraux intégrés dans le tissu pour plus de stabilité et de confort pendant le transport
- Élastiques latéraux pour fixer des fusils de chasse sous-marine ou des objets longs
- Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour un ajustement confortable et sûr
- Sangle pectorale et ventrale : idéale pour une utilisation à moto ou en scooter
- Poche avant étanche avec fermeture éclair



COLOR
BLACK

CAPACITY
60 lt

SIZE
40 x 22 x 86 cm

COD.
400206



SUGGESTED PACK
10pz.

CYCLOP PLUS



- Bolsa 100 Litros en tejido PVC con costuras tapaurlin
- Cremallera impermeable
- Apertura en U-Zip

- Sac porte équipement de 100l en toile tarpaulin cousue
- Zip imperméable
- Ouverture En U

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.
BLACK	100 lt	44 x 28 x 95 cm	BAG05BK



SUGGESTED PACK
5pz.

DRY BACK PACK 60/80



- Mochila impermeable de lona PVC 60/80L
- Cierre enrollable, juntas estancas
- Tirantes acolchados y extraíbles

- Sac à dos 60/80L en bâche PVC étanche
- Fermeture par enroulement, coutures étanches
- Bretelles matelassées et amovibles

COLOR	CAPACITY	SIZE	COD.
BLACK	80 lt	44 x 28 x 75 cm	400204
ACID GREEN	80 lt	44 x 28 x 75 cm	400204G



SUGGESTED PACK
10pz.

SALVIMAR FIN BAG WR



- Mochila para aletas larga/profesional
- Cremallera semiperimetral de doble curso
- Correas ajustables
- Fabricada en PVC Tarpaulin cosido.
- Gran bolsillo central para accesorios
- Aperturas por 3 lados
- Soportes laterales para fijación de fusiles
- Tirantes ajustables

- Sac à dos pour palmes longues/professionnelles
- Fermeture éclair semi-périmétrique à double curseur
- Sangles réglables
- Fabriqué en bâche PVC cousue
- Grande poche centrale pour accessoires
- Ouvert sur 3 côtés
- Supports latéraux pour fixation arbalette ou pneumatique
- Bretelles réglables



COLOR
BLACK

SIZE
10 + 15 x 25 x 115cm

COD.
BAG04BK




SUGGESTED PACK
5pz.

SALVIMAR FIN BAG



- Mochila de aletas larga/profesional
- Cremallera semiperimetral de doble cursor
- Correas ajustables
- Hecho de nailon resistente al agua y resistente al desgarro
- Gran bolsillo central para accesorios, abierto por 3 lados
- Soportes laterales para fijación de fusiles
- Tirantes ajustables

- Sac à dos pour palmes longues/professionnelles
- Fermeture à glissière semi-périmétrique à double curseur
- Sangles réglables
- Fabriqué en nylon résistant, imperméable et indéchirable
- Grande poche centrale pour accessoires
- Ouvert sur 3 côtés
- Supports latéraux pour fixation d'arbalète ou de pneumatique
- Sangles d'épaule réglables



COLOR	SIZE	COD.
BLACK - ACID GREEN	10 + 15 x 25 x 115cm	400196
KRYPIS CAMU	10 + 15 x 25 x 115cm	400196K



SUGGESTED PACK
5pz.

TANTO BAG



- Bolsa para rifle de lona de PVC
- Cierre de cremallera impermeable
- Tirantes multiusos

- Sac à fusil en bâche PVC
- Fermeture à glissière étanche
- Bretelles multi-usages

COLOR	SIZE	COD.
BLACK	155 x 35 cm	400200



SUGGESTED PACK
10pz.

TALL BAG



BLACK

- Material: tejido antidesgarro 420D
- Cierre de cremallera
- Transporte: Tirantes anchos para llevar en la mano, y al hombro

- Matière: 420D Ripstop fabric
- Fermeture à glissière
- Portage: Grandes bretelles pour le transport à la main, à l'épaule et en sac à dos

COLOR	SIZE	COD.
KRYPsis	155 x 23 cm	400209K
BLACK	155 x 23 cm	400209



SUGGESTED PACK
40pz.

ICEBERG 30lt



- Material: antidesgarro electrosoldado
- Revestimiento interno con cavidad aislante
- Capacidad para conservar el hielo durante mucho tiempo
- Forma diseñada para ser estable en cualquier medio de transporte
- Cierre con cremallera estanca y válvula de drenaje de agua
- Correa para el hombro, asas y ojales para fijación durante el transporte
- Escala gradual externa en cm/pulgadas para medir la captura

- Matériau: électrosoudé anti-déchirure
- Doublure intérieure avec espace isolant
- Capacité à conserver la glace pendant longtemps
- Forme conçue pour être stable sur tout moyen de transport
- Fermeture à glissière étanche et valve de vidange pour l'eau
- Bandoulière, poignées et boucles pour la fixation pendant le transport
- Échelle graduée externe en cm/pouces pour mesurer la prise

**COLOR**

GRAY

SIZE


length 67,5 cm - height 40 cm . width 20,5cm

COD.

400205

**SUGGESTED PACK**

5pz.



DRY BAG BEACH



- Bolsa impermeable multifuncional de 20L
- Material resistente, soldaduras selladas.
- Sistema Hands Free con tirantes ajustables y mosquetón

- Sac multifonctions étanche 20L
- Matériau résistant, joints étanches
- Système mains libres avec bretelles réglables et mousqueton

COLOR	CAPACITY	COD.
CARBON LOOK	5 lt	BAG0105C
BLUE	5 lt.	BAG0105B
WHITE	5 lt.	BAG0105W
CARBON LOOK	10 lt	BAG0110C
YELLOW	10 lt.	BAG0110Y
ORANGE	10 lt.	BAG0110O
CARBON LOOK	20 lt.	BAG0120C



SUGGESTED PACK
25pz.

DRY SACK PHONE



- Bolsa impermeable, a prueba de arena, a prueba de nieve, a prueba de polvo
- Pantalla protectora transparente altamente sensible al tacto

- Pochette imperméable, résistante au sable, à la poussière, à la neige
- Ecran tactile de protection de grande sensibilité

COLOR	CAPACITY	COD.
BLUE	2,5 lt.	BAG0102B
YELLOW	2,5 lt.	BAG0102Y
ORANGE	2,5 lt.	BAG0102O

An underwater photograph with a monochromatic blue tint. In the upper left, a large, dark, teardrop-shaped buoy is suspended from the surface by a thin line. In the lower right, a diver is seen from the side, oriented vertically with their head at the bottom. The diver wears a dark wetsuit, a BCD with three visible straps, and long fins. The water is clear with some ripples and light filtering from above.

BELTS WEIGHTS BUOYS

photography by Alberto Balbi



BLUE

MARSIGLIESE PRO

- Cinturón elástico Marselles
- Hebilla de acero inoxidable
- Orificios reforzados
- Fácil inserción del plomo
- Espesor diferenciado
- Caucho natural

- Ceinture marseillaise élastique
- Boucle en acier inoxydable
- Trous renforcés et insertion
- Facile de poids
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel



SUGGESTED PACK
20pz.

COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	135cm	400050B
BLACK	135cm	400051B

COLOR	LENGTH	COD.
BLUE	135cm	000200B
BLUE	135cm	000200A



MARSIGLIESE MESH

- Goma: Mesh antideslizante
- Espesor: 3,6 mm
- Largo: 130cm
- Hebilla: acero inoxidable con sistema de liberación rápida
- Distancia entre agujeros: 5 cm

- Caoutchouc: mesh antidérapant
- Epaisseur: 3,6mm
- Longueur: 130cm
- Boucle: acier inoxydable avec système d'attache rapide
- Espacement des trous: 5cm



SUGGESTED PACK
20pz.

COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	130cm	400055B



ELASTICA PRO

- Cinturón de plomos elástico con hebilla de acero inoxidable
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Ceinture de lestage élastique avec boucle en acier inoxydable
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar



SUGGESTED PACK
20pz.

BUCKLE	LENGTH	COD.
INOX	145cm	400052B



PIOMBI ELASTICA ECO

- Cinturón de lastre elástico con hebilla de nailon
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Ceinture en de plombs élastique, boucle en nylon
- Epaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar



SUGGESTED PACK
20pz.

BUCKLE	LENGTH	COD.
INOX	145cm	AP016



SNAKE ELASTICA PRO

- Cinturón de lastre elástico con hebilla de nailon
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Ceinture en de plombs élastique avec boucle en nylon
- Epaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar



SUGGESTED PACK
20pz.

BUCKLE	LENGTH	COD.
NYLON	145cm	400053B



SNAKE PIOMBI ELASTICA ECO

- Cinturón de lastre elástico con hebilla de nailon
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Ceinture en de plombs élastique avec boucle en nylon
- Epaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept technique made in Salvimar

BUCKLE	LENGTH	COD.
NYLON	145cm	AP016B



SUGGESTED PACK
20pz.



SUGGESTED PACK
30pz.

PIOMBI CORDURA INOX

- Cinturón de lastre elástico ECO con hebilla de acero inoxidable
- Caucho natural

- Ceinture de plomb
- Cordura avec boucle en acier inoxydable



COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	145cm	AP015
MILITARY GREEN	145cm	AP015M

COLOR	LENGTH	COD.
RED	145cm	AP015R
ACID GREEN	145cm	AP015V



SUGGESTED PACK
30pz.

SNAKE PIOMBI CORDURA NYLON

- Cinturón de plomos
- Hebilla de Cordura y Nylon
- Resistente a la abrasión
- Ajustable

- Ceinture de plomb
- Boucle en Cordura et Nylon
- Résistant à l'abrasion
- Réglable



COLOR	LENGTH	COD.
BLACK	145cm	AP017
MILITARY GREEN	145cm	AP017M

COLOR	LENGTH	COD.
RED	145cm	AP017R
ACID GREEN	145cm	AP017V



SUGGESTED PACK
30pz.

FIBBIA SNAKE NYLON

- NYLON cargado al 30%
- Mayores trabillas para cinturón
- Palanca de fijación reforzada
- Bloquea Nylon/Caucho de 1,5 a 4,0 mm
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- NYLON renforcé à 30%
- Passants de ceinture surdimensionnés
- Levier de fermeture renforcé
- Blocs nylon/caoutchouc de 1,5 à 4,0mm
- Design et Concept technique made in Salvimar



COLOR	KIT	COD.
MILITARY GREEN	6	AP012/M
BLACK	6	AP012

COLOR	KIT	COD.
ACID GREEN	6	AP012/G
RED	6	AP012/R



FIBBIA INOX

KIT	COD.
1pz	AP010



NASTRO CINTURA

ROLL	COD.
50m	LCINT04



BALLAST COLLARE PER APNEA

- Collar de plomo
- Material: plomo recubierto de goma suave
- Ajustable por deformación
- Resistente a la corrosión
- Estabilidad y distribución del peso
- Hidrodinámico

- Plomb de cou
- Matériau : plomb recouvert de caoutchouc souple
- Réglable par déformation
- Résistant à la corrosion
- Stabilité et répartition du poids
- Hydrodynamisme

COLOR	KG.	COD.
WHITE	1.000	AW50030
WHITE	1.500	AW50031
WHITE	1.800	AW50032



PIOMBO DA CINTURA

- Plomo de cintura recubierto en plástico negro de 500 Gr y 1.000 Gr
- Dotado de pasante de 5 cm para colocar en la cintura

- Plomb de ceinture enrobé Noir 500g et 1000g.
- Équipé de boucles de 5 cm pour l'insertion dans la ceinture

COLOR	G.	COD.
BLACK	500	400865BK
BLACK	1000	400860BK



SUGGESTED PACK
12pz.



PIOMBO A SGANCIO

- Plomo zafable de 950g
- Soporte de fijación de cinturón de acero inoxidable
- Anillo inferior de acero inoxidable para una rápida fijación

- Plomb à libération rapide 950g
- Support de fixation pour ceinture en acier inoxydable
- Anneau inférieur en acier inoxydable pour une fixation rapide

COLOR	COD.
BLACK	400850BK
YELLOW	400850Y



SUGGESTED PACK
12pz.



PEDAGNO IN PIOMBO

- Plomo zafable de 600 g, recubierta
- Forma de U para extracción y fijación al cinturón
- Anilla de acero inoxidable incluida para fijación al mosquetón

- Plomb de 600 g, enduite
- Forme en U pour l'extraction et la fixation à la ceinture
- Anneau en acier inoxydable inclus pour la fixation au mousqueton

COLOR	COD.
RED	400800



SUGGESTED PACK
12pz.



PIOMBO AVVOLGISAGOLA

- Bobina de plomo de 400 gramos, recubierta
- Forma cilíndrica con cabeza para facilitar el bobinado del hilo
- Ideal para estabilizar la boya de buceo o marcar rápidamente la zona de pesca

- Plomb de 400g, enrobé
- Forme cylindrique avec tête pour faciliter l'enroulement de la ligne
- Idéal pour stabiliser la bouée ou marquer rapidement la zone de pêche

COLOR	COD.
BLACK	400820



SUGGESTED PACK
12pz.



1000gr



750gr



500gr

PIOMBO SCHIENALINO


- Plomo cuadrado 7,5x7,5 cm recubierta 500g.
- Ideal para insertar en la mochila Salvimar
- Equipado con orificios de 7 mm para fijación
- Plomb carré 7.5x7.5 cm, enrobé 500g
- Idéal pour l'insertion dans le baudrier Salvimar
- Muni de trous de 7mm pour l'attacher à la ligne



SUGGESTED PACK

12pz.

COLOR	G.	COD.
BLACK	1000	400815
YELLOW	750	400813
RED	500	400810



PIOMBO PER CAVIGLIA

- Piombo per caviglia
- Equilibra la spinta positiva del neoprene
- Ideale per pesca all'agguato per mantenere le pinne aderenti al fondale
- Rivestito in plastica

- Plomb de cheville de 500 grammes
- Equilibre la flottabilité positive du néoprène
- Idéal pour la pêche à l'indienne afin de maintenir les palmes près du fond
- Enrobé de plastique



COLOR	G.	COD.
BLACK	500	400830
RED	250	400840



ARTIGLIO

- Ancla de acero inoxidable con apertura tipo paraguas y sistema de bloqueo por gravedad
- Peso: 500 gramos
- Dimensiones: 19cm x 3cm (cerrado), apertura: 12cm
- Ideal para fondrear, las boyas marcadoras, canoa, sup, inflables
- Las garras de aletas plegables mejoran el sellado y reducen la fricción

- Grappin en acier inoxydable avec ouverture parapluie et système de verrouillage par gravité
- Poids: 500 grammes- Dimensions: 19cmx3cm (fermé), ouverture: 12cm
- Idéal pour ancrage marqueur de plongée, canoë, sup, gonflable
- Les arpillons repliables améliorent la tenue et réduisent les frottements

COD.

ACC0020

- 2 BANDERAS: CMAS Y ALPHA
- 2 drapeau CMAS et Alpha



BARCETTA ALTA VISIBILITA'

- Plataforma inflable con cámara interna de PVC
- Revestimiento exterior en nailon de alta resistencia
- Alta visibilidad conforme a la normativa
- Dimensiones para empuje de flotabilidad 40 kg
- Compartimento de almacenamiento con cierre de velcro
- Asta de bandera reforzada (50cm), bandera incluida (320x290)
- Bandas de cordura para fijación de equipos.
- Línea flotante de 25 m suministrada de serie
- Planché gonflable avec chambre intérieure en PVC
- Revêtement extérieur en nylon haute résistance
- Haute visibilité conforme à la réglementation
- Dimensions de flottabilité 40 kg
- Compartiment de rangement avec fermeture velcro
- Flèche renforcée (50cm), drapeau inclus (320x290)
- Bandes en cordura pour la fixation du matériel
- Longue ligne de 25 m fournie

COD.

400504

**SUGGESTED PACK**

25pz.

- 2 BANDERAS: CMAS Y ALPHA
- 2 drapeau CMAS et Alpha



SPHERA ALTA VISIBILITA'

- Boya de señalización de alta visibilidad
- PVC interno, nailon reforzado externo
- Doble bandera, alfa y roja.
- Cabo flotante 6mm, 25m
- Diámetro 360 mm, altura 500 mm
- Bouée de plongée à haute visibilité
- Intérieur en PVC, extérieur en nylon renforcé
- Double pavillon, alpha et rouge
- Ligne flottante 6mm, 25m
- Diamètre 360mm, hauteur 500mm

COD.

400506

**SUGGESTED PACK**

25pz.



TORPEDINE ALTA VISIBILITA'

- Boya torpedo pescasub.
- Tejido de alta visibilidad
- Con anillos para anclar fusiles o accesorios pesca
- Bouée de plongée torpille
- Tissu haute visibilité
- Avec anneaux

COD.

400505

**SUGGESTED PACK**

25pz.

BOA SILURO IN TESSUTO



- Boya torpedo pescasub
- PVC interno, nailon reforzado externo
- Tela con 2 banderas CMAS y Alpha
- Anillos de fijación fusiles y accesorios pesca
- Línea suministrada de serie

- Bouée de plongée torpille
- Intérieur PVC, extérieur nylon renforcé
- Tissu avec 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Anneaux de fixation
- Filin inclus

LENGHT

84cm

COD.

400504



SUGGESTED PACK

25pz.

BOA SILURO PVC



- 2 banderas CMAS y Alpha
- Boya siluro PVC
- Cabo suministrado de serie

- 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Bouée torpille en PVC
- Sangle fournie

LENGHT

90cm

COD.

400500



SUGGESTED PACK

25pz.

CAMERA INTERNA BOE IN TESSUTO



- 2 banderas CMAS y Alpha
- Boya siluro PVC
- Cabo suministrado de serie

- 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Bouée torpille en PVC
- Sangle fournie

COD.

400502/A

BOA SEGNASUB Ø 30cm



- Boya marcadora pequeña y esférica
- Cabo y plomo estabilizador incluidos

- Bouée de plongée sphérique petite
- Plomb stabilisateur et filin inclus

COD.

AP025



SUGGESTED PACK

25pz.

ALPHA FLAG



- Bandera Alfa internacional

- Drapeau international Alpha

COD.

400500/Z

CMAS FLAG



- Bandera CMAS internacional

- Drapeau international CMAS

COD.

400500/Y

FLOAT LINE



- Línea de conexión para boya y fusil
- Material exterior de PVC rojo para alta visibilidad
- Núcleo interno en HMPE de 2 mm, resistencia 280 kg
- Incluye giratorio de acero inoxidable
- Longitud 25m
- Ligne de liaison pour bouée et fusil/roue
- Matériau extérieur en PVC rouge pour une grande visibilité
- Âme intérieure en HMPE 2mm, résistance 280 Kg
- Comprend un émerillon en acier inoxydable- Longueur 25mt

COLOR	LENGHT	Ø	UTS	COD.
RED	25mt	9mm	270kg	400507

AVVOLGISAGOLA



- Plegadora boya
- Dimensiones optimas para recuperacion 50cm/giro
- Enrouleur de ligne
- Dimensions optimisées pour une récupération de 50 cm/rotation

COLOR	COD.
BLACK	400260
GREEN	400260G

BUNGEETECH

- Conexión elástica entre pescador y boya de señalizacion
- Núcleo interno con carga de rotura de 80 kg.
- Medida 4 metros Extensible hasta 16m
- Connexion élastique entre le plongeur et la bouée de signalisation
- Âme intérieure avec résistance à la rupture de 80 Kg.
- Extensible jusqu'à 16mt



COLOR	LENGHT	Ø	COD.
MILITARY GREEN	4 UP TO 16mt	5mm	400510
SHINING BLUE	6 UP TO 24mt	5mm	400512

BUNGEE

- Conexión elástica entre boya y fusil
- Núcleo interno en Dynema®
- Longitud 5m
- Liaison élastique entre bouée et arbalète/pneumatique
- Âme intérieure en Dynema®
- Longueur 5mt



COLOR	LENGHT	EXTENSION	Ø	COD.
RED	5mt	15mt	Ø9,0mm	400520
BLACK	10mt	30mt	Ø9,0mm	400530





SWIMMY SAFE BAG

- Boya multifuncional con gran bolsa estanca interna
- Boya de natación de alta visibilidad.
- Correa de transporte ajustable con clip para mayor seguridad en el agua
- Válvula de seguridad para inflado con sistema de apertura/cierre rápido
- Bouée multifonctions avec grand sac interne étanche
- Bouée de natation à haute visibilité
- Sangle de transport réglable avec clip pour plus de sécurité dans l'eau
- Soupape de sécurité pour le gonflage avec système d'ouverture/fermeture rapide



ORANGE

LT	COLOR	COD.
20	ORANGE	4005420
20	YELLOW	400542Y



SWIMMY SAFE

- Boya de natación color Naranja Fluo de alta visibilidad para practicar natación con seguridad, correa de transporte ajustable con clip, válvula de seguridad/inflado con sistema de apertura/cierre rápido
- Bouée de natation Orange Fluo haute visibilité pour toutes les activités de natation en toute sécurité, Sangle de transport dans l'eau réglable avec clip, Valve de sécurité/soupape de gonflage avec système de fermeture/ouverture rapide

LT	COLOR	COD.
15	ORANGE	400540



RIVA



- Zapatilla multiusos para playa, rocas y cualquier superficie irregular
- Hecho de neopreno super elástico de doble forro
- Suela antideslizante reforzada
- Ajuste rápido, ultra cómodo
- Garantiza un excelente apoyo, mayor agarre y protección en superficies irregulares y en acantilados
- También apto para caminar sobre la arena en periodos de temperatura máxima

- Chaussure multi-usage pour la plage, le récif et tout autre endroit accidenté
- Fabriqué en néoprène super extensible à double doublure
- Semelle antidérapante renforcée
- Chaussant rapide et ultra-confortable
- Assure une excellente stabilité, une meilleure adhérence et protection sur les surfaces irrégulières et les falaises
- Convient également pour marcher sur le sable pen dant les fortes chaleurs

COD.	COLOR	SIZES
SNS0501	BLUE	35
SNS0502	BLUE	36
SNS0503	BLUE	37
SNS0504	BLUE	38
SNS0505	BLUE	39
SNS0506	BLUE	40
SNS0507	BLUE	41
SNS0508	BLUE	42
SNS0509	BLUE	43
SNS0510	BLUE	44
SNS0511	BLUE	45



SUGGESTED PACK
6pz.



CAPPELLINO CON VISIERA



Cappy Hat



Cappy Krypto Black Hat

CAPPY HAT BLACK

Composicion:
60% Algodon
40% Polyestere

CAPPY HAT BLACK

Composicion:
60% coton
40% polyester

CAPPY KRYPTO

Composicion
100% Polyestere

CAPPY KRYPTO

Composicion:
100% polyester

COLOR	SIZES	COD.
BLACK	ONE SIZE	ABB010
KRYPTONITE BLACK	ONE SIZE	ABB011



CAPPELLINO PILE

Cappello di pile

- Concha: 100% Algodon
- Revestimiento: 100% Polyestere

Fleece hat

- Coque: 100% Cotton
- Doublure: 100% Polyester

COMP:	COLOR	SIZE	COD.
Shell: 100% Cotton Lining: 100% Polyester	BLACK	UNISEX	ABB001

T-SHIRT SALVIMAR



OCTOPUS



NOAH GREEN



COMP.	COLOR	SIZE	COD.
140g/m ² 100% Cotton	WHITE	S	ABB021
	WHITE	M	ABB022
	WHITE	L	ABB023
	WHITE	XL	ABB024
	WHITE	XXL	ABB025
140g/m ² 100% Cotton	GREEN	S	ABB031
	GREEN	M	ABB032
	GREEN	L	ABB033
	GREEN	XL	ABB034
	GREEN	XXL	ABB035

COMP.	COLOR	SIZE	COD.
140g/m ²	BLACK	S	UTPUBBL26/1
	BLACK	M	UTPUBBL26/2
	BLACK	L	UTPUBBL26/3
	BLACK	XL	UTPUBBL26/4
	BLACK	XXL	UTPUBBL26/5
100% Cotton	GREEN	S	UTPUBBL25/1
	GREEN	M	UTPUBBL25/2
	GREEN	L	UTPUBBL25/3
	GREEN	XL	UTPUBBL25/4
	GREEN	XXL	UTPUBBL25/5

HOODIE SALVIMAR



COMPOSITION	COLOR	SIZE	COD.
	CONVOY GRAY	S	050005C
320g/m²	CONVOY GRAY	M	050005D
93% Polyester	CONVOY GRAY	L	050005E
7% Elastane	CONVOY GRAY	XL	050005F
	CONVOY GRAY	XXL	050005G

DISPLAY MASKS

L 41,4 x P 25,5 x H 50,2 cm

COD.

IMBSAL090



MASK SUPPORT

L 7,4 x H 11,4 cm

COD.

IMBSAL080



TUBO

Tubo de cartón HAVANA con doble tapón incluido

Tube en carton AVANA avec double bouchon inclus

H 1190mm
ø 30mm
SP. 4mm

COD.

NEW IMBSALVI30

H 1540mm
ø 30mm
SP. 4mm

COD.

NEW IMBSALVI31

H 1840mm
ø 30mm
SP. 4mm

COD.

NEW IMBSALVI32



METAL DISPLAY

L 52 x P 40 x H 180 cm



COD.

IMBSALO10

SALVIMAR FLAG

Bandera con mástil más base en cruz con lastre/contrapeso

L 60 x H 242

Drapeau avec mât plus base en croix avec lest



COD.


IMBSALO70

ESPOSITORE ASTE SHAFTS DISPLAY

Para tu tienda, expositor de suelo para varillas Salvimar.
Robusto y compacto, puede contener más de 800 piezas.
Diseño de Salvimar, producto Made in Italy.

L 70 cm x P 50 cm x H 50 cm

Pour votre magasin, présentoir de sol pour flèches Salvimar.
Robuste et compact, il peut contenir plus de 800 pièces.
Design par Salvimar, produit Made in Italy.



COD.

IMBSALO50





Via G. Farina 2/4/6
16030 Casarza Ligure - Ge - Italy
info@salvimar.com
www.salvimar.com



8

055957

006164